

Job PoImportEmployeePhotos

Zweck

Der Job **importEmployeePhotos** importiert Mitarbeiterfotos aus einem Dateiverzeichnis in Webdesk. Er eignet sich für regelmäßige Abgleiche mit HR- Dateifreigaben, da bereits vorhandene Bilder wahlweise aktualisiert oder übersprungen werden können.

Ablauf

1. Beim Start liest der Job das konfigurierte Verzeichnis ein und filtert alle Bilddateien mit den Endungen .jpg, .jpeg, .gif und .png.
2. Für jede Datei wird der Dateiname (ohne Extension) als Mitarbeiterkennung interpretiert. Optional kann ein JavaScript darauf angewendet werden, um den Namen zu bereinigen oder umzuschreiben.
3. Abhängig von der Einstellung *Dateiname entspricht Mitarbeiter TA-ID?* sucht der Job nach der passenden Person über TA-ID oder Personalnummer.
4. Findet sich eine Person, wird das Bild angelegt oder – sofern erlaubt – nur bei neuerem Änderungsdatum aktualisiert. Fehlende Zuordnungen werden protokolliert.
5. Fehler beim Einlesen einzelner Dateien beeinflussen den restlichen Lauf nicht; sie werden als Warnung ausgegeben.

Konfiguration

Pfad zum Speicherort des Bildes

Absoluter oder relativer Pfad zum Verzeichnis, in dem die Bilddateien liegen. Das ausführende System benötigt Lesezugriff. Verwenden Sie UNC-Pfade oder gemountete Laufwerke, wenn die Fotos auf Netzfreigaben liegen.

Dateiname entspricht Mitarbeiter TA-ID?

Steuert, ob der Dateiname als TA-ID interpretiert wird. Ist die Option deaktiviert, wird automatisch die Personalnummer verwendet. Diese Auswahl muss zum HR- Dateinamensschema passen.

Skript auf den Dateinamen anwenden

Optionales JavaScript, das den Dateinamen vor der Suche verändern kann (z. B. Trimmen, Prefix entfernen). Die Variable `fileName` enthält den ursprünglichen Namen; das Skript muss den bereinigten Wert zurückgeben.

Änderungsdatum der Datei verwenden, um das Foto zu aktualisieren?

Ist diese Option aktiviert, wird das Dateisystem-Änderungsdatum mit der letzten Aktualisierung des vorhandenen Fotos verglichen. Nur neuere Dateien überschreiben bestehende Bilder. Ist die Option deaktiviert, werden Fotos immer überschrieben, sobald eine Datei gefunden wird.

Bedienhinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis ausschließlich valide Bilddateien enthält. Nicht unterstützte Endungen werden ignoriert, führen aber zu Warnungen.
- Lassen Sie den Job zuerst in einer Testumgebung laufen, um Namenskonventionen, TA-ID/ Personalnummer und Skript korrekt einzustellen.

- Wenn Mitarbeitende ihr Foto manuell ändern dürfen, aktivieren Sie die Datumsprüfung, damit lokale Anpassungen nicht bei jedem Lauf überschrieben werden.
- Nutzen Sie das Skriptfeld sparsam: Loggen Sie Zwischenergebnisse über `logger.debug`, um Fehler im Mapping schneller zu erkennen.
- Planen Sie ausreichend Zeit für große Verzeichnisse ein; der Job liest jede Datei sequentiell ein und verarbeitet sie synchron.