# Job RecordEventualities

## Zweck

Der Job **recordEventualities** sammelt alle aktuell erkannten Eventualitaeten und haelt sie in der Datenbank aktuell. Neue Eventualitaeten werden gespeichert, erledigte Faelle werden automatisch historisiert.

## Ablauf

1. Der Job durchlaeuft alle registrierten *EventualitiesDetector*-Beans.
2. Pro Detector werden die aktuell erkannten Eventualitaeten ermittelt.
3. Es werden alle bereits gespeicherten Eventualitaeten des gleichen Typs fuer das heutige Datum geladen.
4. Neue Eventualitaeten (noch nicht gespeichert) werden angelegt.
5. Gespeicherte Eventualitaeten, die nicht mehr erkannt werden, werden historisiert.

## Hinweise

- Der Job arbeitet mit dem aktuellen Datum (heute) fuer die Vergleichslogik.
- Fehler in einem einzelnen Detector werden geloggt, der Job laeuft mit den restlichen Detectoren weiter.
- Eventualitaeten werden ueber die gespeicherten Metadaten verglichen.

# Felder

| Name | Wert |
|---|---|
| Modul | Portal & Organisation (po) |
| Webdesk Actionname | Record system eventualities |
| Artefakt-Typ | Job |