
Verknüpfte Konnektoren

Ein **verknüpfter Konnektor** dient im Normalfall zum Abgleich bzw. Synchronisation zweier "Seiten" (Quell- bzw. Zielconnector). Z.B. um die Gruppen aus dem Ta-Modul (Zeitwirtschaft) mit den Gruppen aus dem Po-Modul zu synchronisieren. Praktisch finden Connectoren Anwendung, wenn man die Organisationsstammdaten (Personen und Organisationseinheiten) aus dem Zeitwirtschaftssystem importieren möchte.

Der verknüpfte Konnektor verbindet die Konnektor definietionen, indem sie hier als Ziel- oder Quellkonnektoren angegeben werden können.



Beispiel eines Verküpften Konnektors



Name

Name des Konnektors

Quellkonnektor

(technischer) Name der Quelle (oder linke Seite) des Konnektors

Zielkonnektor

(technischer) Name des Ziels (oder rechte Seite) des Konnektors

• Quelle Einschränkung / SQL

mit diesem Parameter können verschiedene Einschränkungen bei der Abfrage der Konnektoren gemacht werden

• Löschung synchronisieren

wird dieser Parameter ausgewählt, so werdenmwenn etwas auf dem Quellkonnektor gelöscht wird, die selben Daten auch am Zielkonnektor gelöscht.

Konverter nach JS ausführen?

XXX

• Synchronisieren

XXX

• Initialisiere Konnektoren

XXX

Feld Verknüpfungen

• Quellname

XXX

convert to

XXX

JS-Funktion

XXX

• Zielname

XXX

2

ID: 3236-dsy | Version: 1 | Datum: 29.04.09 12:25:02