
Jobs

Im Webdesk 3 übernehmen Jobs bestimmte Aufgaben die zuvor bei der Konfiguration festglegt wurden. Z.B. **WfSyncPersons** synchronisiert die Namen der Personen aus dem Po-Modul mit der Shark Datenbank. Wichtig im Zusammenhang mit einem Job ist das Verständnis der Jog-Trigger. Ein Trigger legt beispielsweise fest wann, wie oft und in welchen Zeitabständen der Job ausgeführt werden soll.




- **Aktiv:** Ja / Nein - ist ein Job aktiv, wird dieser entsprchend seiner zugewiesenen Trigger, ausgeführt
- **Name:** der Name des Jobs
- **Beschreibung:** eine Beschreibung zur Tätigkeit des Jobs
- **Job Class:** Package und Klassenname des Jobs
- **Trigger:** zugewiesene Trigger des Jobs

Anlegen einer neuen Jobkonfiguration

Um eine neue Jobkonfiguration vorzunehmen klicken Sie auf die Buttonleiste **Neue Jobkonfiguration**, und befüllen die vorgesehenen Felder.

Klicken Sie anschließend auf **Speichern**, um das Formular weiter editieren zu können, oder auf **Speichern & Schließen**, um zur Übersicht zu gelangen.



- **Jobkonfiguration abgeleitet von Job:** Auswahl von wechem Job die Jobkonfiguration abgeleitet wird
- 

- **Name**: der Name des Jobs
- **Aktiv**: soll der Job zur Ausfürung kommen

- **Beschreibung**: Beschreibung des Jobs