

Systemparameter Dienstreise

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im [Kapitel Systemparameter](#)¹ im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Referenz der relevanten Systemparameter für das Dienstreise-Modul

Mit den Systemparametern für das Dienstreise-Modul können z.B. Abrechnungsmethoden und ihr Verhalten verfeinert werden.

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	Mögl. Werte
tm	TmAllowanceCalc24HourImpl	IsTaxFreeIfBiggerThanAmount	Ist der Taggeld-Anteil größer als der auszubehaltende Betrag, so wird er auf den auszubehaltenden Betrag gekürzt	true/false
tm	TmAllowanceCalc24HourImpl	UseForeignStages	Sollen Auslandsetappen verwendet werden?	true/false
tm	TmAllowanceCalc24HourImpl	IsTaxFreeIfBiggerThanAmount	Ist der Taggeld-Anteil größer als der auszubehaltende Betrag, so wird er auf den auszubehaltenden Betrag gekürzt	true/false
tm	TmAllowanceCalc24HourImpl	Use24HourImplForForeignStages	Sollen die Kalendertagsmethode die Berechnung der Auslandsetappen nach der 24 Stunden Methode erfolgen?	true/false (Default: false)
tm	TmAllowanceCalc24HourImpl	Use24HourImplForInlandStagesExist	Sollen die Kalendertagsmethode auch für das Inland die 24 Stunden Methode verwendet werden (wenn Auslandsetappen existieren)?	true/false (Default: true)
tm	TmAllowanceCalc24HourImpl	UseForeignStages	Sollen Auslandsetappen verwendet werden?	true/false

tm	TmCalculatorDefault	roundingPrecision	Rundungspräzision, z.B. 100 = Rundung auf 2 Dezimalstellen, 1000 = Rundung auf 3 Dezimalstellen; wird bei der Rundung von Taggeldbeträgen verwendet	10, 100, 1000 (Default: 100)
tm	TmCurrencyServiceTarget	currencyIsoCode	Iso Code der Standardwährung	EUR
tm	TmCurrencyServiceTarget	currencyName	Name der Standardwährung	Euro
tm	TmOptions	adminRoleDelete	Webdesk Rolle mit welcher Reisen gelöscht werden können	Webdesk Administrator
tm	TmOptions	adminRoleUpdate	Webdesk Rolle mit welcher alle Reisen geändert werden können	Webdesk Administrator
tm	TmOptions	routePlanningURLPattern		
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxable	Steuerbare Kosten in Reiseübersicht anzeigen	true/false
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxFree	Steuerfreie Kosten in Reiseübersicht anzeigen	true/false
tm	TmPercentageStrategy	generateCommentForBoxFreeGals	BoxFreeGalsformel für steuerfreien Anteil anzeigen	true/false
tm	TmRecordCalcAddFieldReduction	fieldName	Belegabrechnungseth "Reduktion um Produkt aus Fixwert und Zusatzfeldwert ": Name des Zusatzfeldes, welches verwendet wird	z.B. inkludierte Frühstücke, Mittagessen etc.
tm	TmRecordCalcAddFieldReduction	multiplier	Belegabrechnungseth "Reduktion um Produkt aus Fixwert und Zusatzfeldwert ": Multiplikator mit welchem Zusatzfeldwert multipliziert	0,1

			wird, das Ergebnis wird vom Belegwert abgezogen.	
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	IsWithFactorImpl	Belegabrechnungsmethode "Multiplikation mit fixem Faktor": Faktor, mit dem multipliziert wird	15.0
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	IsMultiplyFactorInland	Multiplikation des Faktors mit max. Inlands-Taggeld	true/false (Default: false)
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	IsWithPrecisionImpl	Rundungspräzision, z.B. 100 = Rundung auf 2 Dezimalstellen, 1000 = Rundung auf 3 Dezimalstellen; nur aktiv, wenn die kaufmännische Rundung auf true gesetzt ist; bei Rundung auf nächste ganze Zahl wird Rundung nicht berücksichtigt.	10 (Default: 100)
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	IsUseOriginalValue	Ist der Parameter auf true gesetzte, wird der originale Belegwert auf die nächste ganze Zahl gerundet, bei false wird kaufmännisch gerundet. Verwendung z.B. bei Verrechnung passiver Reisezeit (im Zusammenhang mit Faktor)	true/false
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	IsTaxFree	Ist der Parameter gesetzt, sind mit dieser Methode abgerechnete Belege immer steuerfrei.	true/false (Default: false)
tm	TmRecordCalcZeroTaxFieldInNameImpl	IsTaxFreeFieldInName	Belegabrechnungsmethode "steuerbar bei aktiviertem Zusatzfeld": Name des Zusatzfeldes	steuerbar

tm	TmTravelIdGenerator	FormattedDateNumber	Reisenummerngenerierung aufgrund des Datums: Dezimalteil (Formatvorlage für fortlaufende Nummerierung innerhalb des selben Tages)	00
tm	TmTravelIdGenerator	SimpleDatePartNumber	Reisenummerngenerierung aufgrund des Datums: Datumsteil (Formatvorlage für Datumsteil z.B. JahrMonatTag=yyyyMMdd	yyDD
tm	TmTravelIdGenerator	FormattedDateNumber	Zusammensetzung von Datum und fortlaufender Nummerierung zur Reisenummer ({0} = datumsteil, {1} = Nummernteil)	{0}{1}
tm	TmTravelServiceTarget	CostCenterOrgHierarchy	Name der Organisationsstruktur, welche die Kostenstellen beschreibt (bleibt das feld leer > Kostenstellenstruktur vom Reisenden	
(tm)	TmTravelServiceTarget	TmTravelIdGeneratorImpl	Reisenummerngenerierung derzeit TmTravelIdGeneratorDefaultImpl oder TmTravelIdGeneratorFormattedDateNumber	TmTravelIdGeneratorDefault
tm	TmTwelfthsStrategy	generateCommentForTaxFreeCalc	ZwölfteLabrechnungsmethode: soll auch die Berechnung des steuerfreien Anteils von Taggeldern im Kommentar ausgewiesen werden	true/false

1. /daisy/personalwolke-admin/5122-dsy.html