

Systemparameter Dienstreise

Allgemeines

Systemparameter stellen **Datenobjekte** dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**


Gezielte suche nach Modulen:

- PO - Portal & Organisation
- GW - Groupwar
- TA - Time & Attendance
- TM - Travel Management
- WF - Workflow
- RP - Reporting
- RS - Rescheduling

- **Bean**

Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.

- **Suchfeld** für Texteingaben



Referenz der relevanten Systemparameter für das Dienstreise-Modul

Mit den Systemparametern für das Dienstreise-Modul können z.B. Abrechnungsmethoden und ihr Verhalten verfeinert werden.

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	Mögl. Werte
tm	TmAllowanceCalc24	HourlyTaxFreeIfBiggerThanAno	Taggeld-Anteil größer als der auszubezahlende Betrag, so wird er auf	true/false

			den auszubezahlenden Betrag gekürzt	
tm	TmAllowanceCalc24HourForeignStages		Sollen Auslandsetappen verwendet werden?	true/false
tm	TmAllowanceCalcCalcDayTaxFreeIfBiggerThanAmount		Ist der Taggeld-Anteil größer als der auszubezahlende Betrag, so wird er auf den auszubezahlenden Betrag gekürzt	true/false
tm	TmAllowanceCalcCalc24HourImplForForeignStages		Soll das Kalendertagsmethode die Berechnung der Auslandetappen nach der 24 Stunden Methode erfolgen?	true/false (Default: false)
tm	TmAllowanceCalcCalc24HourImplForInlandStages		Soll das Kalendertagsmethode auch für das Inland die 24 Stunden Methode verwendet werden (wenn Auslandsetappen existieren)?	true/false (Default: true)
tm	TmAllowanceCalcCalc24HourForeignStages		Sollen Auslandsetappen verwendet werden?	true/false
tm	TmCalculatorDefaultRoundingPrecision		Rundungspräzision, z.B. 100 = Rundung auf 2 Dezimalstellen, 1000 = Rundung auf 3 Dezimalstellen; wird bei der Rundung von Taggeldbeträgen verwendet	10, 100, 1000 (Default: 100)
tm	TmCurrencyServiceTargetCurrencyIsoCode		Iso Code der Standardwährung	EUR
tm	TmCurrencyServiceTargetCurrencyName		Name der Standardwährung	Euro
tm	TmOptions	adminRoleDelete	Webdesk Rolle mit welcher Reisen gelöscht werden können	Webdesk Administrator

tm	TmOptions	adminRoleUpdate	Webdesk Rolle mit welcher alle Reisen geändert werden können	Webdesk Administrator
tm	TmOptions	routePlanningURLPattern		
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxable	Steuerbare Kosten in Reiseübersicht anzeigen	true/false
tm	TmOptions	showColumnAmountTaxFree	Steuerfreie Kosten in Reiseübersicht anzeigen	true/false
tm	TmPercentageStrategy	generateCommentForm	Belegabrechnungsfür steuerfreien Anteil anzeigen	true/false
tm	TmRecordCalcAddFieldReductionImpl	addReductionFieldImpl	Belegabrechnungsmethode. inkludierte Frühstücke, Mittagessen etc.	0,1
tm	TmRecordCalcAddFieldReductionImpl	addReductionImpl	Belegabrechnungsmethode. Multiplikator mit welchem Zusatzfeldwert multipliziert wird, das Ergebnis wird vom Belegwert abgezogen.	0,1
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	multiplyWithFactorImpl	Belegabrechnungsmethode. Faktor, mit dem multipliziert wird	15,0
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	multiplyWithFactorImpl	Multiplikation des Faktors mit max. Inlands-Taggeld	true/false (Default: false)
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	multiplyWithFactorImpl	Rundungspräzision, z.B. 100 = Rundung auf 2 Dezimalstellen, 1000 = Rundung auf 3 Dezimalstellen;	10 (Default: 100)

			nur aktiv, wenn die kaufmännische Rundung auf true gesetzt ist; bei Rundung auf nächste ganze Zahl wird Rundung nicht berücksichtigt.	
tm	TmRecordCalcMultiplyWithOriginalValue	Ist der Parameter auf true gesetzte, wird der originale Belegwert auf die nächste ganze Zahl gerundet, bei false wird kaufmännisch gerundet. Verwendung z.B. bei Verrechnung passiver Reisezeit (im Zusammenhang mit Faktor)	true/false	
tm	TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl	Ist der Parameter gesetzt, sind mit dieser Methode abgerechnete Belege immer steuerfrei.	true/false (Default: false)	
tm	TmRecordCalcZeroTaxableGoodsName	Belegabrechnungsmethode "steuerbar bei aktiviertem Zusatzfeld": Name des Zusatzfeldes	steuerbar	
tm	TmTravelIdGeneratorFormattedDateNumber	Reisenummerngenerierung aufgrund des Datums: Dezimalteil (Formatvorlage für fortlaufende Nummerierung innerhalb des selben Tages)	DD	
tm	TmTravelIdGeneratorFormattedDateNumber	Reisenummerngenerierung aufgrund des Datums: Datumsteil (Formatvorlage für Datumsteil z.B. JahrMonatTag=yyyyMMdd	DD	
tm	TmTravelIdGeneratorFormattedDateNumber	Zusammensetzung von Datum und fortlaufender	{0}{1}	

			Nummerierung zur Reisenummer ({0} = datumsteil, {1} = Nummernteil)	
tm	TmTravelServiceTargetCostCenterOrgHierarchy		Name der Organisationsstruktur, welche die Kostenstellen beschreibt (bleibt das feld leer > Kostenstellenstruktur vom Reisenden	
(tm)	TmTravelServiceTargetTravelIdGeneratorImpl		Reisenummerngenerierer derzeit TmTravelIdGeneratorDefaultImpl oder TmTravelIdGeneratorFormattedDateNumber	TmTravelIdGeneratorDefault
tm	TmTwelfthsStrategy	generateCommentForBaseFeeCalc	Zwölftelabrechnungsmethode: soll auch die Berechnung des steuerfreien Anteils von Taggeldern im Kommentar ausgewiesen werden	true/false