
Job Execute and Send Reports

Der **"Job Execute and Send Reports"** ermoeglicht eine **automatisierte Reporterstellung** und **proaktive Information** an definierte Rolleninhaber.

Bereits vorhandene Management-Listen koennen als Report an frei definierbare Adressaten (Rolleninhaber, Personen oder Gruppen) versendet werden. Die Konfiguration der abgefragten Listen (ausgesendeten Reports) entspricht der bestehenden Management-Liste, kann aber manuell uebersteuert und mit zusaetzlichen Parametern ergaenzt werden. Fuer jede ausgewaehlte Person wird der Report im Kontext dieser Person erzeugt und als E-Mail-Anhang versendet.

Die Aktion wird mit den Parametern format, showResult=true und showAll=true aufgerufen. Zusaetzliche URL-Parameter koennen ueber die Jobparameter gesetzt werden. Die Parameter werden URL-escaped.




Jobkonfiguration

- **Mail Betreff**
  frei waehlbar; Platzhalter: $date (Ausfuehrungsdatum)
- **Mail Text**

frei waehlbar; Platzhalter: $date (Ausfuehrungsdatum) und $person (voller Name der Empfaengerin/ des Empfaengers)

- **Webdesk URL**
  Basis-URL der Webdesk Installation; muss vom Server, auf dem der Job laeuft, erreichbar sein
- **Aktion**
  die Webdesk Aktion, die durch den Job aufgerufen werden soll
- **Format**
  print (HTML), pdf oder xls
- **Datumsformat**
  steuert das Format von Datums-Jobparametern (SimpleDateFormat). Wenn leer, wird das Standard-Datumsformat der Installation verwendet.

Hier ist eine Beispielkonfiguration von einem Job, welcher die Aktion "Statistik Auswertung" als PDF versendet:



Aktionsparameter

Im Bereich Aktionsparameter werden die von der gewaehlten Aktion unterstuetzten URL-Parameter angezeigt (Name, Typ, Pattern, Kommentar). Diese Liste ist informativ und hilft beim Setzen der Jobparameter.

Ein Parameter mit boolean Typ benoetigt somit entweder ein true oder ein false. Bei einem String koennen andere Werte eingefuegt werden, die im Pattern gezeigt werden. So kann zum Beispiel accountvalues ein all oder ein vkkonto001 sein.

Jobparameter

Mit den Jobparametern kann das Standard-Aussehen der Auswertungsliste uebersteuert und auf diese Weise mit zusaetzlichen Daten und Werten ergaenzt werden.

- Name
- Datum (z.B. nextWorkingDay, today, yesterday, firstOfMonth, lastOfPreviousMonth, firstOfPreviousMonth)
- Skript
- Wert / Skript

Wenn "Skript" aktiviert ist, wird das JavaScript ausgefuehrt. Im Kontext steht die Variable person (aktuelle Empfaengerin/aktueller Empfaenger) zur Verfuegung.

Hier ein Beispiel, wie in dem Job, welcher die Aktion "Statistik Auswertung" als PDF versendet, parametriert

Aktionsparameter

Name	Typ	Pattern	Kommentar
accountvalues	string	all,vkkontoXY	
applyHistorization	boolean		
date	date	01.01.yyyy	year
exportFormat	string	print,pdf,xls	
foreward	boolean		
orgList.chooseSelection	string	orgtree,favorites	
orgList.considerSelection	boolean		
orgList.displaygroups	string	true,false	
orgList.search	string		
orgList.showresult_immediately	boolean		
processResult	boolean		immediate result processing
showAll	boolean		
yearly	boolean		


Job Parameter

Name	Datum	Skript	Wert / Skript
showAll	☐	☐	true
accountValues	☐	☐	all
processResult	☐	☐	true

Hinzufügen

ist:

Ein anderes Beispiel waere eine Buchungsliste, bei der Buchungen von einem ganzen Monat versendet werden sollen. Dies muss wie folgt parametriert werden, damit das richtige Datum vom Job genommen wird (achten Sie auf die Parameter **date** und **dateTo**).




Jobparameter fuer BIRT-Reports

Als Format kann print (HTML), pdf oder xls angegeben werden. Wenn der Parameter nicht angegeben wird, wird der Report als HTML erstellt und verschickt.

Personen / Gruppen / Mandantenauswahl

Auswahl von Personen, Gruppen oder Mandanten, an welche der Report versendet werden soll. Der Report wird pro Person erzeugt und an deren E-Mail-Adresse versendet. Wenn der Job einem Mandanten zugeordnet ist, wirkt dieser als Einschraenkung fuer die Auswahl.

Hier ein Beispiel, wie der Report nur an eine einzige Person gesendet wird, Weiss Florian.



Felder

Name	Wert
Modul	Portal & Organisation (po)
Webdesk Actionname	executeAndSendReports
Artefakt-Typ	Job