

Aussortiert

Dieses Dokument wurde aussortiert.

Neue Person

Mit einem Klick auf "Neue Person" wird der Prozess zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters gestartet.



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

The screenshot shows the 'Person' input form. At the top, there are buttons for 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'. Below these are input fields for 'Vorname' and 'Nachname', each with a 'Gültig von' and 'Gültig bis' label. A tab labeled 'Einstellungen' is active. The form is divided into several sections: 'Aktiv' with a checkbox; 'Mandant' with a dropdown; 'Benutzername' and 'Personalnr' with input fields; 'ZEF Stammsatznr' with an input field; 'E-Mail-Benachrichtigung', 'Email-Benachrichtigung als Stellvertreter', and 'Stellvertreter darf genehmigen' with dropdown menus; 'E-Mail' and 'Sprache' with input fields and a dropdown. A 'Password-Management' section includes a checkbox, a date field for 'Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe', and buttons for 'Passwort zurücksetzen' and 'Passwort löschen'. On the right, there is a 'Bild einfügen' button and a silhouette placeholder. Below this are fields for 'Geburtsdatum', 'Akad. Titel', and 'Geschlecht'. A 'Kontaktdaten' section includes fields for 'Telefon', 'Fax', 'Mobil', 'Strasse/Hausnr.', 'PLZ', 'Stadt', and 'Land'.

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden während die nicht markierten Felder optional sind.

Nach Eingabe von **Vorname** und **Nachname** muss unter **Mandant** die eigene Firma und danach noch eine **Gruppe** welcher die Person angehören soll ausgewählt werden.

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Aktiv**:
- Mandant**: PersonalWolke Base
- Benutzername**: (empty)
- Personalnr**: (empty)
- ZEF Stammsatznr**: (empty)
- E-Mail-Benachrichtigung**: Nein

The **Mandant** dropdown is open, showing a list of groups: PB (PB Vorstand), PB-ENTW (Entwicklung), PB-SERV (Services), and PB-VERT (Vertrieb). The **PB-SERV (Services)** option is selected and highlighted in blue.

Nach der Auswahl des Mandanten werden die Felder **Benutzername** und **Personalnr** automatisch mit unveränderlichen mandantenspezifischen Präfixen ausgefüllt (in diesem Beispiel "pb" und "0001"). Bis auf diese beiden Präfixe sind **Benutzername** und **Personalnr** frei wählbar - müssen aber eindeutig sein.

The screenshot shows the same form as above, but with the following fields filled:

- Benutzername**: pb
- Personalnr**: 0001

The **Mandant** dropdown is now closed and shows "PB-SERV (Services)".

ZEF Stammsatznr wird automatisch vom System befüllt und ist **nicht veränderbar**.

E-Mail-Benachrichtigung regelt, ob der Benutzer ein E-Mail bekommen soll, wenn bei ihm neue Anträge zur Genehmigung / Sichtung vorliegen

E-Mail-Benachrichtigung als Stellvertreter analog dem Punkt E-Mail-Benachrichtigung, nur aus der Sicht des Stellvertreters

Stellvertreter darf genehmigen Aktiviert / Deaktiviert die Stellvertreterregelung d.h. der Stellvertreter ist berechtigt / nicht berechtigt Anträge zu genehmigen

E-Mail die E-Mail Adresse des Benutzers an die die Benachrichtigungen zugestellt werden

Die übrigen Felder sind wie bereits erwähnt optional und selbsterklärend

Wenn alle Felder ausgefüllt wurden, kann die Person durch einen Klick auf **Speichern** angelegt werden. Das erfolgreiche Speichern wird mit einer entsprechenden Meldung (Person 'Mustermann Max' wurde erfolgreich gespeichert!) bestätigt. Erst **jetzt** kann durch einen Klick auf den Button **Passwort zurücksetzen** das Kennwort für den Benutzer auf das Standardkennwort (=Benutzername) zurückgesetzt werden. Beim ersten Login des Benutzers muss dieses geändert werden.

The screenshot shows the **Password-Management** section with the following information:

- Passwort vergeben**:
- Zeitpunkt der letzten Passwort-Vergabe**: 26.04.2013 10:33
- Buttons**: **Passwort zurücksetzen** and **Passwort löschen**

Nach dem erfolgreichen Speichern erscheinen die Zusatzreiter **Gruppen, Rollen, Aktionsberechtigungen, Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber** und **Module**.

Reiter: Gruppen

Unter **Gruppen** kann die Zuordnung zu einer hierarchischen Gruppe geändert (Organigramm) und die Zuordnung zu einer Lose Gruppe hinzugefügt werden.

Hier sieht man, dass der ausgewählte Benutzer aktuell im Organigramm PB der Gruppe PB-ENTW (Entwicklung) zugeordnet ist. Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Zeitraum festgelegt werden, in dem die Person einer bestimmten Gruppe zugeordnet ist. Unter **Neue Gruppe** kann eine andere Gruppe ausgewählt und eine Zeitspanne für die Gültigkeit der Gruppenzugehörigkeit ausgewählt werden. Der Haken bei **mit Vergangenheit** bestimmt ob in der Liste der Gruppenzugehörigkeiten auch bereits abgelaufene (vergangene) Gruppenzugehörigkeiten angezeigt werden sollen.

Als Beispiel: Hr. Müller arbeitet bis 02.05.2013 in der Gruppe PB-ENTW und soll ab 03.05.2013 der Gruppe PB-VERTR angehören. Um dies automatisch zu realisieren kann bereits jetzt das Gültig bis Datum auf 02.05.2013 geändert und unter neue Gruppe die Gruppe PB-VERTR mit Gültig von 03.05.2013 gespeichert werden. Dadurch erfolgt der Gruppenwechsel automatisch zum angegebenen Stichtag.

Unter **Lose Gruppen** kann die Zugehörigkeit zu mehreren nicht hierarchisch aufgebauten Gruppen festgelegt werden.

Beispiele für Lose Gruppen: Alle Mitarbeiter, Alle Führungskräfte, Alle Administratoren, ...

Um einen neuen Standard-Benutzer zu erzeugen muss er der Gruppe **PB-ALLE** hinzugefügt werden.

NOTIZ


Um dem Benutzer zusätzliche Rechte zu gewähren muss er auch noch den Gruppen **PB-Management** und / oder **PB-Admin** hinzugefügt werden!

Je nach gewählten Gruppen werden im Menübaum zusätzliche Punkte angezeigt:


- **PB-ALLE**



- **PB-Management**



- **PB-Admin**



Wir wählen die Gruppe **PB-ALLE** aus und klicken auf **Speichern**. Dadurch wird der Mitarbeiter der losen Gruppe **PB-ALLE** zugeordnet.

Reiter: Rollen

Unter **Rollen** findet sich eine Übersicht der dieser Person zugeordneten Rollen im Unternehmen.

Name	Kompetenzziel	vererbt von	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
\$Time-Base-User	PersonalWolke Base	PB-ALLE (Alle Mitarbeiter von Personalwolke Base)	26.03.2013	01.01.3000	1	

Durch Zuweisung zu der **losen Gruppe PB-ALLE** wurde dem Mitarbeiter automatisch die Rolle **\$Time-Base-User** zugeordnet. Sollen dem Mitarbeiter jetzt noch weitere Rollen zugeordnet werden geschieht dies mittels Klick auf die Schaltfläche **Rollenzuordnung**.

Neue Rollenzuordnung	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
<input type="text"/>	---	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1

- **Neue Rollenzuordnung** Auswahl der Rolle (Vorgesetzter, Personal) die dem Mitarbeiter zugewiesen werden soll.
- **Kompetenzziel** bezeichnet jene Person / Gruppe für die der Mitarbeiter verantwortlich sein soll.
- **Gültig von / Gültig bis** beschreibt den Zeitraum, in welchem dem Mitarbeiter die ausgewählte Rolle zugewiesen ist.
- **Reihung** bestimmt den Stellvertreter (Reihung 1 = Vorgesetzter, 2 = Stellvertreter, 3,4 = sind mehrere Personen als Stellvertreter definiert, so wird vom System bestimmt, wer einen Antrag zur Bearbeitung bekommt).

Bsp.: Neue Rollenzuordnung "Vorgesetzter", Kompetenzziel: Gruppe, "PB-ENTW"

Neue Rollenzuordnung	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
Vorgesetzter	Gruppe PB-ENTW (Entwicklung)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	1

Mit einem Klick auf **Speichern** wird festgelegt, dass der Mitarbeiter ab jetzt **Vorgesetzter der Gruppe PB-ENTW (Entwicklung)** ist.

Einstellungen		Gruppen		Rollen		Aktionsberechtigungen		Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber		Module	
mit Vergangenheit											
Rollenzuordnung											
Einträge 1 - 2 von 2 1 5											
Name	Kompetenzziel	vererbt von	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten					
Vorgesetzter	PB-ENTW (Entwicklung)		02.05.2013	01.01.3000	1	✕ ✎					
\$Time-Base-User	Personalwolke Base	PB-ALLE (Alle Mitarbeiter von Personalwolke Base)	26.03.2013	01.01.3000	1	✕ ✎					

Da die Rolle **Vorgesetzter** nicht vererbt wurde (im Gegensatz zu **\$Time-Base-User**) kann sie mittels Löschen / Bearbeiten auch gelöscht / geändert werden. Um die Rolle **\$Time-Base-User** zu entfernen, muss der Mitarbeiter aus der losen Gruppe **PB-ALLE** entfernt werden.

Reiter: Aktionsberechtigungen

Unter Aktionsberechtigungen findet sich eine Liste aller für den Benutzer ausführbaren Aktionen (abhängig von der ihm zugewiesenen Rolle und nicht änderbar).

Einstellungen		Gruppen		Rollen		Aktionsberechtigungen		Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber		Module	
Neue Aktionsberechtigung											
Erweiterte Suche ein/ausblenden											
Einträge 1 - 32 von 32 1 40											
Name	Negativ	Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis	Kompetenzziel	Einsichts - berechtigung an untergeordnete Gruppen vererben	Zugeordnet von				
TaShowPersonalDataBase	Nein	26.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User				
ta_getCalendar	Nein	27.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User				
po_welcome	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
po_showVersion	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
po_showDataSourceDefinitions	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
po_showHelpMessage	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
ptm_chooseActivityDialog	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
ptm_chooseCustomerDialog	Nein	06.03.2013	01.01.3000								
ta_doBooking	Nein	26.03.2013	01.01.3000	eigene Person			\$Time-Base-User				

Reiter: Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

In diesem Reiter findet man eine Übersicht der Personen die für den Benutzer "zuständig" sind wie beispielsweise in Personalfragen "Gschäftig Gunter", die Vorgesetzte "Honig Helga" oder der Admin "Gschäftig Gunter".

Rolle	Inhaber	Reihung	Gültig von	Gültig bis
\$Time-Base-Admin	Gschäftig Gunter (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000
\$Time-Base-Management	Alle Führungskräfte (PersonalWolke Base)	1	26.03.2013	01.01.3000
\$Time-Base-User	Golf Rolf (PersonalWolke Base)	1	26.04.2013	01.01.3000
\$Time-Base-User	Alle Mitarbeiter von Personalwolke Base (PersonalWolke Base)	1	26.03.2013	01.01.3000
\$Time-Free-User	Personalwolke Alle Mitarbeiter (PersonalWolke Free)	1	17.03.2013	01.01.3000
\$Time-Professional-User	Alle Mitarbeiter PW Prof (PersonalWolke Prof)	1	27.03.2013	01.01.3000
Personal	Gschäftig Gunter (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000
Vorgesetzter	Honig Helga (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000

Reiter: Module

Um die Zeiterfassung für den Benutzer zu aktivieren muss in dieser Ansicht der Haken bei **Zeiterfassung aktivieren** gesetzt werden. Im Anschluss daran muss ein **Wochenprogramm** ausgewählt und durch einen Klick auf **Neues Programm hinzufügen** eingestellt werden.

WARNUNG

Time-Free: 3 vorgegebene Wochenprogramme

Time-Base & Time-Professional: Verfügbare Wochenprogramme auf Grund der Angaben im Fragebogen

Anschließend ist noch die Angabe eines **Datums** ab wann dieses Wochenprogramm aktiv ist notwendig. Ein Klick auf **Speichern** legt die gewählten Einstellungen fest und es müssen noch die Stammdaten für den neu angelegten Mitarbeiter festgelegt werden.

Einstellungen	Gruppen	Rollen	Aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber	Module
Zeiterfassung					
Zeiterfassung aktivieren		<input checked="" type="checkbox"/>			
TA-Id		<input type="text"/>			
Begin der Zeiterfassung		<input type="text"/>			
Wochenprogramm		<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 2 - Glz,Ü50,100,F-Z/38,3/7:00-18:00 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; background-color: #e0e0e0;"> 1 - Glz/38,3/7:00-18:00 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 2 - Glz,Ü50,100,F-Z/38,3/7:00-18:00 </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 3 - Sch,Glz,Ü50,100,S-Z,F-Z/38,3/7:00, 22:00 </div>		* Teilzeit (%) <input type="text" value="100"/>	
<input type="button" value="Ab"/> <input type="button" value="Wochenprogramm"/> <input type="button" value="Lösch"/> <input type="button" value="Neues Programm hinzufügen"/>		<input type="button" value="Ab"/> <input type="button" value="Teilzeit (%)"/> <input type="button" value="Löschen"/> <input type="button" value="Teilzeit hinzufügen"/>			
Stammdaten					

Person

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vorname Rolf * Gültig von 26.04.2013
Nachname Golf * Gültig bis 01.01.3000

Einstellungen Gruppen Rollen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

Zeiterfassung

Zeiterfassung aktivieren
TA-Id 24
Begin der Zeiterfassung 25.04.2013

Wochenprogramm 1 - Glz/38,3/7:00-18:00 * Teilzeit (%) 100 *

Ab	Wochenprogramm	Löschen	Ab	Teilzeit (%)	Löschen
26.04.2013 *	2 - Glz,Ü50,100,F-Z/38,3/7:00-18:00 *			Teilzeit hinzufügen	

Neues Program hinzufügen

Stammdaten

Einstellungen Gruppen Rollen Aktionsberechtigungen Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber Module

Zeiterfassung

Zeiterfassung aktivieren
TA-Id 24
Begin der Zeiterfassung 25.04.2013

Wochenprogramm 1 - Glz/38,3/7:00-18:00 * Teilzeit (%) 100 *

Ab	Wochenprogramm	Löschen	Ab	Teilzeit (%)	Löschen
				Teilzeit hinzufügen	

Neues Program hinzufügen

Stammdaten

Allgemein: Austrittsdatum ?	<input type="text"/>
Allgemein: Eintrittsdatum	<input type="text"/>
Anspruch Pflege	38,30
Höchstarbeitszeit: tägliche 10h Kappung ?	---
Höchstarbeitszeit: wöchentliche 50h Kappung ?	---
Mehrstundenbewertung: Arbeit ausser Rahmen?	---
Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Anfang	<input type="text"/>
Mehrstundenbewertung: Überstunden Berechtigung Ende	<input type="text"/>
Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Anfang	<input type="text"/>
Mehrstundenbewertung: Überstunden fakt. auf Saldo Ende	<input type="text"/>
Negativ-Zeiterfasser: Auto-Generierung Istzeit	Nur bei Fehlt unentschuldigt
Pauschalisten: Mtl. Überstundenpauschale in Stunden	0,00
Pauschalisten: Verrechnung	---
Saldoverrechnung: Abrechnungsart	Saldokappung
Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo negativ	0,00
Saldoverrechnung: Kappung Gleitzeit-Saldo positiv	10,00