Systemparameter Projecttime

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Bedeutung und Verwendung von Systemparametern finden Sie im Kapitel Systemparameter¹ im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

NOT17

Systemparameter sind Einstellungen, welche sich auf das **grundlegende Verhalten** von Webdesk auswirken und eine Art "Grundeinstellung" darstellen.

NOTIZ

Dabei muss es sich aber nicht um eine MUSS-Einstellungen handeln - manche Systemparameter stellen **KANN-Werte** da und kommen nur zur Anwendung, wenn in höheren Einstellungen nichts anderes definiert wurde. Daher kann bei manchen Einstellungen das Verhalten des Systems von den Systemparametern abweichen, weil die Einstellungen teils benutzerspezifisch, mandanten- oder gruppenspezifisch überschrieben wurden.

Systemparameter für das Modul "Projecttime"

Zugriff auf die Systemparameter erhalten Sie **nur als Full System Administrator** über den Menübaum unter:

EINSTELLUNGEN

--> Systemparameter

Es erscheint eine Liste aller zu bearbeitenden Systemparameter. Zusätzlich zur **Modul- und Volltextsuche** besteht auch die Möglichkeit, nach sogenannten **"Beans"** zu filtern. Beans definieren bestimmte Themenbereiche, in welche die Einstellungen unterteilt sind. Diese Beans sind im Modul Projecttime:

- PtmAttendanceServiceImpl
- PtmOptions
- PtmProjectImageDimensions

Hier finden Sie eine Auflistung aller relevanten Systemparameter für das Modul Projecttime sowie deren Bedeutung und Konfigurationsmöglichkeiten:

Bean	Eigenschaft	Wert(e)	Beschreibung
PtmAttendanceServiceImp	ltimeAccountName	Volltext, Name einzugeben	in diesem Feld wird der Name des Zeitkontos aus dem Zeiterfassungssystem Interflex 6020 eingetragen, mit dessen Saldo die Projektzeit verglichen werden soll (für Vergleich Projektzeit vs. Anwesenheitszeit)
PtmAttendanceServiceImp	lworkingTimeDailyRightN	ame	Gabriel fragen! was macht das Feld?
PtmAttendanceServiceImp	zeroWorkingTimeUnlessR	ightSet	kein Arbeitszeit!
PtmOptions	allowAnyGroupTypeFor	A'cıtivityCon'strlairits	true:

1

			eine gewisse Tätigkeit kann bei der Projektbuchung allen Gruppentypen zugewiesen werden (sinnvoll z.B. wenn die hierarchischen Gruppen schon nach Kostenstellen verteilt sind bzw. mit diesen identisch sind)
			false: eine gewisse Tätigkeit in der Projektbuchung kann nur dem Gruppentyp "Kostenstelle" zugewiesen werden (hier muss zuerst eine Kostenstellenstruktur erstellt werden, sinnvoll wenn eine eigene Kostenstellen- Struktur erforderlich ist, z.B. wenn die Kostenstellen anders als die hierarchischen Gruppen aufgebaut sind)
PtmOptions	approverCanReject	"true" oder "false"	true: die Person welche für die Genehmigung von Projektzeiten (falls genehmigungspflichtig) zuständig ist, kann diese nicht nur genehmigen, sondern auch aktiv ablehnen
			false: die Person welche für die Genehmigung zuständig ist, kann (genehmigungspflichtige) Projektzeiten nur genehmigen, jedoch nicht ablehnen
PtmOptions	customerShownInProjec	t Cihoo'serl er "false"	true: eine Dropdown-Liste zur Auswahl des Kunden ist bei der Projektbuchung als Filtermöglichkeit für die Projektliste verfügbar
			false: die Dropdown- Liste zur Filterung der

PtmOptions	deleteKioskEffortsBelow	Mingtes einer Minutenanzahl	standardmäßig in der Projektbuchungs-Aktion nicht sichtbar Nur für Kiosk-Kunden relevant:
			Hier wird die Minutenanzahl eingegeben, unter deren Dauer die Projektzeitbuchung automatisch ignoriert wird. Wird z.B. "2" eingegeben, werden alle Buchungen, welche unter 2 Minuten gedauert haben, automatisch gelöscht - damit wird z.B. bei versehentlichen Buchungen vorgebeugt
PtmOptions	initialStateExistsInAppro	ovarlne oorkalo walse"	Gabriel fragen!
PtmOptions	levelIsAMaximum	"true" oder "false"	
PtmOptions	notifyEffortRejectsByMail	"true" oder "false"	
PtmOptions	projectAdminRoleName		
PtmOptions	projectAttributeNames		
PtmOptions	projectAuthorRoleName		
PtmOptions	projectChooserShowsTree	ViewInitially	
PtmOptions	projectLongLabelParentsS	eparator	

^{1.} https://extranet.workflow.at/daisy/webdesk-manual/g2/2682-dsy/3731-dsy/5122-dsy.html

3