Webdesk 4

Für die Installation verwendete Datei: setup-webdesk-xxxx-xx-bit.exe

Mit dem Doppelklick beginnt die Installation.

- Sprache wählen: Deutsch oder Englisch
- Willkommensbildschirm erscheint, Weiter
- Installationsvariante wählen:
    - Standalone-Installation
      mit Kontext-Pfad der Anwendung: webdesk
      Standalone wird gewählt wenn kein anderer Webserver auf diesem Gerät laufen soll
    - Installation in bestehenden Web-Server
      diese Installation wird gewählt wenn bereits ein Server besteht mit einem tomcat
  - Standalone wählen, weiter
- Zielverzeichnis wählen, C:\WebdeskEWP , installieren
- Webdesk installiert
- Lizenz auswählen
    - Lizenz-Datei (Textfeld mit Chooser)
      die Lizenz ist bei Workflow anzufragen
    - Demo-Lizenz
  - Lizenz wählen, Weiter
- Auswahl Webdesk Datenbanktyp
    - Datenbank Server
      diese Option ist zu wählen wenn ein dauerhafter Betrieb gewünscht ist (seperater SQL Server, etc.)
    - Temporäre Datenbank
      sind im Webdesk-Setup includiert, verlieren aber ihre Einträge sobald der Webdesk abgeschalten wird
  - Datenbank Server wählen, Weiter
- Wichtige Info erscheint zu den Datenbanken, Weiter
- Webdesk Datenbank-Verbindung
  - Benutzer: wdadm
  - Passwort: wdadm
  - Hostname: localhost
  - Datenbank: SQL Server
  - Schema: webdesk
  - Port: 1433
  - JDBC-URL: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=webdesk
  - Weiter
- Verbindung war erfolgreich!, weiter
- Shark Datenbank-Verbindung
  - Benutzer: wdadm
  - Passwort: wdadm
  - Hostname: localhost
  - Datenbank: SQL Server
  - Schema: webdesk
  - Port: 1433

    - JDBC-URL: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=shark
    - Weiter
- Installation erfolgreich abgeschlossen!
    - „Starte Webdesk Server“ ist angehakt
    - „Starte Web-Browser für Webdesk“ ist angehakt
    - Weiter
- Im Installationsfenster erscheinen einige Informationen und die Schaltfläche fertigstellen, klicken
- Zeitgleich mit dem Infofenster öffnet sich im Web-Browser ein Fenster mit dem Webdesk
- In den Diensten überprüfen ob der Webdesk Server läuft
- Eigenschaften von Webdesk Server aufrufen und den Starttyp auf automatisch ändern, übernehmen, ok
- Im Browserfenster einloggen als Administrator