Webdesk 4

Allgemeines

In diesem Artikel sind die notwendigen Schritte beschrieben, um einen **Webdesk 4.x** zu installieren.

Schritte im Detail


Für die Installation verwendete Datei: setup-webdesk-xxxx-xx-bit.exe

Mit dem Doppelklick beginnt die Installation.


- Sprache wählen: Deutsch oder Englisch
- Willkommensbildschirm erscheint --> Weiter




- Installationsvariante wählen:
    - Standalone-Installation
      mit Kontext-Pfad der Anwendung: webdesk
      Standalone wird gewählt, wenn kein anderer Webserver auf diesem Gerät laufen soll
    - Installation in bestehenden Web-Server
      diese Installation wird gewählt, wenn bereits ein Server mit einem tomcat besteht
  - Standalone wählen, dann weiter




- Zielverzeichnis wählen - C:\WebdeskEWP - installieren



- Webdesk installiert




- Lizenz auswählen
    - Lizenz-Datei (Textfeld mit Chooser)
      die Lizenz ist bei Workflow anzufragen
    - Demo-Lizenz
- Lizenz wählen, dann Weiter




- Auswahl Webdesk Datenbanktyp

- Datenbank Server
  diese Option ist zu wählen, wenn ein dauerhafter Betrieb gewünscht ist (seperater SQL Server, etc.)
- Temporäre Datenbank
  sind im Webdesk-Setup inkludiert, verlieren aber ihre Einträge, sobald der Webdesk abgeschalten wird


- Datenbank Server wählen, dann Weiter



- Wichtige Info erscheint zu den Datenbanken --> Weiter




- Webdesk Datenbank-Verbindung




- Benutzer: wdadm
- Passwort: wdadm
- Hostname: localhost
- Datenbank: SQL Server
- Schema: webdesk

- Port: 1433
- JDBC-URL: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=webdesk
- Weiter

- Verbindung war erfolgreich! --> Weiter




- Shark Datenbank-Verbindung



- Benutzer: wdadm
- Passwort: wdadm

    - Hostname: localhost
    - Datenbank: SQL Server
    - Schema: webdesk
    - Port: 1433
    - JDBC-URL: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=shark
    - Weiter
- Installation erfolgreich abgeschlossen!



    - „Starte Webdesk Server“ ist angehakt
    - „Starte Web-Browser für Webdesk“ ist angehakt
    - Beenden
- Es öffnet sich im Web-Browser ein Fenster mit dem Webdesk
- in den Diensten überprüfen, ob der Webdesk Server läuft
- Eigenschaften von Webdesk Server aufrufen und den Starttyp auf automatisch ändern - übernehmen - ok
- im Browserfenster einloggen als Administrator