

Kontextmenü

Das **Kontextmenü** ist ein kleines Menü, welches sich sowohl aus diversen **Aktionen** heraus als auch im Zuge eines **Workflow-Prozesses** aufrufen lässt und eine **Shortcut-Verbindung** zu diversen anderen oft benötigten Aktionen herstellt. Der **Inhalt** des Kontext-Menüs ist dabei für jede Aktion ein anderer, er passt sich also "an den Kontext" der aktuellen Aktivität an. Meist ist die Verfügbarkeit des Menüs durch drei **kleine, grau hinterlegte Pfeile** gekennzeichnet - durch Klick auf diese Pfeile oder Rechtsklick auf einem bestimmten Element wird das Menü aufgerufen.

Auf der folgenden Seite ist beschrieben, wie das Kontextmenü, wenn verfügbar, **konfiguriert** und **angepasst** werden kann. Das Menü wird für jede Aktion **individuell konfiguriert**, dabei wird in der Konfiguration nur zwischen dem Kontextmenü in einem **Workflow-Prozess** und dem Kontextmenü in einer **Aktion** unterschieden:

Kontextmenü in einem Workflow-Prozess

Kontextmenü in einer Aktion

Wenn in einer bestimmten Aktion/Konfiguration ein Kontextmenü verfügbar ist, kann dieses in der **Bearbeitungsansicht** der Aktion/Konfiguration personalisiert werden. Dies geschieht über den Button "**Konfigurationsdetails bearbeiten**" unter dem Punkt "**Kontextmenü**".

Mit dem Button "**Hinzufügen**" kann ein **neuer Menüpunkt** zum Kontextmenü hinzugefügt werden. Dabei können **folgende Einstellungen** vorgenommen werden:

- **Element:** Dieser Punkt ist in diesem Falle fix auf "Tabellenzeile" eingestellt, da das Kontextmenü nur pro Zeileneintrag Sinn macht.
- **Aktion:** Unter dem Punkt "Aktion" kann im Dropdown-Element die gewünschte (konfigurierte) Aktion ausgewählt werden, zu welcher der **Menüpunkt** im Kontextmenü **verlinkt** werden soll. Dies kann zum Beispiel das Monatsjournal (ta_getJournal.cact) zur Anwesenheitsübersicht oder die Projektzeit-Erfassungsmaske (editProjectTime.cact) zur Nachbearbeitung von Projektzeiten sein.
- **Kontextparameter:** Diese Einstellungen wirken sich auf die **Ansichtsvarianten** der jeweiligen Aktion, welche über das Kontextmenü gestartet wird, aus. Die zur Auswahl stehenden Kontextparameter beziehen sich immer auf die ausgewählte Aktion. Ist eine Aktion für den Menüpunkt ausgewählt, wird per Klick auf



das

Eingabeassistent aufgerufen. Sind bereits voreingestellte Ansichtsvarianten für die entsprechende Aktion vorhanden, kann unter "**URL Muster**" aus einer oder mehreren entsprechend der Aktion voreingestellten Ansichtsvarianten ausgewählt werden.

Auswahl