

# Anlage und Bearbeitung über die Funktion "Rollen"

Diese Kapitel beinhaltet folgende Punkte

## Anlegen eines neuen Rolleninhabers<sup>1</sup>

- [Schritt 1: Aufrufen der Rollen-Übersicht](#)<sup>2</sup>
- [Schritt 2: Reiter "Rolleninhaber"](#)<sup>3</sup>
- [Schritt 3: neuer Rolleninhaber](#)<sup>4</sup>

## Editieren und Löschen einer Rollenzuweisung<sup>5</sup>

## Anlegen eines neuen Rolleninhabers

- [Schritt 1: Aufrufen der Rollen-Übersicht](#)<sup>6</sup>
- [Schritt 2: Reiter "Rolleninhaber"](#)<sup>7</sup>
- [Schritt 3: neuer Rolleninhaber](#)<sup>8</sup>

## Schritt 1: Aufrufen der Rollen-Übersicht

Name	Beschreibung	Workflow-Id	Standardrolle	Mandant
Auswertung	Rolle zum Überprüfen der Auswertungen, die man den Usern zuschicken will. Rollenberechtigung auf den Mandanten verlegen und dann Aktionsberechtigung für die Rolle mit Rollenkompetenz. Job einstellen, dass es auf einen selbst geht.	Auswertung	Alle	Alle
Benutzerumschalten		Benutzerumschalten		
Geschäftsführer		Geschäftsführer		
Kollege		Kollege		
Personal	Rolle für die Personalstelle pro Mandanten	Personal		
Reisekostenprüfung		Reisekostenprüfung		
Reisekostenprüfung 2		Reisekostenprüfung_2		
Vorgesetzter	definiert den direkten Vorgesetzten und wird in der Personalwolke NUR für den Workflow verwendet. Jedoch nicht für die Zuweisung von Aktionen!	Vorgesetzter		

- Auswählen der Rolle, deren Zuweisung bearbeitet werden soll
- Durch Anklicken der Zeile der zu bearbeitenden Rolle geht die Maske zu dieser Rolle auf.

Sie finden hier eine Übersicht über die Zuweisungsinformationen

- Name: Bezeichnung der Rolle
- Beschreibung: Details zur Funktion der Rolle
- Mandant: bei der Administration mehrerer Mandanten ist hier ein Wechsel möglich

Alle weiteren Felder sind nicht bearbeitbar und nur für den internen Gebrauch durch die Systemadministratoren notwendig.

## Schritt 2: Reiter "Rolleninhaber"

The screenshot shows the 'Rolle' configuration page. At the top, there are buttons for 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'. The main form contains the following fields:

- Name:** Personal
- Gültig von:** 27.03.2013
- Beschreibung:** Rolle für die Personalleiste pro Mandanten
- Gültig bis:** 01.01.3000

Below the form is the 'Rolleninhaber' section, which includes a '+ Neuer Rolleninhaber' button and a table of existing role holders. The table has columns for 'Kompetenzziel', 'Rolleninhaber', 'Name', 'Gültig von', 'Gültig bis', and 'Anzahl'. The data is as follows:

Kompetenzziel	Rolleninhaber	Name	Gültig von	Gültig bis	Anzahl
☑ Sonne und Wind GmbH	☑ SWF-Personal		09.03.2022	01.01.3000	2
☑ SWF-ALLE (Alle Mitarbeiter)	☑ Personu Fabiu		28.12.2022	01.01.3000	1
☑ SWF-PLatz (Planungsbüro Linz)	☑ Charon Claudia		31.01.2023	01.01.3000	1

In diesem Bereich erhalten Sie die Informationen zu bestehenden Zuweisungen der Rolle innerhalb Ihres Unternehmens.

Folgende Felder werden angezeigt

**Kompetenzziel:** gibt an, für welche Einheit in der Organisation von einer Rolle bearbeitet werden kann. Es ist auch möglich, mehrere Kompetenzziele pro Rolle zuzuweisen.

Mögliche Kompetenzziele

- der gesamte Mandant (= Ihre Organisation als gesamtes)
- eine oder mehrere Gruppen in Ihrer Organisation (Organisationseinheiten, Lose Gruppen, Standorte, Kostenstellen)
- eine oder mehrere einzelne Personen aus Ihrer Organisation

**Rolleninhaber:** gibt an, wer diese Rolle zu einem bestimmten Zeitpunkt (=Abfragezeitpunkt) innehat  
mögliche Rolleninhaber:

- eine Gruppe innerhalb Ihrer Organisation (Organisationseinheiten, Lose Gruppen, Standorte, Kostenstellen)
- eine oder mehrere einzelne Personen aus Ihrer Organisation

**Reihenfolge**

### NOTIZ

Eine Rolle ist mit Berechtigungen verbunden. Diese Berechtigungen bestimmen, welche Workflow-Aufgaben an eine Rolle gebunden sind. Die Reihung der Inhabern einer Rolle bestimmt, in welcher Reihenfolge diese Aufgaben von System vorgelegt werden.

Grundsätzlich werden Aufträge etc. immer dem Ersten in der Reihenfolge vorgelegt.

Reihung 1: erhält als Erster die Aufgaben vorgelegt.

Reihung 2: erhält als Zweiter die Aufgabe vorgelegt

Reihung 3: erhält die Aufgabe dann, wenn 1 oder 2 nicht vorhanden bzw. nicht anwesend sind (Urlaub etc.)

Reihung 4: erhält die Aufgabe, wenn von den Vorgereihten nur einer oder überhaupt niemand vorhanden bzw. anwesend ist

Werden zwei Mitarbeiter mit z.B. der Reihung 3 versehen, so erhält derjenige, der als Erster von den beiden im System angelegt wurde, als Erster die Aufgabe vorgelegt.

Es ist grundsätzlich möglich, unbegrenzt viele Rolleninhaber in Bezug auf diese Reihung zu bestimmen. Auch eine Kombination aus Zuweisungen der Reihung an Gruppen und an Personen als Rolleninhaber vorzunehmen, ist möglich.

### Beispiel

Über Urlaubsanträge entscheidet als Erster der Vorgesetzte der antragstellenden Person.

Zweiter in der Reihung ist dessen Stellvertreter.

Sollten beide verhindert sein, so entscheidet die Personalabteilung.

Möchten Sie mehrere Rolleninhabern zu der geöffneten Rolle eingeben, haben Sie die Möglichkeit, über das Feature "**Erweiterer Suche ein/ ausblenden**" ein Suchfunktion aufzuklappen:

The screenshot shows the 'Rolleninhaber' (Role Holders) interface. At the top, there is a '+ Neuer Rolleninhaber' button. Below it, a red box highlights the 'Erweiterte Suche ein/ausblenden' button. The main area displays a table with two columns: 'Kompetenzziel' (Competency Target) and 'Rolleninhaber' (Role Holder). The table lists three roles: 'Sonne und Wind GmbH', 'SuW-ALLE (Alle Mitarbeiter)', and 'SuW-PLinz (Planungsbüro Linz)'. Each role has a 'Name' field and a list of holders. For 'Sonne und Wind GmbH', the holder is 'SuW-Personal'. For 'SuW-ALLE (Alle Mitarbeiter)', the holder is 'Foscanu Fabiu'. For 'SuW-PLinz (Planungsbüro Linz)', the holder is 'Charon Claudia'.

Durch Auswahl der Kompetenzziele (alle, Person, Gruppe, Mandant) bzw. durch die Auswahl der Rolleninhaber (alle, Person, Gruppe, Mandant) werden nur diejenigen Rolleninhaber ausgefiltert, die den Suchbegriffen entsprechend.

Zusätzlich ist es möglich, durch das Anklicken der kleinen Pfeile neben der Spaltenüberschrift "Kompetenzziel" bzw. "Rolleninhaber" die Reihenfolge der Anzeige zu drehen.

The screenshot shows the 'Rolleninhaber' interface with a table view. The table has columns for 'Kompetenzziel', 'Rolleninhaber', 'Gültig von', 'Gültig bis', and 'Zahlen'. The table lists two roles: 'Sonne und Wind GmbH' and 'SuW-PLinz (Planungsbüro Linz)'. For 'Sonne und Wind GmbH', the holder is 'SuW-Personal' with a validity period from 09.03.2022 to 01.01.2020 and a count of 2. For 'SuW-PLinz (Planungsbüro Linz)', the holder is 'Charon Claudia' with a validity period from 31.01.2023 to 01.01.2020 and a count of 1. A red box highlights the 'Kompetenzziel' and 'Rolleninhaber' columns, indicating that they can be sorted.

### Schritt 3: neuer Rolleninhaber

Durch das Anklicken des **Buttons "Neuer Rolleninhaber"**

## Rolle

**Name** Personal

**Beschreibung** Rolle für die

Rolleninhaber

**+ Neuer Rolleninhaber**

[Erweiterte Suche ein/ausblenden](#)

öffnet sich die Eingabemaske.

## Rolle

**Name** Personal Gültig von 27.03.2013

**Beschreibung** Rolle für die Personalstelle pro Mandanten Gültig bis 01.01.3000

Rolleninhaber

**Neuer Rolleninhaber**

Kompetenzziel	Rolleninhaber	Gültig von	Gültig bis	Reihung
---	---			
+				

Folgende Eingabefelder sind vorhanden und müssen befüllt werden:

### 1. Kompetenzziel

= welchen Verantwortungsbereich hat der neue Rolleninhaber?

Auswahlmöglichkeiten

- Personen
- Gruppe
- Mandant

Sobald Sie die Art des Kompetenzziels ausgewählt haben, können Sie im darunter liegenden Feld eine genaue Auswahl treffen: entweder durch Eingabe des ganzen Namens oder der ersten Buchstaben des Namens und Benutzung durch die Autovervollständigung, oder Sie wählen jemanden bzw. eine Gruppe aus der Liste, die durch das Anklicken der drei Punkte neben dem Eingabefeld aufgeht.

## 2. Rolleninhaber

### Auswahlmöglichkeiten

- Personen
- Gruppe
- dynamische Rollenzuordnung

**Dynamische Rollenzuordnung:** diese ist nur in Kombination mit der Rolle "Kollege" sinnvoll. Eine dynamische Rollenzuordnung bedeutet, dass alle Inhaber dieser Rolle gegenseitig wirksame Berechtigungen haben, z.B. kann Mitarbeiter A bei einer dynamischen Rollenzuordnung als Kollege von Mitarbeiter B für diesen eine Eingabe des Krankenstands am Webdesk durchführen und umgekehrt. Haben auch Mitarbeiter C, D und E die dynamische Rollenzuweisung als "Kollegen", so können sich all diese Mitarbeiter gegenseitig bei Webdesk oder anderen Berechtigungen vertreten.

#### WARNUNG

Achtung! Verwenden Sie bitte die **Dynamische Rollenzuweisung nicht im Zusammenhang mit der Rolle "Vorgesetzter"**! Die mit dieser Rolle verbundenen Aktionsberechtigungen führen zu einem Konflikt im System!

Sobald eine Auswahl zur Art des Rolleninhabers getroffen wurde, kann man im Feld unmittelbar darunter die Detailauswahl treffen, entweder durch die Namenseingabe, durch Eingabe des Namensanfangs und die Autovervollständigung oder durch Anklicken der drei Punkte, wodurch sich die Liste der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Organisation bzw. die Liste der Gruppen (aus dem Organigramm, Lose Gruppen, gegebenenfalls auch Standorte und Kostenstellen) öffnet. Wählen Sie hier bitte durch Anklicken den zukünftigen Rolleninhaber aus.

## 3. Gültig von/Gültig bis:

zur Eingrenzung möglicher Zuweisungen.

Erfolgt keine aktive Eingabe, werden die Felder mit dem Tagesdatum bzw. dem 01.01.3000 belegt.

## 4. Reihung

Hier ist einzugeben, welchen Rang der zukünftige Rolleninhaber in Bezug auf die Rolle hat.

#### NOTIZ

Durch die Eintragung einer Nummer wird bestimmt, in welcher Reihenfolge Aufgaben und Anträge, die an die Rolle selbst gerichtet sind, den Rolleninhabern vom System vorgelegt wird.


Dem Ersten in der Reihung (bestimmt durch die Eingabe von "1" in diesem Feld) werden alle die Rolle betreffenden Anträge als erstes vorgelegt.

Dem Zweiten werden Anträge etc. zugewiesen, wenn der erste Rolleninhaber verhindert ist. Nach dem Zweiten sind Nummer 3, Nummer 4 usw. dran.

Es ist möglich, in der Reihung einer Rollenzuweisung auch Personen und Gruppen zu mischen!

Die Eingabe der Reihung erfolgt in Form von Zahlen. (1, 2, 3, 4, 5....)

Mit dem Button "+" (Plus) können **weitere Rolleninhaber** zu der Rolle angelegt werden.



Mit "Speichern" bzw. "Speichern und Schließen" wird der Vorgang abgeschlossen. Die Zuweisung ist ab dem gewählten "Gültig ab"-Datum wirksam. Haben Sie den Tag, an dem die Eingabe erfolgt, gewählt, ist sie in der Rollen-Übersicht sofort zu sehen.

## Editieren oder Löschen einer Rollenzuweisung

Beides erfolgt in der Liste der bestehenden Rolleninhaber zur spezifischen Rolle anhand der in der Zeile befindlichen Symbole.

Durch Anklicken des Bearbeiten-Symbols



ist

ein Ändern einer bestehenden Zuweisung möglich.

Diese Änderung erfolgt analog zur Anlage eines neuen Rolleninhabers.

Die Rolle kann, z.B. bei irrtümlicher Zuweisung mit dem



- Symbol sofort gelöscht werden.

1. [https://extranet.workflow.at/daisy/personalwolke-admin/Time-Base/Administration/po\\_showRoles.act/9793-dsy/edit/2a6c658c8180210a186239177712491783205652/part-SimpleDocumentContent#Schritt 1: Aufrufen der Rollen-Übersicht](https://extranet.workflow.at/daisy/personalwolke-admin/Time-Base/Administration/po_showRoles.act/9793-dsy/edit/2a6c658c8180210a186239177712491783205652/part-SimpleDocumentContent#Schritt 1: Aufrufen der Rollen-Übersicht)
2. [https://extranet.workflow.at/daisy/personalwolke-admin/Time-Base/Administration/po\\_showRoles.act/9793-dsy/edit/2a6c658c8180210a186239177712491783205652/part-SimpleDocumentContent#Schritt 2: Reiter](https://extranet.workflow.at/daisy/personalwolke-admin/Time-Base/Administration/po_showRoles.act/9793-dsy/edit/2a6c658c8180210a186239177712491783205652/part-SimpleDocumentContent#Schritt 2: Reiter)
3. [https://extranet.workflow.at/daisy/personalwolke-admin/Time-Base/Administration/po\\_showRoles.act/9793-dsy/edit/2a6c658c8180210a186239177712491783205652/part-SimpleDocumentContent#Schritt 3: neuer Rolleninhaber](https://extranet.workflow.at/daisy/personalwolke-admin/Time-Base/Administration/po_showRoles.act/9793-dsy/edit/2a6c658c8180210a186239177712491783205652/part-SimpleDocumentContent#Schritt 3: neuer Rolleninhaber)
4. [/daisy/personalwolke-admin/Time-Base/Administration/po\\_showRoles.act.html](#)