

# Systemparameter Dienstreise

## Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im [Kapitel Systemparameter](#)<sup>1</sup> im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

## Referenz der relevanten Systemparameter für das Dienstreise-Modul

Mit den Systemparametern für das Dienstreise-Modul können z.B. Abrechnungsmethoden und ihr Verhalten verfeinert werden.

| Modul | Bean                      | Eigenschaft                       | Erklärung                                                                                                                     | Mögl. Werte                 |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| tm    | TmAllowanceCalc24HourImpl | IsTaxFreeIfBiggerThanAmount       | Ist der Taggeld-Anteil größer als der auszubehaltende Betrag, so wird er auf den auszubehaltenden Betrag gekürzt              | true/false                  |
| tm    | TmAllowanceCalc24HourImpl | UseForeignStages                  | Sollen Auslandsetappen verwendet werden?                                                                                      | true/false                  |
| tm    | TmAllowanceCalc24HourImpl | IsTaxFreeIfBiggerThanAmount       | Ist der Taggeld-Anteil größer als der auszubehaltende Betrag, so wird er auf den auszubehaltenden Betrag gekürzt              | true/false                  |
| tm    | TmAllowanceCalc24HourImpl | Use24HourImplForForeignStages     | Sollen die Kalendertagsmethode die Berechnung der Auslandsetappen nach der 24 Stunden Methode erfolgen?                       | true/false (Default: false) |
| tm    | TmAllowanceCalc24HourImpl | Use24HourImplForInlandStagesExist | Sollen die Kalendertagsmethode auch für das Inland die 24 Stunden Methode verwendet werden (wenn Auslandsetappen existieren)? | true/false (Default: true)  |
| tm    | TmAllowanceCalc24HourImpl | UseForeignStages                  | Sollen Auslandsetappen verwendet werden?                                                                                      | true/false                  |

|    |                                        |                               |                                                                                                                                                     |                                               |
|----|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| tm | TmCalculatorDefault                    | roundingPrecision             | Rundungspräzision, z.B. 100 = Rundung auf 2 Dezimalstellen, 1000 = Rundung auf 3 Dezimalstellen; wird bei der Rundung von Taggeldbeträgen verwendet | 10, 100, 1000 (Default: 100)                  |
| tm | TmCurrencyServiceTarget                | currencyIsoCode               | Iso Code der Standardwährung                                                                                                                        | EUR                                           |
| tm | TmCurrencyServiceTarget                | currencyName                  | Name der Standardwährung                                                                                                                            | Euro                                          |
| tm | TmOptions                              | adminRoleDelete               | Webdesk Rolle mit welcher Reisen gelöscht werden können                                                                                             | Webdesk Administrator                         |
| tm | TmOptions                              | adminRoleUpdate               | Webdesk Rolle mit welcher alle Reisen geändert werden können                                                                                        | Webdesk Administrator                         |
| tm | TmOptions                              | routePlanningURLPattern       |                                                                                                                                                     |                                               |
| tm | TmOptions                              | showColumnAmountTaxable       | Steuerbare Kosten in Reiseübersicht anzeigen                                                                                                        | true/false                                    |
| tm | TmOptions                              | showColumnAmountTaxFree       | Steuerfreie Kosten in Reiseübersicht anzeigen                                                                                                       | true/false                                    |
| tm | TmPercentageStrategy                   | generateCommentForBoxFreeGals | BoxFreeGalsformel für steuerfreien Anteil anzeigen                                                                                                  | true/false                                    |
| tm | TmRecordCalcAddFieldReductionFieldImpl | ReductionFieldName            | Belegabrechnungseth "Reduktion um Produkt aus Fixwert und Zusatzfeldwert ": Name des Zusatzfeldes, welches verwendet wird                           | z.B. inkludierte Frühstücke, Mittagessen etc. |
| tm | TmRecordCalcAddFieldReductionFieldImpl | ReductionFactor               | Belegabrechnungseth "Reduktion um Produkt aus Fixwert und Zusatzfeldwert ": Multiplikator mit welchem Zusatzfeldwert multipliziert                  | 0,1                                           |

|    |                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|----|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                    |                     | wird, das Ergebnis wird vom Belegwert abgezogen.                                                                                                                                                                                       |                             |
| tm | TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl |                     | Belegabrechnungsmethode "Multiplikation mit fixem Faktor": Faktor, mit dem multipliziert wird                                                                                                                                          | 15.0                        |
| tm | TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl | MultiplyValueInland | Faktors mit max. Inlands-Taggeld                                                                                                                                                                                                       | true/false (Default: false) |
| tm | TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl | RoundingPrecision   | Rundungspräzision, z.B. 100 = Rundung auf 2 Dezimalstellen, 1000 = Rundung auf 3 Dezimalstellen; nur aktiv, wenn die kaufmännische Rundung auf true gesetzt ist; bei Rundung auf nächste ganze Zahl wird Rundung nicht berücksichtigt. | 10 (Default: 100)           |
| tm | TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl | UseOriginalValue    | Ist der Parameter auf true gesetzte, wird der originale Belegwert auf die nächste ganze Zahl gerundet, bei false wird kaufmännisch gerundet. Verwendung z.B. bei Verrechnung passiver Reisezeit (im Zusammenhang mit Faktor)           | true/false                  |
| tm | TmRecordCalcMultiplyWithFactorImpl |                     | Ist der Parameter gesetzt, sind mit dieser Methode abgerechnete Belege immer steuerfrei.                                                                                                                                               | true/false (Default: false) |
| tm | TmRecordCalcZeroTaxFieldInlandImpl | FieldInlandName     | Belegabrechnungsmethode "steuerbar bei aktiviertem Zusatzfeld": Name des Zusatzfeldes                                                                                                                                                  | steuerbar                   |

|      |                       |                               |                                                                                                                                   |                            |
|------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| tm   | TmTravelIdGenerator   | FormattedDateNumber           | Reisenummerngenerierung aufgrund des Datums: Dezimalteil (Formatvorlage für fortlaufende Nummerierung innerhalb des selben Tages) | 00                         |
| tm   | TmTravelIdGenerator   | SimpleDatePartNumber          | Reisenummerngenerierung aufgrund des Datums: Datumsteil (Formatvorlage für Datumsteil z.B. JahrMonatTag=yyyyMMdd                  | yyDD                       |
| tm   | TmTravelIdGenerator   | FormattedDateNumber           | Zusammensetzung von Datum und fortlaufender Nummerierung zur Reisenummer ({0} = datumsteil, {1} = Nummernteil)                    | {0}{1}                     |
| tm   | TmTravelServiceTarget | CostCenterOrgHierarchy        | Name der Organisationsstruktur, welche die Kostenstellen beschreibt (bleibt das feld leer > Kostenstellenstruktur vom Reisenden   |                            |
| (tm) | TmTravelServiceTarget | TravelIdGeneratorImpl         | Reisenummerngenerierung derzeit TmTravelIdGeneratorDefaultImpl oder TmTravelIdGeneratorFormattedDateNumber                        | TmTravelIdGeneratorDefault |
| tm   | TmTwelfthsStrategy    | generateCommentForTaxFreeCalc | ZwölfteLabrechnungsmethode: soll auch die Berechnung des steuerfreien Anteils von Taggeldern im Kommentar ausgewiesen werden      | true/false                 |

1. /daisy/personalwolke-default/5122-dsy.html