

Startseite konfigurieren

Der Administrator kann durch Konfiguration der Aktion "**po_welcome.act**" die individuelle Startseite (Welcome Page) der Webdesk-Nutzer konfigurieren. Dazu sind **folgende Schritte** erforderlich:

- Erstellen einer **neuen Konfiguration**¹ der Aktion "**po_welcome.act**"
- Vergeben Sie die passenden **Berechtigungen**² für die neue Konfiguration (Mandanten, Rollen, Gruppen, Personen)
- Im **Reiter "Einstellungen"** klicken Sie auf "**Konfigurationsdetails bearbeiten**", hier sind die folgenden Felder auszufüllen:

Kundenname in der Startseite ausblenden	Ist diese Tickbox aktiviert, so wird der Firmenname in der Startseite ausgeblendet
Nur Nachrichtenblock anzeigen (Standard)	Auf Mobilgeräten wird nur der Nachrichtenblock ohne benutzerdefinierte Blöcke angezeigt
Nur benutzerdefinierte Blöcke anzeigen	Auf Mobilgeräten werden nur benutzerdefinierte Blöcke dargestellt, der Nachrichtenblock wird ausgeblendet
Benutzerdefinierten Block anzeigen, gefolgt von Nachricht	Auf Mobilgeräten wird zuerst der benutzerdefinierte Block angezeigt, beim Scrollen wird dieser vom Nachrichtenblock gefolgt
Aussehen für "Custom Block"	- Allgemeine Animation: Handanimation mit drehenden Zahnrädern - Custom Block: verwendet die Angaben aus dem "Custom Block"-Textfeld darunter, sollte dies ungefüllt sein kommt die Standardanimation zum Einsatz - Verstecke den gesamten "Custom Block"
Custom Block	ein primär leeres Textfeld, welches durch Programmierung im HTML-Code beliebig verändert und angepasst werden kann
Lade allgemeinen 'Custom block' in den Textbereich	durch Klick auf diesem Button wird die Standardprogrammierung des Custom Block im HTML-Format in das Textfeld geladen, um anschließend bearbeitet werden zu können

Nach der Konfiguration bestätigen Sie die Änderungen mit "**Speichern**" oder mit "**Speichern und Schließen**". Anschließend sind noch 2 Schritte notwendig, damit die neue Startseite angezeigt werden kann:

- Integrieren sie die neue Konfiguration in den **Menübaum**
- Vergeben Sie für die Original-Aktion "**po_welcome.act**" **Negativ-Berechtigungen** an jene User, welche die neue Startseite nutzen sollen, damit die neue Konfiguration für diese angewendet werden kann.

Beispiel - Allgemeiner Custom Block:

```
<table id="custom-block">
<thead>
<tr>
<th>Information</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
```

```

<td>Full name: $user.getFullName()</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Org structure:
$appCtx.getBean("PoOrganisationService").getOrgStructure( $user
).getName()</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

Beispiel - Angepasster Custom Block (hier mit zusätzlichem Radio eingebettet):

```

<div>
<iframe width="480" height="120"
src="http://stream.radio886.at/radio_88.6"
frameborder="0" style="overflow:hidden;" ></iframe>
<table id="custom-block">
<thead>
<tr>
<th>Information</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Full name: $user.getFullName()</td>
</tr>
<tr>
<td>  Das ist mein persönlicher Webdesk </td>
</tr>
<tr>
<td>Org structure:
$appCtx.getBean("PoOrganisationService").getOrgStructure( $user
).getName()</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>

```

1. /daisy/personalwolke-default/8595-dsy.html
2. /daisy/personalwolke-default/8588-dsy.html
3. http://stream.radio886.at/radio_88.6