

Aktion Anwesenheitsliste

Aktion ta_getAttendanceTableau

Aktion 'Anwesenheitsliste'

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Aktionstyp:

Name: *

Überschrift: *

Einstellungen | Berechtigungen | Dateien | Textmodule | Konfigurationen

Beschreibung:

Aktionsordner:

Bildsammlung:

Bild:

Änderung bei Versionswechsel:

Einsichtserlaubnis (default):

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben:

Neue Konfiguration:

HQL Berechtigungsabfrage

Konfigurationen der Anwesenheitsliste

Anwesenheitstableau

Speichern Speichern & Schließen

Filterauswahl anzeigen:

Zusammenfassung anzeigen:

Anwesenheitstableau kompakt anzeigen:

Gruppierungslevel:

Typ	Attribut	Überschrift	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML	Spaltenbreite PDF	Hinauf/Hinunter	Löschen
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="name"/>	<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="status"/>	<input type="text" value="Status"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="lastBookingTime"/>	<input type="text" value="letzte Buchung"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="terminal"/>	<input type="text" value="Terminalnr"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCode"/>	<input type="text" value="Fehlgrund"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCodeDateFrom"/>	<input type="text" value="von"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCodeDateTo"/>	<input type="text" value="bis"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Buchungsmittellung"/>		<input type="text" value="Mitteilung"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>

Ausgabeformate Auswählen Seitenlayout:

print

pdf

xls

- Filterauswahl anzeigen: Ja/Nein
- Zusammenfassung anzeigen: Ja/Nein
- Anwesenheitstableau kompakt anzeigen: Ja/Nein
- Gruppierungslevel: keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level
- Typ: Editieren, TA, Buchungsmittellung, Bemerkungen aus Prozesse, Groupware-Termine
- Attribut:

Attribut

absenceCode

absenceCodeDateFrom

absenceCodeDateTo

freeBusyInfo

lastBookingTime

name

status

statusAbsenceCode

taId

terminal

terminalLocation

absenceCode

- Überschrift: Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- Ausrichtung: Links, Mitte, Rechts
- Spaltenbreite HTML:
- Spaltenbreite PDF:

- Hinauf/Hinunter: Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- Löschen: Spalte wird gelöscht
- Hinzufügen: hinzufügen einer neuen Spalte
- Ausgabeformate auswählen: Print, PDF, Xls
 - Querformat / Hochformat: Auswahl des Ausgabeformats

Neue Konfiguration der Anwesenheitsliste

Neue Konfiguration für 'Anwesenheitsliste'

Speichern
 Speichern & Schließen
 Zurück

Aktionstyp

Name *

Überschrift *

Einstellungen
Berechtigungen
Dateien
Textmodule
Konfigurationen

Beschreibung

Aktionsordner

Bildsammlung

Bild

Änderung bei Versionswechsel

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben