

## Aktion ta\_getJournal

**Aktion 'Journal'**

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Aktionstyp: Aktion  
Name: ta\_getJournal \*  
Überschrift: Journal \*

Einstellungen Berechtigungen Dateien Textmodule Konfigurationen

Beschreibung: Anzeige meines monatlichen Zeitzachweise  
Aktionsordner: ta  
Bildsammlung: crystalIcons  
Bild: actions/list.png  
Änderung bei Versionswechsel: Nein  
Einsichtserlaubnis (default): eigene Person  
Berechtigung an folgende Aktion weitervererben: ---  
Neue Konfiguration: Neue Konfiguration  
HQL Berechtigungsabfrage

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder, bzw. Reiter finden Sie im Menüpunkt "Aktionen".

### Konfigurationen des Journals

Von jeder konfigurierbaren Aktion (d.h. Aktionstyp = "Konfiguration") können beliebig viele Konfigurationen abgeleitet werden. In einer konkreten Konfiguration kann bestimmt werden, welche und wie viele Felder dem Benutzer angezeigt werden. Dadurch wird ermöglicht, daß Formulare an die Bedürfnisse und Wünsche einzelner Benutzer bzw. Benutzergruppen angepasst werden.

Um eine bestehende Konfiguration einzusehen und ggf. zu bearbeiten selektiert man diese aus, dann Anklicken der Schaltfläche "**Konfiguration bearbeiten**".

## Konfiguration 'Monatsjournal'

Kurzjournal  Ja  Nein  
 Tage Rückwirkende

**Ausgabeformate**

print   pdf  xls  
   Querformat  Hochformat


Typ	Wert	Überschrift	Konvertieren	Formatierungs-Muster	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML	Spalten: PDF
Datum		Datum			Links		
Wochentag		Tag			Links		
K		K			Links		
FB		FB			Links		15
Buchungen		Buchungen			Links		
FE		FE			Links		15
Fehlgründe		Fehlgründe			Links		
Konto	twtsoll, twtsoll	Sollzeit	---		Rechts		
Kontn	Tageskontn, vktagltn	Tezeit	---		Rechts		
Konto	Summenkonto, vksumme	Summe	---		Rechts		
Konto	Saldokontn, vksaldn	Saldo	Normalminuten		Rechts		
Konto	Resturlaub, vkkonto4	Resturlaub	Normalminuten		Rechts		
Konto	Tagessal -/, vkkonto40	Tagessaldo	---		Rechts		

**Zusammenfassung**

Wert	Überschrift	Konvertieren	Formatierungs-Muster	Hinauf/Hinunter	Löschen
Saldokonto, vksaldo	Saldo	Normalminuten		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Summenkonto, vksumme	Summe (verrechnet)	Industrieminuten		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Anwesenheitszeit, vkanwes	Anwesenheitszeit	---		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Kr m.Lfz/M, vkkonto9	Krank	---		▲ ▼	<input type="checkbox"/>

Jede Zeile in der Journal-Konfiguration entspricht einer Zeile in der Journal-Maske.

- **Kurzjournal Ja/Nein:**
- **Tage rückwirkende:**
- **Ausgabeformate:** Selektion der Ausgabeformate durch Aktivieren der Check-Box (Drucken, PDF, XLS)
- **Seitenlayout:** Selektion Querformat, Hochformat
- **Typ:** bestimmt die auswählbaren Werte
  - Datum
  - Wochentag
  - K
  - FB
  - Buchungen
  - FE
  - Fehlgründe
  - Konto
- **Wert:** selektiert man den Typ Konto aus, so erhält man in der Wert-Spalte die Auswahl bestimmter Zeit-Konten:



- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Konvertieren:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, so kann man die Zeit in Normal- oder Industrieminuten anzeigen
- **Formatierungsmuster:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, ...
- **Ausrichtung:** Links, Rechts, Mitte
- **Spaltenbreite HTML:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- **Spaltenbreite PDF:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- **Hinauf/Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

#### Zusammenfassung:

- **Wert:** Selektion bestimmter Zeitkonten
- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Konvertieren:** Selektion Normal- bzw. Industrieminuten
- **Formatierungsmuster:**
- **Hinauf / Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

## Neue Konfiguration des Journals

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Möchte man eine neue Konfiguration einer Aktion anlegen, so wählt man die betreffende Aktion aus, klickt auf die Schaltfläche "**Neue Konfiguration**".

Die Befüllung der vorgegebenen Felder / Reiter erfolgt, wie oben beschrieben.

## Neue Konfiguration für ' Journal'

 Speichern  Speichern & Schließen  Zurück

Aktionstyp

Name  \*

Überschrift  \*

**Einstellungen** Berechtigungen Dateien Textmodule Konfigurationen

Beschreibung

Aktionsordner

Bildsammlung

Bild  

Änderung bei Versionswechsel

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben