

Allgemein

Mögliche Formatierung des Kontos beim Job "Inform about Event"

Beim Job "Inform about Events" ist es nun möglich, das angezeigte Konto zu formatieren (bisher wurden Nachkommastellen nicht angezeigt, wenn es sich um eine Null handelte).

Voll konfigurierbare Zahlen-Formatierung mit Default-Wert '0.00'.

Ausblenden von "Speichern als Entwurf"

Im Prozess Dsigner wurde ein neuer Parameter eingebaut, welcher das Speichern als Entwurf" bei einem Antrag ermöglicht:

Speichern als Entwurf ermöglichen?



Wird der Parameter nicht angehakt (bzw. bei alten Prozessen), ist die Speicherung als Entwurf nicht möglich.

Prozess Kontokorrektur - Mögliche Vorbelegung des Datums mit "Datum mit gestrigem Tag"

Für den Prozess "Kontokorrektur" ist es möglich, das datum mit dem Modus "gestriger Tag" ("Datum mit gestrigem Tag vorbefüllen") vorzubelegen.

Speichern
Speichern & Schließen
Löschen
Zurück

Name:
Bezeichnung:
Formulartyp:
Beschreibung:

Allgemeines
Workflowschritte
Einstellungen
Kontextmenü
Mail
Hilfe

Konto

vkonto2, frei

Beschriftung

Überstunden auszubezahlen

Anzeige

Industrieminuten

Änderung

absolut

min. Wert

Wert 0

max. Wert

Konto vksaldo, Saldokonto

Datumsvorgabe

Datum mit gestrigem Tag vorbefüllen

Datumswert editierbar

☒

Alternativtext Eingabefeld

gewünschter Wert

Konto	Beschriftung	Anzeige
vkonto1, frei	Überstunden	Industrieminuten
vksaldo, Saldokonto	Saldo	Industrieminuten

Hinzufügen
Löschen

Zusätzliche Felder in Dienstreiselisten

Zusätzliche Felder/Betragsvarianten können in den Dienstreiseauswertungen (Aktion "tm_getOrgTravel") mitausgegeben werden.

Folgende Zusatzfelder/Betragsvarianten sind nun anzeigbar:

- Javascripts ausführbar
- Möglichkeit, z.B. alle Belege summiert auszugeben
- Summierung möglich
- eigene Formate möglich

Dienstreise / Zusatzfeld für Km-Gelder von zu Hause anzeigbar

Im Reisetyp kann definiert werden, ob das Flag für Fahrt von Zuhause ins Büro im Kilometergeld angezeigt werden soll:

Ist das Flag eingegeben, so wird das KM-Geld dieser Zeile voll steuerbar.

Anzeige von Fahrgemeinschaften im Dienstreiseantrag

Im Dienstreiseantrag können Informationen betreffend Reisende zum selben Zielort im Zeitraum eingeblendet werden. Nach Eingabe der Daten wird geprüft, ob Reisen mit selben Start und Enddatum in die selbe Region & selber Start/Zielort gehen. Wenn ja werden diese angezeigt (Liste der Reisen).

Ziel ist es, die Mitarbeiter dazu anzuhalten bzw. hinzuweisen, dass sie möglichst bei gleichem Reiseziel und Datum gemeinsame Verkehrsmittel nutzen (z.B. Fahrgemeinschaften mit nur einem PKW).

Reisemappe

Die Reisemappe dient dazu, mehrere Reisen gesammelt einzugeben bzw. genehmigen zu lassen. Dies ermöglicht.

- einfache und schnelle Erfassung (möglichst ohne zusätzliche Popups)
- Sammelgenehmigung für mehrere Abrechnungen
- keine Beantragung der Reise notwendig

Anzeige personenbezogener Daten in einer Statistik

Mögliche Anzeige der personenbezogenen Daten neben dem Namen über den angezeigten Konten.

Es wurden folgende Möglichkeiten implementiert:

- alle PoPerson Felder
- ewählte TaPerson Felder; können unsichtbar markiert werden
- javascript

Statistik - alternativer Schnittwert

Neue Möglichkeit, einen alternativen Schnittwert in einer Statistik anzugeben.

Dieser Wert muss in einem stwert Feld in der Zeiterfassung (if6020) hinterlegt sein. Zusätzlich wird auch das Eintrittsdatum berücksichtigt, wenn z.B. der Eintritt im März war, wurde erst ab diesem Zeitpunkt mit der Schnittberechnung begonnen.

Statistik - relativer Zuwachs

In der Statistik ist es nun möglich, den "relativen" Zuwachs eines Kontos darzustellen.

Auf diese Art und Weise kann zB aus einem jährlich geführten Konto für Kranktage bzw. Urlaubstage der Monatswert per Ultimo heraus gerechnet werden, ohne dass ein weiteres Konto im System 6020 benötigt wird.

Konfigurationsdetails für 'Statistic'

Zeilensumme anzeigen:

Resultat sofort anzeigen:

Zusammenfassung anzeigen:

Gruppen anzeigen:

Offset:

Feldname altern. Schnittwert:

Anzuzeigende Zeilen

Attribut	Überschrift	ta_getStatistic.act_accountType	Durchsch
vksaldo, Saldokonto	Saldo	Zuwachs	Ja
vksumme, Summenkonto	Summe	ta_getStatistic.act_accountType_absolut	Ja
vkkonto4, Resturlaub	Resturl. Tg	Zuwachs	Ja
vkkonto3, Resturlaub Std	Resturl. Std	ta_getStatistic.act_accountType_absolut	Ja

Aufruf externer Anwendung (Links)

Derzeit kann mit der Aktion "po_openExternalWebPage" ein externe Webpage (Link) in einem neuen Fenster aufgemacht werden.

Dies erfolgt derzeit über einen IFrame.

Konfigurationsdetails für 'Konfiguration'

URL:

Überschrift anzeigen: ☒

Ausblenden des Buttons "Speichern als Entwurf" per Parameter in der Prozessdefinition

Neuer Parameter in Prozess Designer verfügbar:

Ist der Parameter nicht angehackt (bzw. bei alten Prozessen), ist eine Speicherung als Entwurf nicht möglich.

ACHTUNG, beim **Folgefehlergrund** ist aus diversen Gründen ein Speichern als Entwurf GAR NICHT möglich (egal ob parameter gesetzt oder nicht!)

Dienstreise - Anzeige von Zusatzfeldern in Dienstreise-Asuwertungen

Zusatzfelder können nunmehr auch in den Dienstreise-Asuwertungen mitangezeigt werden:

Anzuzeigende Spalten

Modul	Wert	Überschrift
Script	appCtx.getBean('PoOrganisationService').getPersonsHierarchicalGroup(travel.traveller).shortName	OE
Personenfelder Webdesk	fullName	Name
Personenfelder Webdesk	employeeId	ID
Reisedaten	travelId	ReiseNr.

Dienstreise - Auswertungsgruppierung nach Kostenstellen

Auswertungs-Gruppierung und Selektion kann auch nach den Kostenstellen erfolgen, welche den Dienstreisen zugeordnet sind.

>> Screenshot

Erweiterung des TemplateFileConnector um die Möglichkeit, ein zweites File gleichzeitig zu schreiben

SaveObject() und postProcess() werden auf eine 2. Instanz "weitergeleitet", welche bereits vom TemplateFileConnector selbst erzeugt wird. Der Entitätsnamen und die UID zur Speicherung von Ergebnis-Files muss natürlich an die 2. Instanz weitergegeben werden.

Template FileConnector für Weiterleitung

TemplateExport2

Hier kann der Name einer 2. TemplateFileConnector Config angegeben werden, an die im Falle der Ausführung von Schreiboperationen auf der aktuellen Konfiguration diese weitergeleitet werden.

Folgende zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit wurde eingebaut:

Mailbenachrichtigung bei der Wochen- oder Monatsfreigabe

Anforderung: Wurden bis zum x. des Monats die Journale der Mitarbeiter vom Vorgesetzten nicht freigegeben, so wird auch hier eine Mailbenachrichtigung an den betr. Vorgesetzten ausgesickt. Wurde bis zum x. des Monats das Journal vom Mitarbeiter nicht freigegeben, so wird eine Mailbenachrichtigung an den betr. Mitarbeiter ausgesickt.

Ist am letzten des Monats keine Wochenfreigabe für das Vormonat vorhanden, so wird die Verständigung geschickt. D.H ist EINE Wochenfreigabe vorhanden, so wird keine Benachrichtigung geschickt. Samstage und Sonntage werden nicht berücksichtigt, dass heisst, fällt der Ultimo an einem Sonntag so muss dieser freigegeben werden und nicht Freitag.

Job TaInformAboutEvents wurde um zusätzliche Konfigurationselemente erweitert:

- Informationsfluss
- "Rolleninhaber wird über Events aus Kompetenzbereich informiert"
- "Mitarbeiter wird über eigene Events informiert"
- Stichtag der Überprüfung, Möglichkeiten:
- gestern (default)
- letzter Monatsultimo
- letzter Quartalsultimo
- Script: Eingabe JS, dass Date erzeugt.
- Einschliessung
- Umbau der Gruppenauswahl

Neues Attribut "Singuläre Gruppenzugehörigkeit sicherstellen" bei Orgstrukturen vom Typ "Lose Gruppe"

Es wurde ein neues Attribut eingerichtet, mit welchem die singuläre Gruppenzugehörigkeit zu Losen Gruppen sichergestellt wird, d.h. wo definiert wird, dass ein Mitarbeiter zu einem Zeitpunkt nur in einer Losen Gruppe zugeordnet ist. Die Gruppen dieser Organisationsstruktur verhalten sich dann ähnlich wie die hierarchischen Gruppen.

Ist der Parameter "Singuläre Gruppenzugehörigkeit sicherstellen" angehakt, verhalten sich die Organisationsstrukturen entsprechend.

Aktionsberechtigungen - Sortierung der Berechtigungen nach Datum

Sortierung bei Aktionsberechtigung nach Datum

Berechtigungsantrag in Zukunft - Plausi Prüfungen für 6020 Umplanung / Pplan

Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen mit der Interflex Umplanungsfunktion (PPlan Datei) gekommen ist sollten diverse Prüfungen beim Einlesen der Konfigurationsdatei (pept6020.par) und beim setzen der eines Berechtigungsantrages vorgenommen werden. Im Fehlerfall sollte immer eine Exception ausgelöst werden!

Erweiterung PoGroupConnector u. PoPersonConnector

Die Konnektoren PoGroupConnector / PoPersonConnector sind nun konfigurierbar:

- Anlage der Konnektoren defaultPoGroupConnector bzw. defaultPoPersonConnector
- In allen bestehenden Verknüpften Konnektoren die auf die "alten" Konnektoren verweisen, werden die neuen Konnektoren eingetragen.
- Möglichkeit der Rollenbelegung
- Möglichkeit der Zuweisung der ParentGroup / TopLevel Group / Ranking

In den verknüpften Konnektoren gibt es nun je nach Parametrierung neue Felder.

Dienstreise - Hinterlegung der Inlandsregion als Standard- (Default) Auswahl bei Zielregion

Die Inlandsregion wird immer als default Einstellung beim Starten eines Reiseantrages hinterlegt (d.h. man muss Österreich nicht extra auswählen!)

Umbau TmTravelConnector

von nicht-konfigurierbar auf konfigurierbar

- Migrationscript von Version 28 auf 29 und Anlage einer Default-Configuration
- Update aller bestehenden Summarize-Connector Configs, die auf den nicht konfigurierbaren TmTravelConnector zeigen
- b) Möglichkeit den Status zu bestimmen, der nach Abschluss gesetzt werden soll.
 - Freitext-Eingabe eines Status
- c) Definitionsmöglichkeit, ob das Feld "Überleitungsdatum" beim Ausführen dieses Connectors gesetzt werden soll.
 - betrifft Feld innerhalb der Reise, anzeigbar in OrgListen

Zeitkorrektur in die Zukunft

- wenn "in Zukunft erlauben" gewählt ist, so wird automatisch die Anzahl der Intervalle auf 1 gestellt
- im ZK-Formular wird nun das Flag "in Zukunft erlauben" korrekt interpretiert!
- Validierung in die Zukunft nun auch möglich

Zusätzlich > neuer Job notwendig für die ZK in die Zukunft

Alle persönlichen TA-Aktionen über uid / foreignkey aufrufbar machen

xx