

Aussortiert

Dieses Dokument wurde aussortiert.

Neue Gruppe

Mit einem Klick auf "Neue Gruppe" wird der Prozess zum Anlegen eines neuen Mitarbeiters gestartet.



Anschließend öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Mandant bezeichnet die eigene Firma

Organisationsstruktur legt fest, ob die neue Gruppe in die hierarchische Struktur (Organigramm XXXX) eingegliedert oder ob eine Lose Gruppe (Lose Gruppen) angelegt werden soll.

Kurzname bezeichnet die Abkürzung der neuen Gruppe inkl. fix vorgegebenem Präfix (z.B.: SUP für Support)

Name ist die frei wählbare aussagekräftige Bezeichnung der Gruppe

Beschreibung ist eine Beschreibung der Gruppe (optional)

A screenshot of the 'Gruppe' form. The title 'Gruppe' is at the top left. Below it are three buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', and 'Zurück'. The form contains several fields: 'Mandant' (dropdown menu with 'PersonalWolke Base'), 'Organisationsstruktur' (dropdown menu with 'Organigramm PB'), 'Kurzname' (text input with 'PB-SUP'), 'Name' (text input with 'Support'), and 'Beschreibung' (text input with 'Das Support-Team'). There are also fields for 'Gültig von' and 'Gültig bis', which are currently empty. Orange asterisks are placed next to the 'Mandant', 'Organisationsstruktur', 'Kurzname', and 'Name' fields, indicating they are required.

Die mit einem orangen Stern markierten Felder müssen ausgefüllt werden während die nicht markierten Felder optional sind. Nach einem Klick auf Speichern ist die Gruppe angelegt und es müssen weitere Einstellungen in den Reitern **Übergeordnete Gruppe**, **Untergruppen**, **Rollen**, **Personen**, **Aktionsberechtigungen**, **Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber** getroffen werden.

A screenshot of the 'Gruppe' form, showing the same fields as the previous screenshot. The 'Gültig von' field now contains the date '02.05.2013' and the 'Gültig bis' field contains '01.01.3000'. Below these fields is a checkbox labeled 'Höchste Ebene'. At the bottom of the form, there are several tabs: 'Übergeordnete Gruppe', 'Untergruppen', 'Rollen', 'Personen', 'Aktionsberechtigungen', and 'Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber'. The 'Übergeordnete Gruppe' tab is currently selected.

Der Haken bei **Höchste Ebene** [NUR bei hierarchischen Gruppen] muss für genau 1 angelegte Gruppe gesetzt werden. Diese stellt dann die oberste Gruppe (Wurzel) im Organigramm dar. Ihr sind alle anderen Gruppen untergeordnet.

Reiter: Übergeordnete Gruppe

[Dieser Reiter steht nur bei hierarchischen Gruppen zur Verfügung]

Unter **Übergeordnete Gruppe** wird festgelegt, wo in der Hierarchie, des Unternehmens, diese neue Gruppe einzuordnen ist. Dazu erfolgt ein Klick auf **Gruppenzuordnung**. Anschließend wird unter **Neue Übergeordnete Gruppe** jene Gruppe ausgewählt, die direkt über der neu erstellten Gruppe stehen soll.

Neue Übergeordnete Gruppe	Gültig von	Gültig bis
<input type="text" value="PB (PB Vorstand)"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="PB-ENTW (Entwicklung)"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="PB-SERV (Services)"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="PB-VERT (Vertrieb)"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

In diesem Beispiel soll die eben erstellte Gruppe PB-SUP (Support) unterhalb der Gruppe PB-SERV (Services) eingeordnet werden.

Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann diese Eingliederung zeitlich begrenzt werden beispielsweise in dem Fall, dass die Gruppe nur 1 Mitarbeiter mit einem zeitlich begrenzten Vertrag hat. Die Checkbox **mit Vergangenheit** dient dazu, bereits abgelaufene Gruppenzuordnungen anzuzeigen wenn gewünscht. Mit einem Klick auf **Speichern** werden die Änderungen übernommen.

Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass eine Gruppe immer nur genau eine andere Gruppe als direkte übergeordnete Gruppe haben kann!

Name	Gültig von	Gültig bis
PB-SERV (Services)	02.05.2013	01.01.3000

Reiter: Untergruppen

[Dieser Reiter steht nur bei hierarchischen Gruppen zur Verfügung]

Unter **Untergruppen** können jene Gruppen festgelegt werden, die in der Hierarchie, des Unternehmens, unterhalb der aktuellen Gruppe angesiedelt sein sollen. Zu beachten ist hierbei, dass die Gruppen, welche in diesem Reiter hinzugefügt werden **automatisch die aktuelle Gruppe als übergeordnete Gruppe** zugewiesen bekommen. Im Normalfall ist dieser Reiter leer und es wird nur unter **Übergeordnete Gruppe**

eine übergeordnete Gruppe angelegt und dadurch ergibt sich automatisch welche Gruppen in der Hierarchie weiter unten stehen.

Gruppe

Speichern | Speichern & Schließen | Zurück | Löschen

Mandant: PersonalWolke Base * Organisationsstruktur: Organigramm PB *

Kurzname: PB-SUP * Gültig von: 02.05.2013

Name: Support * Gültig bis: 01.01.3000

Beschreibung: Das Support-Team Höchste Ebene:

Übergeordnete Gruppe | Untergruppen | **Rollen** | Personen | Aktionsberechtigungen | Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit

Gruppenzuordnung

Name	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
------	------------	------------	---------	----------------------

Reiter: Rollen

Unter Rollen, kann der Gruppe eine gewisse Rolle zugewiesen werden, die dann allen Mitarbeitern, die der Gruppe hinzugefügt werden, ebenfalls zugewiesen wird. Dazu erfolgt ein Klick auf **Rollenzuordnung**.

Übergeordnete Gruppe | Untergruppen | **Rollen** | Personen | Aktionsberechtigungen | Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit

Rollenzuordnung

Rolle	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung
Personal	Gruppe ▾ PB-SUP (Support)			

Rolle	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
-------	---------------	------------	------------	---------	----------------------

Unter **Rolle** wählt man durch einen Klick auf



die gewünschte Rolle aus (in diesem Fall Personal). Unter **Kompetenzziel** hat man die Möglichkeit eine **Person** oder eine **Gruppe** auszuwählen, für die die aktuelle Gruppe die ausgewählte Rolle ausüben soll.

Ein Beispiel: Wählt man als Rolle Personal und als Kompetenzziel Person dann ist die aktuelle Gruppe in Personalfragen zuständig für die gewählte Person XYZ. Das heißt alle Mitglieder dieser Gruppe sind in Personalfragen betreffend Person XYZ zuständig.

Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Gültigkeitszeitraum für die Rollenzuordnung festgelegt werden. Ein Klick auf **Speichern** sichert die Einstellungen.

Übergeordnete Gruppe | Untergruppen | Rollen | Personen | Aktionsberechtigungen | Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit

Rollenzuordnung

Einträge 1 - 1 von 1 | 1 | 5

Rolle	Kompetenzziel	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten
Personal	PB-SUP (Support)	02.05.2013	01.01.3000	1	

Mittels

Löschen

und

Bearbeiten

kann die gewählte Rolle aus der Gruppe gelöscht oder die angezeigten Einstellungen bearbeitet werden.

Reiter: Personen

Unter **Personen** wird festgelegt, welche Personen dieser Gruppe angehören sollen.

Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass die Personen die zu der Gruppe hinzugefügt werden zusätzlich zu ihren eigenen Rollen auch die Rollen der Gruppe zugewiesen bekommen.

Nach einem Klick auf **Personenzuordnung** kann unter Neue Person mittels



ausgewählt werden. Mit **Gültig von** und **Gültig bis** kann ein Zeitraum festgelegt werden, in dem die Person dieser Gruppe zugewiesen ist. Eine Person kann immer nur in EINER hierarchischen Gruppe gleichzeitig Mitglied sein aber in beliebig vielen Losen Gruppen.

Übergeordnete Gruppe | Untergruppen | Rollen | Personen | Aktionsberechtigungen | Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit

Personenzuordnung

Neue Person	Gültig von	Gültig bis
Wollein, Franz		

Name	Gültig von	Gültig bis	Aktiv	Löschen / Bearbeiten
Wollein Franz	02.05.2013	01.01.3000	<input checked="" type="checkbox"/>	

Nach einem Klick auf **Speichern** wurde die Person der Gruppe hinzugefügt. Unter **Aktiv** wird angezeigt, ob die Person freigeschalten (Haken) oder gesperrt (kein Haken) ist. Dies kann im Menüpunkt **Person** direkt bei der entsprechenden Person durch setzen / löschen des Hakens bei **Aktiv** geändert werden.

Übergeordnete Gruppe | Untergruppen | Rollen | Personen | Aktionsberechtigungen | Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

mit Vergangenheit

Personenzuordnung

Einträge 1 - 1 von 1 | 1 | 5

Name	Gültig von	Gültig bis	Aktiv	Löschen / Bearbeiten
Wollein Franz	02.05.2013	01.01.3000	<input checked="" type="checkbox"/>	

Mittels

Löschen

und

Bearbeiten 

kann die gewählte Person aus der Gruppe gelöscht oder die Gültigkeitszeitspanne bearbeitet werden.



















Reiter: Aktionsberechtigungen

Unter **Aktionsberechtigungen** kann nichts verändert werden. Hier ist festgelegt, welche Möglichkeiten die Mitglieder der Gruppe, abhängig von der Rolle, haben um die Personalwolke zu bedienen.

Übergeordnete Gruppe							Untergruppen	Rollen	Personen	Aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber	
Neue Aktionsberechtigung							Erweiterte Suche ein/ausblenden					Eintr
Name	Negativ	Gültig von	Gültig bis	Einsichtserlaubnis	Kompetenzziel	Ber an unt Gr ver						
 ta_correctionClient\$Base	Nein	27.03.2013	01.01.3000	Rollenkompetenz								
 po_showVersion	Nein	06.03.2013	01.01.3000									
 po_welcome	Nein	06.03.2013	01.01.3000									
 po_showHelpMessage	Nein	06.03.2013	01.01.3000									
 no_showDataSourceDefinitions	Nein	06.03.2013	01.01.3000									

Reiter: Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Unter Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber ist eine Übersicht jener Rolleninhaber zu finden, die Berechtigungen für diese Gruppe vorweisen können wie zum Beispiel Vorgesetzter, Personal, Admin, etc.

Übergeordnete Gruppe							Untergruppen	Rollen	Personen	Aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber	
Erweiterte Suche ein/ausblenden							Einträge 1 - 9 von 9 1 15					
Rolle	Inhaber	Reihung	Gültig von	Gültig bis								
 \$Time-Base-Admin	 Gschäftig Gunter (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000								
 \$Time-Base-Management	 Alle Führungskräfte (PersonalWolke Base)	1	26.03.2013	01.01.3000								
 \$Time-Base-User	 Alle Mitarbeiter von Personalwolke Base (PersonalWolke Base)	1	26.03.2013	01.01.3000								
 \$Time-Free-User	 Personalwolke Alle Mitarbeiter (PersonalWolke Free)	1	17.03.2013	01.01.3000								
 \$Time-Professional-User	 Alle Mitarbeiter PW Prof (PersonalWolke Prof)	1	27.03.2013	01.01.3000								
 \$Time-Professional-User	 BIT-Alle (B-IT Consulting GmbH)	1	26.04.2013	01.01.3000								
 Personal	 Support (PersonalWolke Base)	1	02.05.2013	01.01.3000								
 Personal	 Gschäftig Gunter (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000								
 Vorgesetzter	 Honig Helga (PersonalWolke Base)	1	27.03.2013	01.01.3000								