

Aussortiert

Dieses Dokument wurde aussortiert.

Wenn Abwesend

Allgemeines

Im Folgenden wird erklärt wie sich eine **Zeit-Buchung** auswirkt, wenn der **Buchungsstatus** zuvor auf **Abwesend** (rot) steht.

Im Zuge von **Fall 1** wird auch auf die Möglichkeit eingegangen, dass der Mitarbeiter an einem Tag bereits anwesend war und im Laufe des Tages wieder ausgebucht hat. Die hier angeführte Beschreibung kann auch auf alle weiteren Fälle bezogen werden.

Fall 1: Kommt-Buchung - Grund leer

Diese Konstellation ist wohl als Normalfall zu sehen. Der Mitarbeiter tritt seinen Arbeitstag mit der **Kommt-Buchung** an, bzw. setzt diesen nach der Pause fort, und verrichtet seine Aufgaben vom Arbeitsplatz aus.

Buchungsstatus vor der Buchung

- wenn noch keine Buchung vorausgegangen ist

Zeit buchen

Buchen Aktualisieren Journal anzeigen

Buchungsstatus: **Abwesend**

| Neue Buchung | | letzte Buchung | |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--|
| Datum | 03.07.2015 | Datum | |
| Uhrzeit | 08:28 | Uhrzeit | |
| Buchungsrythmus | Kommt | Letzter Buchungsrythmus | |
| Grund | <input type="text"/> | Letzter Fehlgrund | |
| Mitteilung | <input type="text"/> | | |

Der **Buchungsstatus** (rot) steht zu Beginn auf **Abwesend**, da an diesem Tag (03.07.2015) noch keine Buchung erfolgt ist. Außerdem lautet der **Buchungsrythmus** *Kommt* - das bedeutet, dass die Zeit-Erfassung mit der nächsten Buchung gestartet wird.

Journal vor der Buchung

- wenn noch keine Buchung vorausgegangen ist

| Datum | Tag | K | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|---|----|-----------|----|------------|
| 03.07.2015 | Fr | | | | | |
| ⌵ | | | | | | |

Per Klick auf **Journal einblenden** (in der Buchungsmaske) wird das Monats-Journal des Mitarbeiters angezeigt. In der entsprechenden Zeile (aktuelles Datum) ist nun ebenfalls ersichtlich, dass bislang noch nicht gebucht wurde - die Spalte **Buchungen** ist leer.

Im Prinzip verhält es sich genauso, wenn an dem schon eine Zeiterfassung vorgenommen wurde:

Buchungsstatus vor der Buchung

- wenn bereits ein Intervall verbucht ist

NOTIZ

Im Zusammenhang mit **Zeiterfassungen** ist unter einem **Intervall** jener Zeitraum zu verstehen, der zwischen der **Von-Uhrzeit** (Kommt-Buchung) und der **Bis-Uhrzeit** (Geht-Buchung) liegt. Ein **Intervall** ist also abgeschlossen, wenn der Mitarbeiter wieder **ausgebucht** ist.

The screenshot shows the 'Zeit Buchen' interface. At the top, there are buttons for 'Buchungen', 'Aktualisieren', and 'Journal anzeigen'. Below this, a red box indicates 'Buchungsstatus: Abwesend'. The main area is divided into two columns: 'Neue Buchung' and 'letzte Buchung'. The 'Neue Buchung' column has fields for 'Datum' (28.07.2015), 'Uhrzeit' (13:00), 'Buchungsrhythmus' (Kommt), 'Grund' (a dropdown menu), and 'Mitteilung' (a text area). The 'letzte Buchung' column has fields for 'Datum' (28.07.2015), 'Uhrzeit' (13:00), 'Letzter Buchungsrhythmus' (Geht), and 'Letzter Fehlgrund' (Anwesend).

An obigem Screenshot ist zu erkennen, dass der **Buchungsstatus** (rot) ebenfalls auf Abwesend steht. Unter letzte Buchung findet sich allerdings eine Übersicht, die Auskunft über die letzte Buchung (13:00) gibt. Das Journal schafft Klarheit, wie dieser Fall zustande gekommen ist:

Journal vor der Buchung

- wenn bereits ein Intervall verbucht ist

| Datum | Tag | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|----|---------------|----|------------|
| 28.07.2015 | Di | - | 09:01 - 13:00 | - | |

Offenbar hat sich der Mitarbeiter am Vormittag bei Arbeitsantritt (09:01) eingebucht, und zu Mittag (13:00), als er auf Pause ging, ausgebucht.

Buchungsstatus nach der Buchung

Erfolgt nun eine (Kommt) **Buchung**, bei der das Feld **Grund** leergelassen wird, per Klick auf

Buchungen

so ändert sich der **Buchungsstatus** wie folgt:

Die Tatsache, dass der **Buchungsstatus** (grün) jetzt **Anwesend** anzeigt, bestätigt den Erfolg der Buchung. Demzufolge steht der **Buchungsrhythmus** nun auf *Geht* - das bedeutet, dass die Zeit-Erfassung mit der nächsten **Buchung** beendet / unterbrochen wird. Unter **letzte Buchung** ist nun eine Übersicht der eben getätigten Kommt-Buchung zu finden. Diese kann ebenfalls im **Journal** überprüft werden:

Journal nach der Buchung

- wenn noch keine Buchung vorausgegangen ist

| Datum | Tag | K | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|---|----|-----------|----|------------|
| 03.07.2015 | Fr | - | - | 09:00 | - | |

In der Spalte **Buchungen** scheint jetzt die Uhrzeit auf, zu der die **Kommt-Buchung** vorgenommen wurde. In diesem Fall ist der Mitarbeiter also seit 09:00 (*Von-Uhrzeit*) eingebucht. Eine *Bis-Uhrzeit* erscheint, sobald der Mitarbeiter die **Geht-Buchung** vornimmt.

Journal nach der Buchung

- wenn bereits ein Intervall verbucht ist

| Datum | Tag | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|----|---------------|----|------------|
| 28.07.2015 | Di | - | 09:01 - 13:00 | - | |
| | | - | 14:00 | - | |

Hier erscheint der nach der Mittagspause (14:00) neu begonnene Intervall nun direkt unter dem alten, abgeschlossenen. Eine *Bis-Uhrzeit* erscheint, sobald der Mitarbeiter abermals eine **Geht-Buchung** vornimmt.

Fall 2: Kommt-Buchung mit produktivem Fehlgrund

Unter einem **produktivem Fehlgrund** ist zu verstehen, dass der Mitarbeiter seinen Dienst zwar verrichtet, dies aber nicht am normalen Arbeitsplatz stattfindet. Darunter fallen z.B. Dienstreisen, Arbeiten die von Zuhause aus erledigt werden können, Kundenbesuche, usw.

Buchungsstatus vor der Buchung

Buchen

[Buchen](#) [Aktualisieren](#) [Journal anzeigen](#)

Buchungsstatus: Abwesend

| Neue Buchung | | letzte Buchung | |
|------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Datum | 03.07.2015 | Datum | |
| Uhrzeit | 09:59 | Uhrzeit | |
| Buchungsrhythmus | Kommt | Letzter Buchungsrhythmus | |
| Grund | Arbeiten außer Haus | Letzter Fehlgrund | |
| Mitteilung | <input type="text"/> | | |

Der **Buchungsstatus** (rot) steht zu Beginn auf **Abwesend**, da an diesem Tag (03.07.2015) noch keine Buchung erfolgt ist. Außerdem lautet der **Buchungsrhythmus** *Kommt* - das bedeutet, dass die Zeit-Erfassung mit der nächsten Buchung gestartet wird.

Journal vor der Buchung

| Datum | Tag | K | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|---|----|-----------|----|------------|
| 03.07.2015 | Fr | | | | | |

Per Klick auf **Journal einblenden** (in der Buchungsmaske) wird das Monats-Journal des Mitarbeiters angezeigt. In der entsprechenden Zeile (aktuelles Datum) ist nun ebenfalls ersichtlich, dass bislang noch nicht gebucht wurde - die Spalte **Buchungen** ist leer.

Buchungsstatus nach der Buchung

Erfolgt nun eine (Kommt) **Buchung**, bei der im Feld **Grund** ein **produktiver Fehlgrund** (hier: *Arbeiten außer Haus*) ausgewählt ist, per Klick

auf [Buchen](#)

so ändert sich der **Buchungsstatus** wie folgt:

Buchen

Buchen Aktualisieren Journal anzeigen

Buchungsstatus: **Arbeitet außer Haus / Arbeiten außer Haus**

| Neue Buchung | | letzte Buchung | |
|------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Datum | 03.07.2015 | Datum | 03.07.2015 |
| Uhrzeit | 10:00 | Uhrzeit | 10:00 |
| Buchungsrhythmus | Geht | Letzter Buchungsrhythmus | Kommt |
| Grund | Arbeiten außer Haus | Letzter Fehlgrund | Arbeiten außer Haus |
| Mitteilung | <input type="text"/> | | |

Die Tatsache, dass der **Buchungsstatus** (blau) jetzt den entsprechenden **produktiven Fehlgrund** anzeigt, bestätigt den Erfolg der Buchung. Demzufolge steht der **Buchungsrhythmus** nun auf *Geht* - das bedeutet, dass die Zeit-Erfassung mit der nächsten **Buchung** beendet / unterbrochen wird. Unter **letzte Buchung** ist nun eine Übersicht der eben getätigten Kommt-Buchung zu finden. Dies kann ebenfalls im **Journal** überprüft werden:

Journal nach der Buchung

| Datum | Tag | K | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|---|----|-----------|----|----------------|
| 03.07.2015 | Fr | - | - | 10:00 | - | Arbeiten außer |

In der Spalte **Buchungen** scheint jetzt die Uhrzeit auf, zu der die **Kommt-Buchung** vorgenommen wurde. In diesem Fall ist der Mitarbeiter also seit 10:00 Uhr (*Von-Uhrzeit*) eingebucht. Eine *Bis-Uhrzeit* erscheint, sobald der Mitarbeiter die **Geht-Buchung** vornimmt. In der Spalte **Fehlgründe** scheint der entsprechende **produktive Fehlgrund** auf.

Fall 3: Kommt-Buchung mit unproduktivem Fehlgrund

Ein **unproduktiver Fehlgrund** liegt vor, wenn der Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen (z.B. Arztbesuche, passive Reisezeiten,...) völlig an der Arbeit gehindert ist.

Buchungsstatus vor der Buchung

Buchen

Buchen Aktualisieren Journal anzeigen

Buchungsstatus: **Abwesend**

| Neue Buchung | | letzte Buchung | |
|------------------|----------------------|--------------------------|--|
| Datum | 24.07.2015 | Datum | |
| Uhrzeit | 10:00 | Uhrzeit | |
| Buchungsrhythmus | Kommt | Letzter Buchungsrhythmus | |
| Grund | | Letzter Fehlgrund | |
| Mitteilung | <input type="text"/> | | |

Der **Buchungsstatus** (rot) steht zu Beginn auf **Abwesend**, da an diesem Tag (24.07.2015) noch keine Buchung erfolgt ist.

Journal vor der Buchung

| Datum | Tag | K | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|---|----|-----------|----|------------|
| 24.07.2015 | Fr | | | | | |

Per Klick auf **Journal einblenden** (in der Buchungsmaske) wird das Monats-Journal des Mitarbeiters angezeigt. In der entsprechenden Zeile (aktuelles Datum) ist nun ebenfalls ersichtlich, dass bislang noch nicht gebucht wurde - die Spalte **Buchungen** ist leer.



Buchungsstatus nach der Buchung

Erfolgt nun eine **Buchung**, bei der im Feld **Grund** ein **unproduktiver Fehlgrund** (hier: *Arzt*) ausgewählt ist, per Klick

auf  **Buchen**

so ändert sich der **Buchungsstatus** wie folgt:

Buchen

 **Buchen**  **Aktualisieren**  **Journal ausblenden**

Buchungsstatus: Anwesend

| Neue Buchung | | letzte Buchung | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| Datum | 24.07.2015 | Datum | 24.07.2015 |
| Uhrzeit | 10:02 | Uhrzeit | 10:02 |
| Buchungsrhythmus | Geht | Letzter Buchungsrhythmus | Kommt |
| Grund | <input type="text" value=""/> | Letzter Fehlgrund | Anwesend |
| Mitteilung | <input type="text" value=""/> | | |

Die Tatsache, dass der **Buchungsstatus** (grün) jetzt den **Anwesend** anzeigt, bestätigt den Erfolg der Buchung. Ab diesem Zeitpunkt ist der Mitarbeiter regulär eingebucht. Die Zeit, die seit Beginn der Normalarbeitszeit bis jetzt verstrichen ist, wird automatisch mit dem Fehlgrund *Arzt* verbucht (siehe: **Journal nach der Buchung**).

Journal nach der Buchung

| Datum | Tag | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|---|--------------------------|--------|------------|
| 24.07.2015 | Fr |  | 08:00 - 10:03 - 10:03 | - - | Arzt |

In der Spalte **Buchungen** scheint jetzt die Uhrzeit auf, zu der die **Buchung** mit unproduktivem Fehlgrund vorgenommen wurde. In diesem Fall war der Mitarbeiter zwischen 08:00 Uhr (Beginn der Normalarbeitszeit) und 10:03 (tatsächlicher Arbeitsantritt) beim Arzt. Die Buchung mit unproduktivem Fehlgrund hat die Wirkung einer Zeitkorrektur, wobei unter **Fehlgründe** der entsprechende Grund angegeben wird.

Fall 4: Start in einen neuen Intervall mit unproduktivem Fehlgrund

Buchungsstatus vor der Buchung

The screenshot shows the 'Zeit Buchen' (Time Booking) interface. At the top, there are buttons for 'Buchungen', 'Aktualisieren', and 'Journal anzeigen'. Below these, a red box highlights the 'Buchungsstatus: Abwesend'. The main area is divided into two columns: 'Neue Buchung' (New Booking) and 'letzte Buchung' (Last Booking). The 'Neue Buchung' column shows the date '28.07.2015', time '14:00', rhythm 'Kommt', and reason 'Arzt' (selected in a dropdown). The 'letzte Buchung' column shows the date '28.07.2015', time '13:00', rhythm 'Geht', and reason 'Anwesend'. There is also a 'Mitteilung' (Message) field.

Im Gegensatz zu Fall 3 wurde an diesem Tag bereits ein Intervall gebucht. In diesem Fall beendet der Mitarbeiter also gerade seine Mittagspause und geht zum Arzt, anstatt seine Arbeit fortzusetzen.

Journal vor der Buchung

| Datum | Tag | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|----|---------------|----|------------|
| 28.07.2015 | Di | - | 09:01 - 13:00 | - | |

Per Klick auf **Journal einblenden** (in der Buchungsmaske) wird das Monats-Journal des Mitarbeiters angezeigt. In der entsprechenden Zeile (aktuelles Datum) ist nun ersichtlich, dass der Mitarbeiter bereits einen halben Tag gearbeitet hat.

Buchungsstatus nach der Buchung

Erfolgt nun eine **Buchung**, bei der im Feld **Grund** ein **unproduktiver Fehlgrund** (hier: *Arzt*) ausgewählt ist, per Klick

auf **Buchen**

so ändert sich der **Buchungsstatus** wie folgt:

The screenshot shows the 'Zeit Buchen' interface after a booking. The 'Buchungsstatus' is now 'Abwesend / Arzt' (highlighted in a brown box). The 'Neue Buchung' column shows the date '28.07.2015', time '14:01', rhythm 'Kommt', and reason 'Arzt' (selected in a dropdown). The 'letzte Buchung' column shows the date '28.07.2015', time '14:01', rhythm 'Geht', and reason 'Arzt'. The 'Mitteilung' field is empty.

Die Tatsache, dass der **Buchungsstatus** (braun) jetzt den **Abwesend / Arzt** anzeigt, bestätigt den Erfolg der Buchung. Dieser Status sagt aus, dass sich der Mitarbeiter nun auf Arztgang befindet.

Journal nach der Buchung

| Datum | Tag | FB | Buchungen | FE | Fehlgründe |
|------------|-----|----|---------------|----|------------|
| 28.07.2015 | Mo | - | 09:01 - 13:00 | - | |
| | | - | 14:00 | - | Arzt |

In der Spalte **Buchungen** scheint jetzt - unter dem bereits zu Mittag abgeschlossenen Intervall - die Uhrzeit auf, zu der die **Buchung** mit unproduktivem Fehlgrund vorgenommen wurde. Im Gegensatz zu **Fall 3** startet der Intervall mit produktivem Fehlgrund nun nicht mit Beginn der Normalarbeitszeit, sondern mit der **aktuellen Uhrzeit**. Dieser Intervall dauert schließlich solange an, bis sich der Mitarbeiter nach seiner Rückkehr wieder eingebucht hat. Deshalb steht der Buchungsrhythmus auch auf *Kommt*.