

Aktion Anwesenheitsliste

Aktion ta_getAttendanceTableau

Aktion 'Anwesenheitsliste'

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Aktionstyp:

Name: *

Überschrift: *

Einstellungen | Berechtigungen | Dateien | Textmodule | Konfigurationen

Beschreibung:

Aktionsordner:

Bildsammlung:

Bild:

Änderung bei Versionswechsel:

Einsichtserlaubnis (default):

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben:

Neue Konfiguration:

HQL Berechtigungsabfrage

Konfigurationen der Anwesenheitsliste

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Jede Spalte in der Konfigurationsmaske entspricht einer Zeile in der Anwesenheitsliste. Die Spalten / Zeile lassen sich beliebig parametrieren.

Anwesenheitstableau

Speichern Speichern & Schließen

Filterauswahl anzeigen:

Zusammenfassung anzeigen:

Anwesenheitstableau kompakt anzeigen:

Gruppierungslevel:


Typ	Attribut	Überschrift	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML	Spaltenbreite PDF	Hinauf/Hinunter	Löschen
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="name"/>	<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="status"/>	<input type="text" value="Status"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="lastBookingTime"/>	<input type="text" value="letzte Buchung"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="terminal"/>	<input type="text" value="Terminalnr"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCode"/>	<input type="text" value="Fehlgrund"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCodeDateFrom"/>	<input type="text" value="von"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCodeDateTo"/>	<input type="text" value="bis"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Buchungsmitteilung"/>		<input type="text" value="Mitteilung"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲▼"/>	<input type="checkbox"/>

Ausgabeformate **Auswählen** **Seitenlayout:**

- **Filterauswahl anzeigen** Ja/Nein: Anzeige der Suchmaske (Suchparameter, Anzeige des Organigramms)
- **Zusammenfassung anzeigen** Ja/Nein: ist der Parameter auf Ja gestellt, so wird eine Zusammenfassung am unteren Ende der Anwesenheitsliste angezeigt (Anzahl der selektierten Gruppen, Angestellten, etc.)
- **Anwesenheitstableau** kompakt anzeigen: Ja/Nein
- **Gruppierungslevel**: Selektion einer Gruppierung - keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level
- **Typ**: bestimmt die auswählbaren Attribute
 - Editieren -
 - TA - Timeattendance - zeigt Werte aus dem Zeiterfassungssystem an
 - Buchungsmitteilung - Anzeige der Mitteilung, die bei der Buchung eingegeben werden kann; keine verfügbares Attribut
 - Bemerkungen aus Prozesse - Anzeige der Bemerkung, die im Fehlzeitantrag eingegeben wurde; keine verfügbares Attribut
 - Groupware-Termine - Anzeige der freien (grüne Farbe), bzw. gebuchten Zeiten (rote Farbe) im Terminkalender; Auswahl der möglichen Zeitangaben:



- **Attribut**: Attribute sind abhängig vom ausgewählten Typ



- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Ausrichtung:** Links, Mitte, Rechts
- **Spaltenbreite HTML:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- **Spaltenbreite PDF:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- **Hinauf/Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** hinzufügen einer neuen Spalte
- **Ausgabeformate auswählen:** Print, PDF, Xls
 - Querformat / Hochformat: Auswahl des Ausgabeformats

Neue Konfiguration der Anwesenheitsliste

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Möchte man eine neue Konfiguration einer Aktion anlegen, so wählt man die betreffende Aktion aus, klickt auf die Schaltfläche "Neue Konfiguration".

Die Befüllung der vorgegebenen Felder / Reiter erfolgt, wie oben beschrieben.

Neue Konfiguration für 'Anwesenheitsliste'

 Speichern  Speichern & Schließen  Zurück

Aktionstyp

Name *

Überschrift *

Einstellungen

Berechtigungen

Dateien

Textmodule

Konfigurationen

Beschreibung

Aktionsordner

Bildsammlung

Bild 

Änderung bei Versionswechsel

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben