

# Aktion Kontenauswertung

## Aktion ta\_getOrgJournal

**Aktion 'Konten Auswertung'**

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Aktionstyp: Aktion  
Name: ta\_getOrgJournal \*  
Überschrift: Konten Auswertung \*

**Einstellungen** Berechtigungen Dateien Textmodule Konfigurationen

Beschreibung: Anzeige von Konten und Buchungen an ein  
Aktionsordner: ta  
Bildsammlung: crystalIcons  
Bild: actions/list.png  
Änderung bei Versionswechsel: Nein  
Einsichtserlaubnis (default): eigene Person  
Berechtigung an folgende Aktion weitervererben: ---  
Neue Konfiguration: Neue Konfiguration  
HQL Berechtigungsabfrage

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder, bzw. Reiter finden Sie im Menüpunkt "Aktionen".

### Konfigurationen Kontenauswertung

Um eine bestehende Konfiguration einzusehen, bzw. diese zu bearbeiten, selektiert man diese aus und klickt auf die Schaltfläche "**Konfiguration bearbeiten**".

Mit jeder Konfiguration können individuelle Werte parametrisiert werden, die in der Ausgabe-Maske erscheinen sollen.

**Buchungsliste**

Speichern Speichern & Schließen

Gruppierungslevel: Keine Gruppierung

Typ	Attribut	Überschrift	Formatierungsmuster	Konvertieren	Zusammenfassung	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML
Buchungen	FB	FB				Links	
Buchungen	Bookings	Buchungen				Links	
Buchungen	FE	FE				Links	
Buchungen	Absence Codes	Fehlgrund				Links	
Konto	twtsoll , tutsoll	Tages Soll		...	Ja	Rechts	
Konto	twistzeit , twistzeit	Tages IST		...	Ja	Rechts	
Konto	Saldokonto , vkraldo	Saldo		...	Nein	Rechts	
Konto	Summenkonto , vksumme	Monatssumme		...	Nein	Rechts	

Hinzufügen

**Ausgabeformate** Auswählen Seitenlayout

print

pdf  Querformat

xls


Mit diesem Formular können Journal-Filter erstellt werden. Jeder Tage, der die eingegebene Einschränkung erfüllt, wird zum Journalergebnis hinzugefügt. Die Einschränkungen können mit logisch UND und logisch ODER verknüpft werden.

Klammer Links Spalte Operator Wert Klammern Rechts Klammerung Hinan/Hinunter Löschen

Bedingung hinzufügen

Beachten Sie bitte, dass logisch UND stärker ist als logisch ODER. z.B: Die Gleichung  $x < 3$  OR  $x < 2$  AND  $x=2$  ist nicht gültig. Aber  $(x < 3$  OR  $x < 2)$  AND  $x=2$  and  $x < 2$  OR  $x < 3$  AND  $x=2$  ist gültig.

- **Typ:** bestimmt die auswählbaren Attribute
  - Konto
  - Ta
  - Po
  - Buchungen -
- **Attribut:** Attribute sind abhängig vom selektierten Typ
  - wurden in der Typ-Spalte Buchungen selektiert, stehen folgende Attribute zur Auswahl:
    - abs codes
    - Corrections
    - FB
    - FE
    - Bookings
  - wurde in der Typ-Spalte Ta selektiert, stehen folgende Attribute zur Auswahl:



- wurde in der Typ-Spalte Po selektiert, stehen folgende Attribute zur Auswahl:

- 

- wurde in der Typ-Spalte Konto selektiert, stehen folgende Attribute zur Auswahl:

- 

- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Formatierungsmuster:**
- **Konvertieren:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, so kann die Zeit in Normal- oder Industrieminuten angezeigt werden
- **Zusammenfassung Ja/Nein:** ist der Parameter auf Ja gestellt, so wird eine Zusammenfassung am unteren Ende der Kontwnauswertung angezeigt
- **Ausrichtung:** Links, Mitte, Rechts
- **Spaltenbreite HTML:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- **Spaltenbreite PDF:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- **Hinauf/Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** hinzufügen einer neuen Spalte
- **Ausgabeformate auswählen:** Print, PDF, Xls
  - Querformat / Hochformat: Auswahl des Ausgabeformats
- **Bedingung hinzufügen:**