

# Systemparameter WF

Die Systemparameter stellen **Datenobjekte** dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit diesen Parametern können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP vorgenommen oder geändert werden.

Die Systemparameter sind **nach Modulen gruppiert** (Modul tm, gw, po, wf, ...), die in ihnen vorgenommenen Änderungen haben direkten Einfluss auf die Funktionsweise des Webdesk und sollten deshalb mit Vorsicht durchgeführt werden.

Über die Systemparameter werden ebenfalls die **SwitchUser-Funktionen** definiert. Zu finden sind diese Funktionen im **Modul wf**, Bean WfOptions:

## WfOptions.switchUserMayApprove

- true > ist dieser Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User alle Anträge und Aufgaben bearbeiten.
- false > ist der Parameter auf false gestellt, so kann der switchende User lediglich die Aufgaben-Liste sehen, diese jedoch nicht bearbeiten

## WfOptions.switchUserActsAsNominalUser

- true > ist der Parameter auf true gestellt, so kann der switchende User die Aufgaben bearbeiten. Im Prozessverlauf wird der switchende User als Bearbeiter angegeben.
- false > wird der Parameter auf false gestellt, kann der Antrag vom switchenden User bearbeitet werden, im Prozessverlauf werden beide User gespeichert und angezeigt > der User, auf den geschwitch wurde, sowie der switchende User als Bearbeiter.

## Referenz der relevanten Systemparameter für das WF-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
wf	SharkProperties	additionalProperties		DatabaseManager.defaults.maxEx Cache.OmitXPDLCacheOnStartu
wf	WfOptions	alwaysHideActionLogs		true/false
wf	WfOptions	hideSubProcesses		true/false
wf	WfOptions	showEmployeeIdWithAnwohler	Anwohler Personalnr. in den Workflow-Listen	true/false
wf	WfOptions	showFormDetailsFirst		true/false
wf	WfOptions	showProcessVariables	Anzeige der Prozessvariablen in der Detailansicht	true/false
wf	WfOptions	switchUserMayApprove	erlaubt User das Genehmigen von Anträgen in geschwitchten Ansichten	true/false
wf	WfOptions	switchUserActsAsNominalUser	geschwitchter User wird genau wie User behandelt, auf den geschwitch wurde	true/false

wf	WfOptions	showGraphicalProcessDefinition	Reinigt die graphischen Prozessverläufe in Prozessdetails	true/false
wf	WfOptions	showOrgUnitWithinWorklist	Zeigt die zugehörige Abteilung in den Workflow-Listen	true/false
wf	WfOptions	showRoleInsteadNextPerson	Reinigt die Rolle und nicht die Person, die als nächster im Prozess kommt	true/false
wf	WfOptions	useWfListBatchModeOnly		true/false
wf	WfProcessDefinitionDefaultAttributesToInject			procDefNameWithOrWithoutVer
wf	WfProcessDefinitionDefaultMailSubject		Standard-Mailverständigungsbe	Webdesk TO-DO
wf	WfProcessDefinitionDefaultMailBody		Standard-Mailverständigungste	You have some To-DOs inside your Webdesk Worklist!
wf	WfProcessInstanceDefaultSwitchUserAutomaticApprove		Automatisches Genehmigen bei geschwitchtem User	true/false
wf	WfTarget	useCaches	Benutzung von Caches	true/false
wf	WfTarget	useDatabaseBasedLockMaster		true/false