

TA AbsenceEntryConnector

Der **TaAbsenceEntry Konnektor** überträgt alle **Fehlzeiten**, die in der Fehlzeitkartei abgelegt werden. Dies betrifft nur **ganztägige Fehlzeiten** und **Zeitkorrekturen in die Zukunft**.

Auf diese Weise werden Informationen geliefert, ob ein Mitarbeiter an einem Tag einen bestimmten Fehlgrund gebucht hat.

Die Fehlgründe lassen sich individuell konfigurieren, ebenso wie bestimmte Personen, Gruppen oder Mandanten definiert werden können.

Konfigurationsmöglichkeiten

- Zusätzliche Felder mit Benutzer-Informationen (z.B. Benutzer ID, Name, Org-Einheit etc.)
- Zeitraum: Tage in Zukunft, Tage in die Vergangenheit
- Genehmigte / Ungenehmigte Fehlzeiten etc.

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: taAbsenceEntryConnector
Name: Absence Entry Connector
Connector kann schreiben:

Tage in die Zukunft: 14
Tage in die Vergangenheit: 14
Genehmigte Fehlzeiten:
Ungenehmigte Fehlzeiten:
Pro Tag zumindest ein Eintrag:
Auch für Tage ohne Fehlzeit Eintrag erzeugen:

Felder

employeeId
Hinzufügen

Fehlgründe

| Verfügbare Fehlgründe | Ausgewählte Fehlgründe |
|-----------------------|------------------------|
| Abwesend (-1) | Anwesend (0) |
| Bundeswehr (13) | Arzt (11) |
| Dienstgang (9) | Behördenweg (14) |
| Dienstreise (8) | |
| Krank Lfz (4) | |
| Krank ohne Lfz (5) | |
| Kur (17) | |
| Mutterschutz (10) | |
| Pflegefreist. (12) | |
| Reise kurz (18) | |
| Reisezeit (90) | |

Personen
Gruppen
Mandanten

Zur Verfügung gestellte Felder

| Fields | Erklärung |
|--------------------|---|
| employeeId | BenutzerID |
| firstName | Vorname |
| lastName | Nachname |
| orgUnit | Organisationseinheit (orgService.getPersonsHierarchicalgroup().getShortName()) |
| person | Person |
| absenceCode | Fehlgrund (ta_absencecode_fd_XXX) |
| absenceShortDescr | Fehlgrund-Kürzel |
| absenceBookingType | Fehlgrundtyp aus TaCalendarTimeRangeEvent.bookingType |
| fromDate | von Datum |
| toDate | bis Datum (nur wenn Pro Tag = false) |
| fromTime | Zeit von (wenn ganztägig dann leer!) |
| toTime | Zeit bis (wenn ganztägig dann leer!) |
| approved | genehmigt |
| dateEmployeeId | |