

# TA Group Connector

---

Der **TaGroupConnector** liest und schreibt **Organisationseinheiten** im Zeitwirtschaftssystem.  
Hierbei handelt es sich um einen standardmäßig eingerichteten Konnektor, der nicht konfiguriert wird.

Zur Verfügung gestellte Felder:

Fieldname
shortName
name
abnam
abbez
abtgart
abuhr1
absoll1
abuhr2
absoll2
abuhr3
absoll3
abuhr4
absoll4
abuhr5
absoll5
abuhr6
absoll6
abuhr7
absoll7
abuhr8
absoll8
abuhr9
absoll9
abuhr10
absoll10
abuhr11
absoll11
abuhr12
absoll12
abuhr13
absoll13

abuhr14
absoll14
abuhr15
absoll15
abuhr16
absoll16
abzumod1
abzumod2
abzumodb
abmail1
abmail2
abmail3
abinfo1
abinfo2
abinfo3
abinfo4
abinfo5
abinfo6
abinfo7
abinfo8
abinfo9
abinfo10
abinfo11
abinfo12
abinfo13
abinfo14
abinfo15
abinfo16
abinfo17
abinfo18
abinfo19
abinfo20
abinfo21
abinfo22
abcolorforer
abcolorforeg
abcolorforeb

abcolorbackr
abcolorbackg
abcolorbackb
abland
abreserve