TA Person Connector

Der **TaPersonConnector** liest und schreibt **Personen-Stammsätze** aus bzw. in das Zeitwirtschaftssystem. Hierbei handelt es sich um einen standardmäßig eingerichteten Konnektor, der nicht konfiguriert wird.

Der Konnektor arbeitet ausschließlich mit dem Zeitwirtschaftssystem **Interflex IF6020** (Personalstamm). Beim Schreiben wird ein bestehender Stammsatz, dessen übergebene Feldwerte sich nicht geändert haben, nicht erneut gespeichert. Wird eine Person neu angelegt, wird die vergebene taId an die Synchronisation zurückgeliefert.

Zur Verfügung gestellte Felder:

Angeboten werden die allgemeinen Felder taId, name, employeeId, firstName, lastName, orgUnit, region und partTimeFactor sowie alle Spalten des IF6020-Personalstamms. Die folgende Tabelle nennt die gebräuchlichsten Felder:

Feld	Bedeutung
taId	Personennummer im IF6020 (Spalte stssnr); Schlüsselfeld
employeeId	Personalnummer
name / stname	Name der Person
firstName, lastName	Vorname, Nachname (im IF6020 in Infofeldern gespeichert, die in der Konfiguration der IF6020-Anbindung festgelegt sind)
orgUnit / stabt	Kurzbezeichnung der Abteilung (entspricht shortName im TaGroupConnector)
region	Land (Spalte stland)
steindat, stausdat	Eintrittsdatum, Austrittsdatum
partTimeFactor / stteilzeit	Teilzeitfaktor
stwp	Wochenprogramm (Zeitmodell)
stkarte	Ausweisnummer
stpinfo1, stpinfo2, ...	Infofelder der Person

Darüber hinaus können **alle technischen Feldnamen des IF6020-Personalstamms** (Tabelle pstamm) im Mapping verwendet werden. Die vollständige Feldliste wird zur Laufzeit aus dem IF6020 gelesen und hängt daher von der IF6020-Version ab.

Zusätzlich gibt es folgende Steuerfelder, die nur beim Schreiben ausgewertet und nicht im Stammsatz gespeichert werden:

- **$extraValidation**: true/false, ob vor dem Speichern zusätzliche Prüfungen durchgeführt werden (Standard: true).
- **$beginTimeRecording**: Beginn der Zeiterfassung im Format dd.MM.yyyy (Standard: aktuelles Datum).
- **$templateTaId**: taId einer Vorlage-Person, die beim Anlegen der Person verwendet wird.

Felder

Name	Wert
Modul	Time & Attendance (ta)

Webdesk Actionname	TaPersonConnector
Artefakt-Typ	Connector