

Systemparameter GW

Allgemeines

Systemparameter stellen Datenobjekte dar, aufgrund welcher der Webdesk konfiguriert wird. Mit ihnen können grundlegende Einstellungen am Webdesk EWP geändert bzw. definiert werden. Die Einstellung der Parameter erfolgt im entsprechenden **Modul**.

In den Systemparametern können beispielsweise auch Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System vorgenommen werden, hier erfolgt die Definition der **SwitchUser-Funktionen**, Einstellungen betreffend das **Passwort**, **Mailbenachrichtigungen** und vieles mehr.

Die Einstellungen für die **Synchronisation der Fehlzeiten** aus der IF6020 mit dem Groupware-System werden im **Modul gw, Bean GWCalendar Service** (z.B. Einstellung der Serverparameter, des Überprüfungszeitraumes, Gruppen, die überprüft werden sollen, Personen, die nicht überprüft werden sollen, etc.) vorgenommen.

Die Systemparameter können in folgender Form vorliegen:

- **Textfeld** - erlaubt eingabe eines Textes oder Zahlen

po	PoMailServerConfiguration	adress	asterix.workflow.at
po	PoMailServerConfiguration	defaultSender	webmaster@workflow.at

- **Liste** - Aneinanderreihen mehrerer Felder, z.B. mehrere Fehlgründe für Synchronisation; Reihung kann mittels der Pfeiltasten erfolgen.

gw	GwCalendarServiceNotesImpl	absenceReasonsToSync	2	▲▼✕	0
			3	▲▼✕	2
			4	▲▼✕	3
			5	▲▼✕	4
			10	▲▼✕	5

- **Passwortfeld** - Eingabe wird maskiert

gw	GwADLdapClient	IdapPassword	Password: ****
			Re-enter Password: ****

Einige der Systemparametern sind mit einem **Hilfetext** versehen. Dieser erscheint als **Fragezeichen-Symbol** neben dem fraglichen Systemparameter, bei Anklicken geht eine Textfeld auf:

po	Authentication	authenticationMode	?	SSO
po	Authentication	sysAdminCommonName		administrator

Authentifizierungsmode des Webdesks (LDAP oder DB)

Suche nach bestimmten Systemparametern

Eine gezielte Suche nach bestimmten System Parametern ist mit Hilfe folgender Felder möglich:

- **Modul**

Gezielte suche nach Modulen:

- PO - Portal & Organisation
- GW - Groupware
- TA - Time & Attendance
- TM - Travel Management
- WF - Workflow

- RP - Reporting
- RS - Rescheduling
- **Bean**
Hier werden die Systemparameter nach bestimmten **Themenbereichen** angezeigt, wie z.B. Authentifizierung, Mailserver-Konfiguration, Passwortqualität etc.
- **Suchfeld** für Texteingaben

Referenz der relevanten Systemparameter für das GW-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
gw	GwADLdapClient	cutDomain		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapBaseDn		o=zeit
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameHomeServer		mailserver
gw	GwADLdapClient	ldapFieldNameMailAddress		mail
gw		ldapFieldNameMailboxName		mailfile
gw		ldapFieldNamePrincipalName		cn
gw	GwADLdapClient	ldapPassword		*****
gw	GwADLdapClient	ldapProviderUrl		ldap://testserver¹
gw	GwADLdapClient	ldapSearchQuery		(&(objectclass=person)(uid={0}))
gw	GwADLdapClient	ldapSearchSubTree		true/false
gw	GwADLdapClient	ldapUser		sadmin
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeReasonsToSync	Kalendersystem zu synchronisierende Fehlgründe	1
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeEmplPostfix	Postfix der Anzeigt, dass synchronisierter Termin genehmigt war	(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeEmplBusyServer		
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeEmpl		BUSY
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeEmplPrefix	Präfix, der Termine aus Webdesk in GW-Systemen kennzeichnet	wd_
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeGroupCheck	Gruppen, in denen GW-Termine geprüft und synchronisiert werden	
gw	GwCalendarServiceExchange	ExchangeGroupCheckInFuture	Zeitspanne in die Zukunft,	2

			in der der Job "syncCalendarDates" prüft	
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheckInPast		Zeitspanne in die Vergangenheit, in der der Job "syncCalendarDates" prüft	2
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix		Postfix der Anzeig, dass synchronisierter Termin un genehmigt war	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheck		Personen die keine GW- Synchronisation erhalten sollen	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeImpl		Parameter zur Steuerung welche Anträge synchronisiert werden sollen	0 (genehmigte und un genehmigte Anträge)/1 (nur genehmigte Anträge)
gw	GwCalendarServiceExchangeImplProperties			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl		Parameter zur Identifizierung von Terminen, die von Webdesk ins GW-System synchronisiert wurden	Webdesk3
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplToSync			1
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplPostfix			(allowed)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			BUSY
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			wd_
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplEncoding			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInFuture			4
1gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplInPast			1
gw	GwCalendarServiceExchangeEntriesPostfix			(not allowed)
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			
(gw)	GwCalendarServiceExchangeWSImplController			
gw	GwCalendarServiceExchangeToCheck			dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplStubOnEveryCall			true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl			0
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImplApplicationScheme			true/false

gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	AuthentificationScheme	true/false
gw	GwCalendarServiceExchangeWSImpl	Webdesk3	
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ReasonsToSync	1
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	EntriesPostfix	(allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	AllAppointmentTypes	true/false
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Prefix	wd_
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	BusyServerParam	Anzeige in "Kategorie" eines synchronisierten Termins in Outlook OOO/BUSY/TENETIVE/FREE
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	GroupToCheck	
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ToCheckInFuture	4
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ToCheckInPast	1
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ApprovedEntriesPostfix	(not allowed)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	PersonsNotToCheck	dek (Userkürzel)
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	ToLiveDomain	Free/busy Cache Free/busy Cache zwischen Abfragen erneuert wird 900
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Type	0
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Location	Domino
gw	GwCalendarServiceNotesImpl	Flag	Webdesk3
gw	GwOptions	generalPassword	*****
gw	GwOptions	generalUser	
gw	GwRefreshableCalendarService	TargetSource	GwCalendarServiceExchangeWS
(gw)	GwRefreshableCalendarService	TargetSource	GwCalendarServiceExchangeWS
gw	GwRefreshableCalendarService	TargetSource	at.workflow.webdesk.gw.GwCalendarService
gw	GwServerParamList	elements	

1. ldap://testserver/