

Systemparameter RP

Allgemeines

Grundsätzliche Informationen zur Verwendung von Systemparametern finden Sie im [Kapitel Systemparameter](#)¹ im Handbuch zum Modul "Portal & Organisation".

Referenz der relevanten Systemparameter für das RP-Modul

Modul	Bean	Eigenschaft	Erklärung	mögliche Wert(e)
rp	BirtEngineFactory	cleanDaily		true/false
rp	RpReportDefinitionService	showWrapperLastButton		true/false
rp	RpReportDefinitionService	showWrapperButton		true/false
rp	RpReportDefinitionService	showWrapperHeadButton		true/false
rp	RpOptions	maxLogSizeMegabyte		
rp	RpOptions	maxReportExecutionTimeSecond	Legt fest, wie lange die BIRT Reportgenerierung maximal in Sekunden dauern darf. Wird dieser Wert in der Laufzeit überschritten, so wird abgebrochen.	default: 45
rp	RpOptions	maxReportSizeMegabyte	Legt fest, wie groß der von BIRT erzeugte Report in MB maximal sein darf.	default: 7
rp	RpOptions	selectedUidsPartitionSize		

1. </daisy/webdesk-manual-admin/admin/po-overview/3731-dsy/5122-dsy.html>