
Für die Installation verwendete Datei: setup-webdesk-xxxx-xx-bit.exe

Mit dem Doppelklick beginnt die Installation.


- Sprache wählen: Deutsch oder Englisch
- Willkommensbildschirm erscheint, Weiter




- Installationsvariante wählen:
    - Standalone-Installation
      mit Kontext-Pfad der Anwendung: webdesk
      Standalone wird gewählt wenn kein anderer Webserver auf diesem Gerät laufen soll
    - Installation in bestehenden Web-Server
      diese Installation wird gewählt wenn bereits ein Server besteht mit einem tomcat
  - Standalone wählen, weiter




- Zielverzeichnis wählen, C:\WebdeskEWP , installieren



- Webdesk installiert



- Lizenz auswählen
  - Lizenz-Datei (Textfeld mit Chooser)
    die Lizenz ist bei Workflow anzufragen
  - Demo-Lizenz
- Lizenz wählen, Weiter




- Auswahl Webdesk Datenbanktyp
  - Datenbank Server


diese Option ist zu wählen wenn ein dauerhafter Betrieb gewünscht ist (seperater SQL Server, etc.)

- Temporäre Datenbank
  sind im Webdesk-Setup includiert, verlieren aber ihre Einträge sobald der Webdesk abgeschalten wird


- Datenbank Server wählen, Weiter



- Wichtige Info erscheint zu den Datenbanken, Weiter




- Webdesk Datenbank-Verbindung




- Benutzer: wdadm
- Passwort: wdadm
- Hostname: localhost
- Datenbank: SQL Server
- Schema: webdesk
- Port: 1433
- JDBC-URL: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=webdesk
- Weiter

- Verbindung war erfolgreich!, weiter




- Shark Datenbank-Verbindung



  - Benutzer: wdadm
  - Passwort: wdadm
  - Hostname: localhost
  - Datenbank: SQL Server
  - Schema: webdesk
  - Port: 1433

- JDBC-URL: jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=shark
- Weiter

- Installation erfolgreich abgeschlossen!



- „Starte Webdesk Server“ ist angehakt
- „Starte Web-Browser für Webdesk“ ist angehakt
- Weiter

- Im Installationsfenster erscheint die Schaltfläche fertigstellen, klicken



- Zeitgleich mit dem Infofenster öffnet sich im Web-Browser ein Fenster mit dem Webdesk
- In den Diensten überprüfen ob der Webdesk Server läuft
- Eigenschaften von Webdesk Server aufrufen und den Starttyp auf automatisch ändern, übernehmen, ok
- Im Browserfenster einloggen als Administrator