

Logeinträge

Eine **Logdatei** (engl. log file) beinhaltet das automatisch erstellte Protokoll aller oder bestimmter Aktionen von einem oder mehreren Nutzern im Webdesk, ohne dass diese davon etwas mitbekommen oder ihre Arbeit beeinflusst wird.

Falls für eine Aktion das Logging aktiviert wurde, erscheint Dieses unter dem Namen der Aktion (Aktionsname) in der Liste aller Logs.

In der Titelleiste hat man die Übersicht über die Anzahl der Einträge. Mit Hilfe der Pfeiltasten kann man zwischen den Einträgen blättern.



| Zeitpunkt | Dauer | Benutzer-ID | gewitchte Benutzer-ID | IP Adresse | Aktionsname | ok | Referenzdatum | Referenz-ID |
|---------------------|-------|-------------|-----------------------|------------|--------------------------|------|---------------|-------------|
| 16.01.2007 09:37:13 | 0,35 | wef | | 127.0.0.1 | ta_getOrgAccounts.cact | true | | |
| 16.01.2007 09:37:01 | 0,41 | wef | | 127.0.0.1 | ta_getOrgAccounts.cact | true | | |
| 16.01.2007 09:36:17 | 37,97 | wef | | 127.0.0.1 | ta_getOrgAccounts.cact | true | | |
| 15.01.2007 22:00:00 | | SYSTEM | | | SyncCalendarDates.job | true | | |
| 15.01.2007 22:00:00 | | SYSTEM | | | SyncCalendarDates.job | true | | |
| 15.01.2007 20:00:00 | | SYSTEM | | | Gruppe1030 Erstellen.job | true | | |

- **Zeitpunkt**
Zeitpunkt des Beginns der Logaufzeichnung
- **Dauer**
Die Zeitdauer der Logaufzeichnung
- **Benutzer-ID**
Eindeutiges Identifikationskürzel des Benutzers
- **gewitchte Benutzer-ID**
Falls die Aktion über einen "geswitchten" Benutzer aufgerufen wird, wird dessen eindeutiges Identifikationskürzel aufgezeichnet
- **IP Adresse**
Die IP Adresse des Rechners von wo aus die Aktion aufgerufen wurde
- **Aktionsname**
Der Name der aufgezeichneten Aktion
- **Referenzdatum**
Handelt es sich bei der Aufzeichnung um eine Aktion aus dem Workflow, bezeichnet das Referenzdatum das Datum an welchem der Workflow gestartet wurde. Z.B bei einer Zeitkorrektur das Datum wann das Zeitkorrektur-Formular abgeschickt wurde (und nicht etwas das Datum an welchem die Korrektur genehmigt wurde)
- **Referenz-ID**
Handelt es sich bei der Aufzeichnung um eine Aktion aus dem Workflow, bezeichnet die Referenz-ID die ID des Benutzers der den Workflow gestartet hat.

Klickt man auf das Editiericon, gelangt man zu den Log-Details, mit einer Übersicht aller relevanten Log-Informationen.

The screenshot shows a window titled "Log Details" with a toolbar containing "Zurück" (Back) and "Aktualisieren" (Refresh) buttons. Below the toolbar, the following log entry details are displayed:

- Aktionsname: ta_getOrgAccounts.cact
- Startzeitpunkt: 2007-01-16 09:37:13.267
- Endzeitpunkt: 2007-01-16 09:37:13.617
- Benutzername: wef
- Geswitcher user ok
- ok: true
- IP Adresse: 127.0.0.1
- Browserversion: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Wi..
- SessionID: F1380343FBFBD8716EF222F88BA13D6D

At the bottom, a table header is visible with columns: "Zeitpunkt", "Log-Message", "Logger", and "Loglevel".

Mit der "Zurück"-Taste gelangt man wieder zur Übersicht der Logeinträge.

Suche nach einer bestimmten Logdatei

Um nach einer bestimmten Logdatei zu suchen stehen folgende Kriterien zur Auswahl:

Zeitpunkt

Mit Hilfe dieses Suchkriteriums werden Logs, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden haben gesucht.

Suche nach User ID

Mit diesem Suchkriterium werden die Logs mit einer bestimmten User-ID gesucht.

Suche nach gewitchter User ID

Suche nach dem Identifikationskürzel des gewitchten Benutzers

Suche nac IP Adresse

Suche nach der IP Adresse des Rechners, von wo aus die Aktion aufgerufen wurde

Suche nach Referenzdatum

Mit Hilfe dieses Suchkriteriums werden Logs, die zu einer Aktion aus dem Workflow gehören gesucht werden.

Suche nach Referenz ID:

Suche nach der ID des Benutzers welcher den Workflow gestartet hat.