

# Überstundenauszahlung

## Allgemeines

Die nachfolgende Dokumentation beschreibt die Parametrierung der Überstundenauszahlung per Webdesk / IF6020. Es ist empfehlenswert den hier beschriebenen Vorgang einzusetzen, wenn es Mitarbeiter in einer Firma gibt, die Überstunden ausbezahlt bekommen.

## Voraussetzungen

Im System IF6020 muss eine Überstundenbewertung implementiert sein. Der hier beschriebene Prozess betrifft nur den Überstundenauszahlungsworkflow. In der geringsten Ausbaustufe muss mindestens ein Korrekturkonto im System 6020 vorhanden sein, dass als Korrekturkonto im Überstundenauszahlungsprozess fungiert. Die eigentliche Abbuchung des auszahlenden Betrages vom Saldo bzw. auch den Überstundenkonten muss innerhalb der IF6020 Abrechnung geregelt werden. Es empfiehlt sich deshalb bevor der Überstundenauszahlungsworkflow im Webdesk implementiert wird, die aktuelle IST-Situation zu analysieren und möglicherweise so anzupassen, dass der WORKFLOW Überstundenauszahlungsprozess eingesetzt werden kann.

## Implementierung

Um den **Prozess "Überstundenauszahlung"** einzurichten, geht man am besten wie folgt vor:

1. Einrichtung des Überstundenauszahlungsprozesses
2. Erstellen der notwendigen Auswertungsansichten für Vorgesetzten, Personal und Mitarbeiter Konfiguration
3. Einrichtung des Jobs der automatisch monatlich/quartalweise die Prozesse für die betroffenen Mitarbeiter erstellt
4. Einpflegen im Menübaum

### 1. Einrichtung des Überstundenauszahlungsprozesses

- Menüpunkt Workflow > Prozessdefinitionen > Neue Prozessdefinition

**Einfacher Prozess**

Speichern | Speichern & Schließen | Zurück

Name:

Autor informieren:

Automatisch genehmigen/sichten:

Eingabe von Kommentar/Beschreibung notwendig:

Formulartyp:

nicht in ToDo-Liste anzeigen:

Workflowschritte | Einstellungen | Kontextmenü | Mail | Hilfe

Name	Aktion	Bearbeitbar	sofortiger Abbruch Prozess bei Ablehnung	Automatisch genehmigen/sichten	Auswahl Rolleninhaber bei Prozessstart / notwendig	automatische Aktion	nach Tagen	nicht in ToDo-Liste anzeigen	hinat
Vorgesetzter	Genehmigen	Ja	Ja	---	Nein	automatisch Genehmigen	3	<input checked="" type="checkbox"/>	
Personal	Genehmigen	Ja	Ja	---	Nein	automatisch Genehmigen	3	<input checked="" type="checkbox"/>	

Hinzufügen | Löschen

Escalation:

Folgende Felder und Parameter müssen belegt werden:

- **Name** > Vergabe eines eindeutigen Names für den Prozess
- Autor informieren > Immer >> dadurch bekommt der Antragsteller den Prozess nach jeder Workflow-Instanz zur Sichtung
- Automatisch genehmigen/sichten > Nein
- Eingabe von Kommentar / Beschreibung notwendig > Nein
- Formulartyp > Kontokorrektur
- nicht in ToDo-Liste anzeigen

### Reiter Workflowschritte

- **Name**  
Selektion der Rolle
- **Aktion**  
Genehmigen oder sichten
- **Bearbeitbar**  
Ja >> bei Genehmigen
- **Sofortiger Abbruch bei Ablehnung**  
Bei Ja wird der Prozess nicht an die nächste Instanz weitergeleitet, sondern abgebrochen
- **Automatisch genehmigen oder sichten**  
kommt ein Rolleninhaber öfters im Prozess vor, so kann durch diesen Parameter seine erste Entscheidung immer wieder übernommen werden.
- Auswahl Rolleninhaber bei Prozesstart notwendig
- **automatische Aktion**  
Wird die Aktion nicht vom Rolleninhaber editiert, so wird die eingestellte automatische Aktion durchgeführt: "automatisch Genehmigen" oder "automatisch Ablehnen"
  - **nach Tagen** - Angabe des Zeitraumes (in Tagen), nach welchem die automatische Aktion stattfinden soll
- **nicht in ToDo-Liste anzeigen**  
Die Checkbox sollte auf Ja gestellt sein, damit die Ansicht in einem separaten Menüpunkt dargestellt wird

### Reiter Einstellungen

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab for a workflow step. The settings are as follows:

Label	Value
Konto	vkkonto38, Saldo Monat
Beschriftung	Saldo Monat
Anzeige	Industrieminuten
Änderung	absolut
min. Wert	Wert: 1
max. Wert	Wert: 10
Datumsvorgabe	Datum mit Ultimo des letzten Monats vorbefüllen
wf_editSimpleProcess.act_accountCorrection_dateEditable	<input checked="" type="checkbox"/>
Alternativtext Eingabefeld	Test

Label	Value
Konto	vkkonto38, Saldo Monat
Beschriftung	Saldo Monat
Anzeige	Industrieminuten
	<input type="checkbox"/>

Buttons: Hinzufügen, Löschen

- **Konto**  
IF-6020 Konto, welches korrigiert wird

- **Beschriftung**  
Mit einer Eingabe kann die Konten-Beschriftung übersteuert werden
- **Anzeige**  
Industrie- oder Normalminuten
- **Änderung**  
Änderung absolut oder relativ
  - **absolut:** Konto wird auf den eingegebenen Wert geändert
  - **relativ:** Konto wird um den eingegebenen wert geändert
- **min. Wert / max. Wert**  
Bestimmung des Minimalwertes und Maximalwertes: mögliche Selektion Wert oder Konto
  - **Wert** - eine beliebige Ziffer kann eingegeben werden;
  - **Konto** - Selektion des gewünschten Kontos
- **Datumsvorgabe**  
In der Benutzermaske kann ein Datum vorbefüllt werden. Mögliche Auswahl: keine Vorgabe, Datum mit Ultimo des letzten Monats vorbefüllen, Datum mit Ultimo des letzten Quartals vorbefüllen.
- **Datum editierbar**  
Ist die Check-Box angehakt, darf das Datum durch den Antragssteller editiert werden
- **Alternativtext Eingabefeld**  
z.B. Betrag - Text, der im Eingabefeld erscheinen soll
- **Konto**  
Auswahl des Kontos, welches zur Information angezeigt werden soll (es können mehrere Konten gleichzeitig angezeigt werden)
- **Beschriftung**  
Beschriftung, die in der Ausgabemaske erscheinen soll
- **Anzeige**  
Anzeige in Normal- oder Industrieminuten
- **Hinzufügen**  
Weitere Kontenwerte können durch anklicken hinzugefügt werden
- **Löschen**  
Durch anklicken der Löschen-Schaltfläche und anschließendes Speichern wird der selektierte Kontowert gelöscht
- Speichern, Speichern & Schließen

## Konfiguration

- Menü und Aktionen > Aktionen > Suche nach Aktion ta\_editRebooking
- Neue Konfiguration
- Name
- Überschrift
- Speichern

### Reiter Berechtigungen

Die Aktionsberechtigung wird im Reiter Berechtigungen festgelegt

- Typ >> Rollenberechtigung
- Rolle >> Vorgesetzter, Personal, ...
- Einsichtserlaubnis >> gemäß der Rollenkompetenz

### Konfigurationsdetails bearbeiten

## Konfiguration 'Umbuchung\_VZ'

Speichern Speichern & Schließen

Prozess  \*

Eingabetyp  \*

Vorgabewert  \*

Typ	Konto/Feld	Überschrift	Anzeigetyp	
<input type="text" value="Personenfelder Zeitw."/> *	<input type="text" value="employeeId"/> *	<input type="text" value="taid"/> *	<input type="text" value="Industrieminuten"/> *	<input type="button" value="Spalte entfernen"/>
<input type="text" value="Personenfelder Zeitw."/> *	<input type="text" value="firstName"/> *	<input type="text" value="Vorname"/> *	<input type="text" value="Industrieminuten"/> *	<input type="button" value="Spalte entfernen"/>
<input type="text" value="Personenfelder Zeitw."/> *	<input type="text" value="lastName"/> *	<input type="text" value="Nachname"/> *	<input type="text" value="Industrieminuten"/> *	<input type="button" value="Spalte entfernen"/>
<input type="text" value="Konto"/> *	<input type="text" value="Abrechnungskto. , vkkonto60"/> *	<input type="text" value="Abrechnungskonto"/> *	<input type="text" value="Industrieminuten"/> *	<input type="button" value="Spalte entfernen"/>

- **Prozess**  
Selektion der Prozessdefinition
- **Eingabetyp**  
Industrie- oder Normalminuten
- **Vorgabewert**  
Mindestwert, Wert aus Antrag, Maximalwert
- **Typ**  
Mögliche Selektion Personenfelder aus Zeitwirtschaft oder Konto-Werte
- **Konto / Feld**  
Selektion des Feldes oder Wertes (abhängig vom Typ)
- **Überschrift**  
Überschrift, die in der Ausgabemaske erscheinen soll
- **Anzeigetyp**  
Industrie- oder Normalminuten
- **Spalte hinzufügen**  
Durch anklicken können Spalten hinzugefügt werden
- **Spalte entfernen**  
Durch anklicken wird eine Spalte entfernt
- **Hinauf / Hinunter**  
Reihung hinauf/hinunter
- Speichern oder Speichern & Schließen

## Einrichtung der Jobs

### Job Erstellung Umbuchung

- Der Job **Erstellung Umbuchung** definiert, wo überall nach Informationen gesucht werden soll: Mandanten, Gruppen.
- Dieser Job leitet sich vom Job Create Rebooking ab (= Konfiguration des Jobs CreateRebooking).
- Ist der Job aktiv, erstellt er einen Prozess, der bei den Mitarbeitern einen Antrag (z.B. Überstundenauszahlung) generiert. Dieser Antrag kann dann vom Mitarbeiter editiert werden, geht entsprechend dem Workflow-Verlauf an die nächste Rolle, welche ebenfalls editieren kann, bis er schließlich in der Ansicht erscheint.

- Menüpunkt Einstellungen > Jobs > Neue Konfiguration

- Jobkonfiguration abgeleitet von Job >> create Rebookings selektieren
- Name >> ErstellungUmbuchungen
- Aktiv - Ja
- Beschreibung

**Reiter Trigger** - bestimmt wie oft und wann er Job laufen soll

### Reiter Jobkonfiguration

- **Prozess**  
Verknüpfung mit dem entsprechenden Prozess
- **Mandant**  
Selektion des Mandanten
- **Gruppen**  
Selektion der entsprechenden Gruppen (> von wo soll die Information geholt werden)

NOTIZ

**Tipp:** Mit der STRG-Taste können mehrere einzelne Gruppen auf einmal selektiert werden: STRG-Taste gedrückt halten, Gruppen mit der Maus selektieren, anschließend auf > klicken.

NOTIZ

Mit der >> Taste werden alle Gruppen übernommen; mit << werden alle Gruppen wieder zurückgenommen; Mit > wird nur eine einzelne Gruppe übernommen.

## Job WfCheckLimits

Dieser Job überprüft Anträge, die genehmigt werden müssen.


- Menüpunkt Einstellungen > Jobs > Neue Konfiguration

The screenshot shows the SAP Job configuration interface. At the top, there is a clock icon and the title 'Job'. Below this, there are four buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Zurück', and 'Job starten'. The main form has three fields: 'Name' with the value 'WfCheckLimits', 'Aktiv' with a dropdown menu showing 'Ja', and 'Beschreibung' with the text 'Checks Limits of running Process instances'. Below the main form, there is a 'Trigger' section with three tabs: 'Zeitplan Typ', 'Einstellungen', and 'Löschen'. Under 'Zeitplan Typ', there is a dropdown menu showing 'Täglicher Trigger'. Under 'Einstellungen', there are two dropdown menus for 'Stunde' and 'Minute', both set to '00', and a checkbox that is unchecked. At the bottom, there is a 'Neuer Trigger' section with a dropdown menu showing 'Nichts gewählt'.


- Name - WfCheckLimits
- Aktiv - Ja
- Beschreibung eingeben
- Trigger einrichten

## Einpflegen im Menübaum

- Menüpunkt Menü & Aktionen > Menübaum
- Menü von - Selektion des Mandanten
- ev. Ordner erzeugen > dient als Überschrift im Menübaum
- an gewünschter Stelle klick mit rechter Maustaste > Menüeintrag erzeugen



- Selektion des Menü-Eintrages (Aktion)



- ev. Reihung verändern (hinauf/hinunter, an den Beginn/ans Ende reihen)
- Speichern