

# Überstundenauszahlung

## Allgemeines

Die nachfolgende Dokumentation beschreibt die Parametrierung der Überstundenauszahlung per Webdesk / IF6020. Es ist empfehlenswert den hier beschriebenen Vorgang einzusetzen, wenn es Mitarbeiter in einer Firma gibt, die Überstunden ausbezahlt bekommen.

## Voraussetzungen

Im System IF6020 muss eine Überstundenbewertung implementiert sein. Der hier beschriebene Prozess betrifft nur den Überstundenauszahlungsworkflow. In der geringsten Ausbaustufe muss mindestens ein Korrekturkonto im System 6020 vorhanden sein, dass als Korrekturkonto im Überstundenauszahlungsprozess fungiert. Die eigentliche Abbuchung des auszahlenden Betrages vom Saldo bzw. auch den Überstundenkonten muss innerhalb der IF6020 Abrechnung geregelt werden. Es empfiehlt sich deshalb bevor der Überstundenauszahlungsworkflow im Webdesk implementiert wird, die aktuelle IST-Situation zu analysieren und möglicherweise so anzupassen, dass der WORKFLOW Überstundenauszahlungsprozess eingesetzt werden kann.

## Implementierung

Um den **Prozess "Überstundenauszahlung"** einzurichten, geht man am besten wie folgt vor:

1. Einrichtung des Überstundenauszahlungsprozesses
2. Erstellen der notwendigen Auswertungsansichten für Vorgesetzten, Personal und Mitarbeiter Konfiguration
3. Einrichtung des Jobs der automatisch monatlich/quartalweise die Prozesse für die betroffenen Mitarbeiter erstellt
4. Einpflegen im Menübaum

### 1. Einrichtung des Überstundenauszahlungsprozesses

- Menüpunkt Workflow > Prozessdefinitionen > Neue Prozessdefinition

**Einfacher Prozess**

Speichern | Speichern & Schließen | Zurück

Name:

Autor informieren:

Automatisch genehmigen/sichten:

Eingabe von Kommentar/Beschreibung notwendig:

Formulartyp:

nicht in ToDo-Liste anzeigen:

Workflowschritte | Einstellungen | Kontextmenü | Mail | Hilfe

| Name         | Aktion     | Bearbeitbar | sofortiger Abbruch Prozess bei Ablehnung | Automatisch genehmigen/sichten | Auswahl Rolleninhaber bei Prozessstart / notwendig | automatische Aktion    | nach Tagen | nicht in ToDo-Liste anzeigen        | hinat |
|--------------|------------|-------------|--|--------------------------------|--|------------------------|------------|-------------------------------------|-------|
| Vorgesetzter | Genehmigen | Ja          | Ja                                       | ---                            | Nein   | automatisch Genehmigen | 3          | <input checked="" type="checkbox"/> |       |
| Personal     | Genehmigen | Ja          | Ja                                       | ---                            | Nein   | automatisch Genehmigen | 3          | <input checked="" type="checkbox"/> |       |

Hinzufügen | Löschen

Escalation:

Folgende Felder und Parameter müssen belegt werden:

- Name: Vergabe eines eindeutigen Names für den Prozess
- Autor informieren: immer --> dadurch bekommt der Mitarbeiter den Prozess zur Sichtung
- Automatisch genehmigen/sichten: Nein
- Eingabe von Kommentar / Beschreibung notwendig: Nein
- Formulartyp: Kontokorrektur
- nicht in ToDo-Liste anzeigen

### Reiter Workflowschritte

- Name - Selektion der Rolle
- Aktion - genehmigen oder sichten
- Bearbeitbar - Ja (bei genehmigen)
- Sofortiger Abbruch bei Ablehnung - bei Ja wird der Prozess nicht an die nächste Instanz weitergeleitet, sondern abgebrochen
- automatisch genehmigen oder sichten
- Auswahl Rolleninhaber bei Prozesstart notwendig
- automatische Aktion - wird die Aktion nicht vom Rolleninhaber editiert, so wird die eingestellte automatische Aktion durchgeführt: "automatisch Genehmigen" oder "automatisch Ablehnen"
- nach Tagen - Angabe des Zeitraumes (in Tagen), nach welchem die automatische Aktion stattfinden soll
- nicht in ToDo-Liste anzeigen - die Checkbox sollte auf Ja gestellt sein, damit die Ansicht in einem separaten Menüpunkt dargestellt wird

### Reiter Einstellungen

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) tab for a workflow step. The configuration fields are as follows:

|   |   |
|---|---|
| Konto   | vkkonto38, Saldo Monat                          |
| Beschriftung  | Saldo Monat                                     |
| Anzeige   | Industrieminuten                                |
| Änderung  | absolut   |
| min. Wert   | Wert 1  |
| max. Wert   | Wert 10   |
| Datumsvorgabe   | Datum mit Ultimo des letzten Monats vorbefüllen |
| wf_editSimpleProcess.act_accountCorrection_dateEditable | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| Alternativtext Eingabefeld                              | Test  |

At the bottom, there is a table with columns 'Konto', 'Beschriftung', and 'Anzeige', containing the same values as the fields above. Below the table are 'Hinzufügen' and 'Löschen' buttons.

- Konto: IF-6020 Konto, welches korrigiert wird
- Beschriftung: mit einer Eingabe kann die Konten-Beschriftung übersteuert werden
- Anzeige: Industrie- oder Normalminuten
- Änderung: absolut oder relativ
  - absolut: Konto wird auf den eingegebenen Wert geändert
  - relativ: Konto wird um den eingegebenen Wert geändert
- min. Wert / max. Wert: Bestimmung des Minimalwertes und Maximalwertes: Selektion Wert oder Konto
- Wert - eine beliebige Ziffer kann eingegeben werden;

- Konto - Selektion des gewünschten Kontos
- Datumsvorgabe: mögliche Auswahl: keine Vorgabe, Datum mit Ultimo des letzten Monats vorbefüllen, Datum mit Ultimo des letzten Quartals vorbefüllen.
- Datum editierbar: ist die Check-Box angehakt, darf das Datum durch den Antragssteller editiert werden
- Alternativtext Eingabefeld: z.B. Betrag - Text, der im Eingabefeld erscheinen soll
- Konto: Auswahl des Kontos, welches zur Information angezeigt werden soll (mehrere Konten können gleichzeitig angezeigt werden)
- Beschriftung: Beschriftung, die in der Ausgabemaske erscheinen soll
- Anzeige: Anzeige in Normal- oder Industrieminuten
- Hinzufügen: weitere Kontenwerte können durch anklicken hinzugefügt werden
- Löschen: durch anklicken der Löschen-Schaltfläche und anschließendes Speichern wird der selektierte Kontowert gelöscht
- Speichern, Speichern & Schließen

## Konfiguration

- Menü und Aktionen > Aktionen > Suche nach Aktion ta\_editRebooking
- Neue Konfiguration
- Name
- Überschrift
- Speichern

### Reiter Berechtigungen

Die Aktionsberechtigung wird im Reiter Berechtigungen festgelegt

- Typ: Rollenberechtigung
- Rolle. Vorgesetzter, Personal, ...
- Einsichtserlaubnis: gemäß der Rollenkompetenz

| Einstellungen   Berechtigungen   Dateien   Textmodule |              |                                      |                    |                            |                            |       |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/>                              |              |                                      |                    |                            |                            |       |
| Typ   | Ausführender | Einsichtserlaubnis                   |                    |                            |                            | Gülti |
| Rollenberechtigung                                    | Personal     | Rollenkompetenz                      |                    |                            |                            |       |
| Typ   | Ausführender | Berechtig. an Untergruppen vererben? | Einsichtserlaubnis | Details Einsichtserlaubnis | Einsicht auf Untergruppen? | Gülti |
| Rollenberechtigung                                    | Vorgesetzter |                                      | Rollenkompetenz    |                            | Ja                         | 16.02 |

### Konfigurationsdetails bearbeiten

## Konfiguration 'Umbuchung\_VZ'

Speichern Speichern & Schließen

Prozess  \*

Eingabetyp  \*

Vorgabewert  \*

| Typ  | Konto/Feld   | Überschrift                                     | Anzeigetyp                                      |   |
|--|--|---|---|---|
| <input type="text" value="Personenfelder Zeitw."/> * | <input type="text" value="employeeId"/> *                  | <input type="text" value="taid"/> *             | <input type="text" value="Industrieminuten"/> * | <input type="button" value="Spalte entfernen"/> |
| <input type="text" value="Personenfelder Zeitw."/> * | <input type="text" value="firstName"/> *                   | <input type="text" value="Vorname"/> *          | <input type="text" value="Industrieminuten"/> * | <input type="button" value="Spalte entfernen"/> |
| <input type="text" value="Personenfelder Zeitw."/> * | <input type="text" value="lastName"/> *                    | <input type="text" value="Nachname"/> *         | <input type="text" value="Industrieminuten"/> * | <input type="button" value="Spalte entfernen"/> |
| <input type="text" value="Konto"/> *                 | <input type="text" value="Abrechnungskto. , vkkonto60"/> * | <input type="text" value="Abrechnungskonto"/> * | <input type="text" value="Industrieminuten"/> * | <input type="button" value="Spalte entfernen"/> |

- Prozess - Selektion der Prozessdefinition
- Eingabetyp - Industrie- oder Normalminuten
- Vorgabewert - Mindestwert, Wert aus Antrag, Maximalwert
- Typ - mögliche Selektion Personenfelder aus Zeitwirtschaft oder Konto-Werte
- Konto / Feld - Selektion des Feldes oder Wertes (abhängig vom Typ)
- Überschrift - Überschrift, die in der Ausgabemaske erscheinen soll
- Anzeigetyp - Industrie- oder Normalminuten
- Spalte hinzufügen - durch anklicken können Spalten hinzugefügt werden
- Spalte entfernen - durch anklicken wird eine Spalte entfernt
- Hinauf / Hinunter - Reihung hinauf/hinunter
- Speichern

## Einrichtung der Jobs

### Job Erstellung Umbuchung

- Der Job **Erstellung Umbuchung** definiert, wo überall nach Informationen gesucht werden soll: Mandanten, Gruppen.
- Dieser Job leitet sich vom Job Create Rebooking ab (= Konfiguration des Jobs CreateRebooking).
- Ist der Job aktiv, erstellt er einen Prozess, der bei den Mitarbeitern einen Antrag (z.B. Überstundenauszahlung) generiert. Dieser Antrag kann dann vom Mitarbeiter editiert werden, geht entsprechend dem Workflow-Verlauf an die nächste Rolle, welche ebenfalls editieren kann, bis er schließlich in der Ansicht erscheint.
- Menüpunkt Einstellungen > Jobs > Neue Konfiguration

**Speichern** **Speichern & Schließen** **Zurück** **Job starten** **Löschen**

Jobkonfiguration abgeleitet von Job: createRebookings

Name: ErstellungUmbuchungen \*

Aktiv: Ja

Beschreibung:

---

**Trigger** | **Jobkonfiguration**

Prozess: Kontokorrektur\_hide\$Kontokorrektur\_hide \*

Mandant: Workflex

Gruppen: \* Verfügbar

|      |    |            |
|------|----|------------|
| SKR  | >  | Ausgewählt |
| SMA  | >> | G01        |
| SOR  | <  |            |
| SPE  | << |            |
| V00  |    |            |
| V01  |    |            |
| V02  |    |            |
| V10  |    |            |
| V11  |    |            |
| V11B |    |            |
| V11K |    |            |

Hinzufügen submit Löschen

- Jobkonfiguration abgeleitet von Job - create Rebookings selektieren
- Name - ErstellungUmbuchungen
- Aktiv - Ja
- Beschreibung

**Reiter Trigger** - bestimmt wie oft und wann er Job laufen soll

### Reiter Jobkonfiguration

- Prozess - Verknüpfung mit dem entsprechenden Prozess
- Mandant - Selektion des Mandanten
- Gruppen - Selektion der entsprechenden Gruppen (> von wo soll die Information geholt werden)

NOTIZ

Tip; Mit der String-Taste können mehrere einzelne Gruppen auf einmal selektiert werden: String-Taste gedrückt halten, Gruppen mit der Maus selektieren, anschließen auf > klicken.

NOTIZ

Mit der >> Taste werden alle Gruppen übernommen; mit << werden alle Gruppen wieder zurückgenommen.

### Job WFCheekLimits

Dieser Job überprüft Anträge, die genehmigt werden müssen.

- Menüpunkt Einstellungen > Jobs > Neue Konfiguration

**Job**

Speichern Speichern & Schließen Zurück Job starten

Name WfCheckLimits \*

Aktiv Ja

Beschreibung Checks Limits of running Process instances

**Trigger**

| Zeitplan Typ      | Einstellungen          | Löschen                  |
|-------------------|------------------------|--------------------------|
| Täglicher Trigger | Stunde 00<br>Minute 00 | <input type="checkbox"/> |

Neuer Trigger

Nichts gewählt

Name - WfCheckLimits


Aktiv - Ja

Beschreibung


Trigger

## Einpflegen im Menübaum

- Menüpunkt Menü & Aktionen > Menübaum
- Menü von - Selektion des Mandanten
- ev. Ordner erzeugen > dient als Überschrift im Menübaum
- an gewünschter Stelle klick mit rechter Maustaste > Menüeintrag erzeugen



- Selektion des Menü-Eintrages (Aktion)



- ev. Reihung verändern (hinauf/hinunter, an den Beginn/ans Ende)
- Speichern