
## **Dateien**


Alle Dateien mit Programmcode, die im Webdesk benötigt werden, werden nicht nur im **Filesystem** abgelegt sondern auch in der Datenbank persistiert. Dadurch ist es möglich, ohne Entwicklungsumgebung Änderungen am Code vor Ort zu tätigen.



- Pfad falls die Datei im Dateisystem des Servers abgelegt ist, wird hier der absolute Pfad angegeben
- Zuletzt geändert Das Datum der letzten Änderung
- Version bei jeder Änderung wird eine neue Version der Datei erstellt
- Mime-Type technische Beschreibung, um welchen Dateityp es sich handelt
- Gültig von Von-Datum, ab wann die Datei gültig ist
- Gültig bis Bis-Datum, bis wann die Datei gültig ist

## Erstellen einer neuen Datei

Durch Anklicken der Buttonleiste "Neue Datei" gelangt man zur folgenden Ansicht:



- Pfad der im Dateisystem wo die Datei gespeichert werden soll
- Typ Mime-Typ der Datei (z.B. XML)
- Gültig von bis der Zeitraum in dem die Datei gültig ist
- Bearbeitet am das Bearbeitungsdatum
- Versionsnummer die Versionsnummer der Datei; wird nach jedem Speichern um 1 erhöht
- Geladen von -
- Datei hochladen Hochladen einer Datei aus dem lokalen Dateisystem