

# Aktion Anwesenheitsliste

Jede Zeile in der Konfigurationsmaske entspricht einer Spalte in der Anwesenheitsliste. Die Spalten / Zeilen lassen sich beliebig parametrieren.

Anwesenheitstableau

Speichern
 Speichern & Schließen

Filterauswahl anzeigen:

Zusammenfassung anzeigen:



Anwesenheitstableau kompakt anzeigen:

Gruppierungslevel:

Typ	Attribut	Überschrift	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML	Spaltenbreite PDF	Hinauf/Hinunter	Löschen
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="name"/>	<input type="text" value="Name"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="status"/>	<input type="text" value="Status"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="lastBookingTime"/>	<input type="text" value="letzte Buchung"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="terminal"/>	<input type="text" value="Terminalnr"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCode"/>	<input type="text" value="Fehlgrund"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCodeDateFrom"/>	<input type="text" value="von"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Editieren"/>	<input type="text" value="absenceCodeDateTo"/>	<input type="text" value="bis"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="Buchungsmitteilung"/>		<input type="text" value="Mitteilung"/>	<input type="text" value="Links"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▲ ▼"/>	<input type="checkbox"/>

**Ausgabeformate Auswählen Seitenlayout:**

- **Filterauswahl anzeigen** Ja/Nein: Anzeige der Suchmaske (Suchparameter, Anzeige des Organigramms bzw. der Favoritenliste)
- **Zusammenfassung anzeigen** Ja/Nein: ist der Parameter auf Ja gestellt, so wird eine Zusammenfassung am unteren Ende der Anwesenheitsliste angezeigt (Anzahl der selektierten Gruppen, Angestellten, etc.)
- **Anwesenheitstableau** kompakt anzeigen: Ja/Nein
- **Gruppierungslevel**: Selektion einer Gruppierung - keine Gruppierung, 1. Level, 2. Level
- **Typ**: bestimmt die auswählbaren Attribute
  - Editieren - zeigt alle Basisinformationen an
  - Personenfelder aus zeitw. - zeigt Personenfelder aus der Zeitwirtschaft an (Kontenwerte)
  - Buchungsmitteilung - Anzeige der Mitteilung, die bei der Buchung eingegeben werden kann
  - Bemerkungen aus Prozesse - Anzeige der Bemerkung, die im Fehlzeitantrag eingegeben wurde
  - Groupware-Termine - Anzeige der freien (grüne Farbe), bzw. gebuchten Zeiten (rote Farbe) im Terminkalender; Auswahl der möglichen Zeitangaben:
    - viertelstündlich, halbstündlich, stündlich
- **Attribut**: Attribute sind abhängig vom ausgewählten Typ. Die linke Darstellung zeigt Attribute, die dem Typ "Editieren" zugeordnet werden, die rechte Darstellung entspricht dem Typ "Personenfelder aus Zeitwirtschaft":



- | Name                | Beschreibung            |
|---------------------|-------------------------|
| absenceCode         | Fehlgrund               |
| absenceCodeDateFrom | Von                     |
| absenceCodeDateTo   | Bis                     |
| freeBusyInfo        | Freie / Gebuchte Zeiten |
| lastBookingTime     | Letzte Buchung          |
| name                | Name                    |
| status              | Status                  |
| statusAbsenceCode   | Status Fehlgrund        |
| taId                | ZEF Stammsatznummer     |
| terminal            | Terminal                |
| terminalLocation    | Terminalstandort        |
| orgUnit             | Abteilung               |
| region              | Region                  |

stabt	Stammkostenabteilung
stakoart	Stammkostenart
stakost	Stammkostenstelle
stanzart	

- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Ausrichtung:** Links, Mitte, Rechts
- **Spaltenbreite HTML:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- **Spaltenbreite PDF:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- **Hinauf/Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** hinzufügen einer neuen Spalte
- **Ausgabeformate auswählen:** Print, PDF, Xls
  - Querformat / Hochformat: Auswahl des Ausgabeformats

## Verweise

[Useransicht](#)<sup>1</sup>

## Verweise

Allgemeines zu Konfigurationen

</daisy/webdesk-manual/g1/5739-dsy/g1/g2/362-dsy/998-dsy.html>

Anwesenheitstableu aus Benutzersicht

</daisy/webdesk-manual/user/71-dsy/75-dsy.html>

1. </daisy/webdesk-manual/user/71-dsy/75-dsy.html>