

## Aktion ta\_getJournal

**Aktion 'Journal'**

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Aktionstyp: Aktion  
Name: ta\_getJournal \*  
Überschrift: Journal \*

Einstellungen Berechtigungen Dateien Textmodule Konfigurationen

Beschreibung: Anzeige meines monatlichen Zeitrachweise  
Aktionsordner: ta  
Bildsammlung: crystalIcons  
Bild: actions/list.png  
Änderung bei Versionswechsel: Nein  
Einsichtserlaubnis (default): eigene Person  
Berechtigung an folgende Aktion weitervererben: ---  
Neue Konfiguration: Neue Konfiguration  
HQL Berechtigungsabfrage

- **Aktionstyp:** Aktion, Konfiguration, Prozess
- **Name:** Name der Aktion
- **Überschrift:** Überschrift für die Aktion

### Reiter Einstellungen

- **Beschreibung:** Beschreibung für die Funktion der Aktion
- **Aktionsordner:** Auswahl des Aktionsordners : ta, po, wf
  - **ta** - Timeattendance
  - **po** - Prozess
  - **wf** - Workflow
- **Bildsammlung:** Name der Bildsammlung
- **Bild:** Name des selektierten Bildes (Icons)
- **Änderung bei Versionswechsel:** Ja/Nein
- **Einsichtserlaubins (default):** Auswahl der Einsichtserlaubnis für: eigene Person, Orgeinheit, Orgeinheit + untergeordnete, eigener Mandant, alle Mandanten
- **Berechtigung an folgende Aktion weitervererben:** dieser Parameter hat hier keien weitere Funktion
- **Neue Konfiguration:** ermöglicht die Erstellung einer neuen Konfiguration für diese Aktion
- **HQL Berechtigungsabfrage:** dieser Parameter ist hier nicht aktiv

### Reiter Berechtigungen

- **Berechtigung für alle Mandanten:** durch Anklicken der Check-Box wird die Berechtigung für alle Mandanten aktiviert. Die Berechtigung wird nicht weiter überprüft.
- **Typ:** folgende Berechtigungstypen können ausgewählt werden.
  - **Mandantenberechtigung**
  - **Gruppenberechtigung**
  - **Personenberechtigung**
  - **Rollenberechtigung**

### Reiter Dateien

Dieser Reiter spielt nur bei Konfigurationen eine Rolle.

### Reiter Textmodule

Zeigt alle vorhandenen Textmodule an. Bei Bedarf kann man von hier aus direkt ein Textmodul bearbeiten, indem man auf die Schaltfläche "**Bearbeiten**" klickt.

### Reiter Konfigurationen

Hier werden die bereits vorhandenen Konfigurationen einer Aktion angezeigt (eine oder beliebig viele Konfigurationen pro Aktion möglich).

## Konfigurationen des Journals

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Um eine bestehende Konfiguration einzusehen und ggf. zu bearbeiten selektiert man diese aus, dann Anklicken der Schaltfläche "**Konfiguration bearbeiten**".

**Konfiguration 'Monatsjournal'**

Speichern Speichern & Schließen

Kurzjournal:  Ja  Nein

Tage Rückwirkende:

**Ausgabeformate** Auswählen Seitenlayout

print  pdf  xls

Typ	Wert	Überschrift	Konvertieren	Formatierungs-Muster	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML	Spalten: PDF
Datum		Datum			Links		
Wochentag		Tag			Links		
K		K			Links		
FB		FB			Links		15
Buchungen		Buchungen			Links		
FE		FE			Links		15
Fehlgründe		Fehlgründe			Links		
Konto	twtsoll, twtsell	Sollzeit	---		Rechts		
Konto	Tageskonto, vktagkto	Iszeit	---		Rechts		
Konto	Summenkonto, vksumme	Summe	---		Rechts		
Konto	Saldokonto, vksald	Saldo	Normalminuten		Rechts		
Konto	Resturlaub, vkkonto4	Resturlaub	Normalminuten		Rechts		
Konto	Tagessal +/-, vkkonto40	Tagessald	---		Rechts		


Hinzufügen

Zusammenfassung					
Wert	Überschrift	Konvertieren	Formatierungs- Muster	Hinauf/Hinunter	Löschen
Saldokonto , vksaldo	Saldo	Normalminuten		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Summenkonto , vksumme	Summe (verrechnet)	Industrieminuten		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Anwesenheitszeit , vkanwes	Anwesenheitszeit	---		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Kr m.Lfz/M , vkkonto9	Krank	---		▲ ▼	<input type="checkbox"/>

Hinzufügen

Jede Zeile in der Journal-Konfiguration entspricht einer Zeile in der Journal-Maske.

- **Kurzjournal Ja/Nein:**
- **Tage rückwirkende:**
- **Ausgabeformate:** Selektion der Ausgabeformate durch Aktivieren der Check-Box (Drucken, PDF, XLS)
- **Seitenlayout:** Selektion Querformat, Hochformat
- **Typ:** bestimmt die auswählbaren Attribute
  - Datum
  - Wochentag
  - K
  - FB
  - Buchungen
  - FE
  - Fehlgründe
  - Konto
- **Wert:** selektiert man den Typ Konto aus, so erhält man in der Wert-Spalte die Auswahl bestimmter Zeit-Konten:



- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Konvertieren:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, so kann man die Zeit in Normal- oder Industrieminuten anzeigen
- **Formatierungsmuster:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, ...
- **Ausrichtung:** Links, Rechts, Mitte
- **Spaltenbreite HTML:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- **Spaltenbreite PDF:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- **Hinauf/Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

#### Zusammenfassung:

- **Wert:** Selektion bestimmter Zeitkonten

- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Konvertieren:** Selektion Normal- bzw. Industrieminuten
- **Formatierungsmuster:**
- **Hinauf / Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

## Neue Konfiguration des Journals

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Möchte man eine neue Konfiguration einer Aktion anlegen, so wählt man die betreffende Aktion aus, klickt auf die Schaltfläche "**Neue Konfiguration**".

Die Befüllung der vorgegebenen Felder / Reiter erfolgt, wie oben beschrieben.

**Neue Konfiguration für ' Journal '**

Speichern
 Speichern & Schließen
 Zurück

Aktionstyp	<input type="text" value="Konfiguration"/>
Name	<input type="text"/>
Überschrift	<input type="text"/>

Einstellungen
Berechtigungen
Dateien
Textmodule
Konfigurationen

Beschreibung	<input type="text"/>
Aktionsordner	<input type="text" value="ta"/>
Bildsammlung	<input type="text" value="nuvola"/>
Bild	<input type="text" value="apps/kpdf.png"/>
Änderung bei Versionswechsel	<input type="text" value="Ja"/>
Berechtigung an folgende Aktion weitervererben	<input type="text" value="..."/>