

## Aktion ta\_getJournal

**Aktion 'Journal'**

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Aktionstyp: Aktion  
Name: ta\_getJournal \*  
Überschrift: Journal \*

Einstellungen Berechtigungen Dateien Textmodule Konfigurationen

Beschreibung: Anzeige meines monatlichen Zeitznachweise  
Aktionsordner: ta  
Bildsammlung: crystalIcons  
Bild: actions/list.png  
Änderung bei Versionswechsel: Nein  
Einsichtserlaubnis (default): eigene Person  
Berechtigung an folgende Aktion weitervererben: ---  
Neue Konfiguration: Neue Konfiguration  
HQL Berechtigungsabfrage

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Felder, bzw. Reiter finden Sie im Menüpunkt "Aktionen".

### Konfigurationen des Journals

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration werden die Werte bestimmt, die in der Ausgabe-Maske erscheinen sollen. Diese Werte können je nach Rolle/Gruppe individuell parametrisiert werden.

Um eine bestehende Konfiguration einzusehen und ggf. zu bearbeiten selektiert man diese aus, dann Anklicken der Schaltfläche "**Konfiguration bearbeiten**".

## Konfiguration 'Monatsjournal'

Kurzjournal  Ja  Nein  
 Tage Rückwirkende

**Ausgabeformate**

print   pdf  xls  
   Querformat


Typ	Wert	Überschrift	Konvertieren	Formatierungs- Muster	Ausrichtung	Spaltenbreite HTML	Spalten: PDF
Datum		Datum			Links		
Wochentag		Tag			Links		
K		K			Links		
FB		FB			Links		15
Buchungen		Buchungen			Links		
FE		FE			Links		15
Fehlgründe		Fehlgründe			Links		
Konto	twtsoll, twtsoll	Sollzeit	---		Rechts		
Konto	Tageskonto, vktagltn	Tezeit	---		Rechts		
Konto	Summenkonto, vksumme	Summe	---		Rechts		
Konto	Saldokonto, vksald	Saldo	Normalminuten		Rechts		
Konto	Resturlaub, vkkonto4	Resturlaub	Normalminuten		Rechts		
Konto	Tagessal -/, vkkonto40	Tagessaldo	---		Rechts		

**Zusammenfassung**

Wert	Überschrift	Konvertieren	Formatierungs- Muster	Hinauf/Hinunter	Löschen
Saldokonto, vksald	Saldo	Normalminuten		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Summenkonto, vksumme	Summe (verrechnet)	Industrieminuten		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Anwesenheitszeit, vkanwes	Anwesenheitszeit	---		▲ ▼	<input type="checkbox"/>
Kr m.Lfz/M, vkkonto9	Krank	---		▲ ▼	<input type="checkbox"/>

Jede Zeile in der Journal-Konfiguration entspricht einer Zeile in der Journal-Maske.

- **Kurzjournal Ja/Nein:**
- **Tage rückwirkende:**
- **Ausgabeformate:** Selektion der Ausgabeformate durch Aktivieren der Check-Box (Drucken, PDF, XLS)
- **Seitenlayout:** Selektion Querformat, Hochformat
- **Typ:** bestimmt die auswählbaren Werte
  - Datum
  - Wochentag
  - K
  - FB
  - Buchungen
  - FE
  - Fehlgründe
  - Konto
- **Wert:** selektiert man den Typ Konto aus, so erhält man in der Wert-Spalte die Auswahl bestimmter Zeit-Konten:



- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Konvertieren:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, so kann man die Zeit in Normal- oder Industrieminuten anzeigen
- **Formatierungsmuster:** wird als Typ ein Konto-Wert selektiert, ...
- **Ausrichtung:** Links, Rechts, Mitte
- **Spaltenbreite HTML:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Pixel
- **Spaltenbreite PDF:** Layout-Information, Bestimmung der Breite in Punkten
- **Hinauf/Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten hinauf oder hinunter verschieben
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

#### Zusammenfassung:

- **Wert:** Selektion bestimmter Zeitkonten
- **Überschrift:** Überschrift, die in der Spalte erscheinen soll
- **Konvertieren:** Selektion Normal- bzw. Industrieminuten
- **Formatierungsmuster:**
- **Hinauf / Hinunter:** Reihung innerhalb der Spalten
- **Löschen:** Spalte wird gelöscht
- **Hinzufügen:** Hinzufügen einer weiteren Zeile, die in der Zusammenfassung erscheinen soll

## Neue Konfiguration des Journals

Jede Aktion kann beliebig viele Konfigurationen haben. Mit einer Konfiguration wird das Aussehen der Ausgabe-Maske bestimmt.

Möchte man eine neue Konfiguration einer Aktion anlegen, so wählt man die betreffende Aktion aus, klickt auf die Schaltfläche "**Neue Konfiguration**".

Die Befüllung der vorgegebenen Felder / Reiter erfolgt, wie oben beschrieben.

## Neue Konfiguration für ' Journal'

 Speichern  Speichern & Schließen  Zurück

Aktionstyp

Name  \*

Überschrift  \*

Einstellungen

Berechtigungen

Dateien

Textmodule

Konfigurationen

Beschreibung

Aktionsordner

Bildsammlung

Bild  

Änderung bei Versionswechsel

Berechtigung an folgende Aktion weitervererben