

TA AbsenceEntryConnector

Der **TaAbsenceEntry Konnektor** ermöglicht periodischen Export von Fehlzeiten (Vergangenheit/Zukunft, genehmigt/ungenehmigt).

Auf diese Weise werden Informationen geliefert, ob ein Mitarbeiter an einem Tag einen bestimmten Fehlgrund gebucht hat.

Die Fehlgründe lassen sich individuell konfigurieren, ebenso wie bestimmte Personen, Gruppen oder Mandanten definiert werden können.

Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten:

- Zusätzliche Felder mit Benutzer-Informationen (z.B. Benutzer ID, Name, Org-Einheit etc.)
- Zeitraum: Tage in Zukunft, Tage in die Vergangenheit
- Genehmigte / Ungenehmigte Fehlzeiten etc.

Konfiguration von Konnektoren

Speichern Speichern & Schließen Zurück Löschen

Vaterkonnektor: taAbsenceEntryConnector
Name: Absence Entry Connector *
Connector kann schreiben:

Tage in die Zukunft: 14 *
Tage in die Vergangenheit: 14 *
Genehmigte Fehlzeiten:
Ungenehmigte Fehlzeiten:
Pro Tag zumindest ein Eintrag:
Auch für Tage ohne Fehlzeit Eintrag erzeugen:

Felder

employeeId

Fehlgründe

Verfügbare Fehlgründe

- Abwesend (-1)
- Bundeswehr (13)
- Dienstgang (9)
- Dienstreise (8)
- Krank Lfz (4)
- Krank ohne Lfz (5)
- Kur (17)
- Mutterschutz (10)
- Pflegefreist. (12)
- Reise kurz (18)
- Reisezeit (90)

Ausgewählte Fehlgründe

- Anwesend (0)
- Arzt (11)
- Behördenweg (14)

Personen
Gruppen
Mandanten

Zur Verfügung gestellte Felder:

Fields	Erklärung
employeeId	BenutzerID

firstName	Vorname
lastName	Nachname
orgUnit	Organisationseinheit
person	Person
absenceCode	Fehlgrund
absenceShortDescr	Fehlgrund-Kürzel
absenceBookingType	Fehlgrund-Typ
fromDate	von Datum
toDate	bis Datum
fromTime	Zeit von
toTime	Zeit bis
approved	genehmigt
dateEmployeeId	