

Abhängigkeiten zu anderen Webdesk-Modulen

Es bestehen folgende **Abhängigkeiten** zu anderen **Webdesk-Modulen**:

- **po** (Kern)
- **ta** (optional, um IF6020 Informationen anzuzeigen)
- **gw** (optional, um Werte aus dem Groupwaresystem anzuzeigen)
- **wf** (um Informationen über umgeplante Werte als Eintrag in der Aufgabenliste anzuzeigen und um ungenehmigte Fehlzeiten abzufragen).

Enthaltene Aktionen

- showRsTypes
 - Liste der verfügbaren Planungsobjekte
- editRsType
 - Bearbeitungsaktion für einzelnes Planungsobjekt
- showReschedulings
 - reine Anzeigeaktion für den einzelnen Mitarbeiter, die alle aktuell umgeplanten Einträge des Mitarbeiters für die gewählte Zeitspanne enthält
- doRescheduling (Planungsaktion) -
 - Aktion ist konfigurierbar; es sollte auf jeden Fall eine Konfiguration verwendet werden (Full-System Administrator kann diese Aktion nicht ausführen, da dieser keine Zugehörigkeit zu einem Mandanten hat)

Benötigte Berechtigungen

Neben den oben genannten Aktionen sind für Mitarbeiter, die Umplanungseinträge erstellen können sollen, noch Berechtigungen für folgende Aktionen zu erteilen:

- showGroups (Anzeige Liste der Gruppen)
- showPersons (Anzeige Liste der Personen)

Diese Berechtigungen werden benötigt, um in der Planung Personen auszuwählen bzw. bei der Anlage von Planungsobjekten Gruppen auswählen zu können.

Prozessdefinition

Um die Verständigung über Umplanungen per Workflow-Eintrag zu ermöglichen wird folgender Prozess benötigt: Umplanung.xpdl

Der Name des Prozesses muss "Umplanungshinweis" lauten.

Job - Beispiel für Konfiguration mit Mailverständigung

Job

Speichern Speichern & Schließen Zurück Job starten Löschen

Jobkonfiguration abgeleitet von Job:

Name:

Aktiv:

Beschreibung:

Trigger | **Mailversand** | Jobkonfiguration

verständigen per:

Absenderkennung:

Betreff:

Ausprägung Inhalt:

Url zur Aktion showReschedulings:

Url zur Aktion doRescheduling:

Zeitspanne Start: heute plus ... Tage:

Zeitspanne Ende: heute plus ... Tage:

Personeneinschränkung:

markieren	Person
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Beke Mag. Mark"/> ...
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Dittrich Christian"/> ...

Person hinzufügen | markierte Person(en) entfernen

Job - Beispiel für Konfiguration per Workflow-Eintrag

Job

[Speichern](#) [Speichern & Schließen](#) [Zurück](#) [Job starten](#) [Löschen](#)

Jobkonfiguration abgeleitet von Job:

Name:

Aktiv:

Beschreibung:

Trigger | **Mailversand** | **Jobkonfiguration**

verständigen per:

Url zur Aktion showReschedulings:

Url zur Aktion doRescheduling:

Zeitspanne Start: heute plus ... Tage:

Zeitspanne Ende: heute plus ... Tage:

Personeneinschränkung:

markieren | **Person**

...

[Person hinzufügen](#) [markierte Person\(en\) entfernen](#)

Job - Beispiel für Konfiguration mit Eintrag ins Groupwaresystem

Job

Jobkonfiguration abgeleitet von Job:

Name:

Aktiv:

Beschreibung:

Trigger | **Mailversand** | **Jobkonfiguration**

verständigen per:

Umplanungsänderungen:

Url zur Aktion showReschedulings:

Url zur Aktion doRescheduling:

Zeitspanne Start: heute plus ... Tage:

Zeitspanne Ende: heute plus ... Tage:

Personeneinschränkung:

markieren | **Person**

...

NOTIZ

Hinweis zur Einbeziehung des Groupwaresystems: Für die Generierung von Remindern ist auf der Notes-Seite die **GwService-Version 1.7** erforderlich (noch nicht freigegeben) und für Exchange die **Webdesk-Version 3.2.2**. Der Systemparameter "groupsToCheck" greift hier nicht.