

# Startseite konfigurieren

---

- Der Administrator kann die Startseitenanimation konfigurieren
- Öffnen Sie den Menüordner "Menüwartung und Aktionen"
- Öffnen Sie den Menüpunkt "Aktionen"
- Suchen Sie nach der Aktion "**po\_welcome.act**"
- Erstellen Sie eine neue Konfiguration
- Vergeben Sie die passenden **Berechtigungen** für die neue Konfiguration (Mandanten, Rollen, Gruppen, Personen)
- Vergeben Sie für die Original-Aktion "**po\_welcome.act**" **Negativ-Berechtigungen**, damit die Konfiguration für diese angewendet werden kann
- In der Konfiguration klicken Sie auf "**Konfigurationsdetails bearbeiten**"
- "**Wählen Sie bitte das Aussehen für den 'Custom block' aus**" bietet 3 Auswahlmöglichkeiten:
  - Allgemeine Animation: Handanimation mit den drehenden Rädern
  - **Custom Block**: verwendet die Angaben aus dem "Custom Block"-Textfeld darunter, sollte dies ungefüllt sein kommt die Standardanimation zum Einsatz
  - Verstecke den ganzen "Custom Block"
- Custom Block: ist ein primär leeres Textfeld
- Mit Klick auf "**Lade allgemeinen Custom Block in den Textbereich**" wird eine erste Programmierung in das Textfeld geladen
- Nach der Konfiguration mit "**Speichern und Schließen**" bestätigen und dann das Ergebnis kontrollieren

## Allgemeiner Custom Block:

```
<table id="custom-block">
<thead>
<tr>
<th>Information</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Full name: $user.getFullName()/td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>Org structure:
$appCtx.getBean("PoOrganisationService").getOrgStructure( $user
).getName()/td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

## Angepasster Custom Block (mit zusätzlichem Radio:

```
<div>
<iframe width="480" height="120"
src="http://stream.radio886.at/radio_88.6"
frameborder="0" style="overflow:hidden;" ></iframe>
<table id="custom-block">
<thead>
<tr>
<th>Information</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
```

```
<td>Full name: $user.getFullName()</td>
</tr>
<tr>
<td>  Das ist mein persönlicher Webdesk </td>
</tr>
<tr>
<td>Org structure:
$appCtx.getBean("PoOrganisationService").getOrgStructure( $user
).getName()</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
```

1. [http://stream.radio886.at/radio\\_88.6](http://stream.radio886.at/radio_88.6)