

# Job Execute and Send Reports

Der "Job Execute and send Reports" ermöglicht eine **automatisierte Reporterstellung** und **proaktive Information** an definierte Rolleninhaber.

Bereits vorhandene Management-Listen können als Report an frei definierbare Adressaten (Rolleninhaber, Personen oder Gruppen) versendet werden. Die Konfiguration der abgefragten Listen (ausgesendeten Reports) entspricht der bereits vorhandenen Management-Liste, kann aber auch manuell übersteuert und mit zusätzlichen Daten versehen werden.

## Jobkonfiguration

The screenshot shows the configuration page for a job named 'Reportversand'. The interface includes a header with navigation buttons: 'Speichern', 'Speichern & Schließen', 'Zurück', 'Job starten', and 'Löschen'. Below the header, there are fields for 'Name' (Reportversand), 'Aktiv' (Nein), and 'Beschreibung'. A dropdown menu shows 'Jobkonfiguration abgeleitet von Job' with the value 'executeAndSendReports'. The main configuration area has tabs for 'Trigger', 'Mailversand', and 'Jobkonfiguration'. Under 'Mailversand', there are fields for 'Mail Betreff' (Report Statistik), 'Mail Text' (\$date \$person), 'Webdesk URL' (http://localhost:8080/webdesk3/), 'Aktion' (Statistik offset (cact)), 'Format' (Excel Format), and 'Datumsformat' (dd.MM.yyyy).

- **Mail Betreff**
- **Mail Text**  
*frei wählbar; folgende Platzhalter verfügbar: \$date (aktuelles Datum) und \$person (Name des Empfängers)*
- **Webdesk URL**  
*die Basis-URL zur Webdesk Installation (**WICHTIG:** diese URL muss von dem Server, auf dem der Job ausgeführt wird, aus erreichbar sein!)*
- **Aktion**  
*die Webdesk Aktion die durch den Job aufgerufen werden soll*
- **Format**  
*das Format, in dem der Report / die Liste versandt wird*
- **Datumsformat**  
*steuert, in welchem Format, ein per Job-Parameter übergebenes Datum in die URL, die für den Aufruf der Liste / des Reports generiert wird, übernommen wird. Steht hier beispielsweise 'yyyy' so wird nur das Jahr in die URL übernommen.*

## Jobparameter

Mit den Jobparametern kann das Standard-Aussehen der Auswertungsliste übersteuert, und auf diese Weise mit zusätzlichen Daten und Werten ergänzt werden.

### Job Parameter

Name	Datum	Skript	Wert / Skript
showAll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	true
applyHistorization	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	false
date	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01.01.2010
accountvalues	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vkkonto27
showResult	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	true
yearly	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	true

Hinzufügen

- Name > z.B. apply Historisation
- Datum > z.B. best. Datum, gestern, heute, Monatesrster, Monatsultimo, etc. (wird im Format, das unter Datumsformat definiert ist, in die URL übernommen)
- Skript
- Wert / Skript

### Jobparameter für BIRT-Reports

### Job Parameter

Name	Datum	Skript	Wert / Skript
processResult	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	true
showAll	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	true
format	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	xls

Hinzufügen

Als Format kann html, xls oder pdf angegeben werden. Wenn das Parameter nicht angegeben wird wird Report als HTML erstellt und verschickt.

### Personen / Gruppen / Mandantenauswahl

Auswahl von Personen, Gruppen oder Mandanten, an welche der Report versendet werden soll.

## Personen

### Verfügbare Personen

Aigner Wolfgang  
Altmann Lydia  
Angerer Annie  
Angler Moritz  
Anker Eva  
Arnold Simone  
Bartl Angelika  
Bauer Heinrich  
Bauer Maurice  
Baumgartner Hartmut  
Bayer Andreas



### Ausgewählte Personen

Weiss Florian

## Gruppen

## Mandanten