

Einrichtung

SQL Management Konsole öffnen

Verbinden mit SQLEXPRESS mit der Windows-Authentifizierung.

Den Server Auffächern

- Datenbanken, Rechtsklick, neue Datenbank erstellen
Tab Allgemein: Name: webdesk
- Sicherheit, Rechtsklick, neu, Anmeldung
 - Allgemein:
 - Name: wdadm
 - SQL Server-Authentifikation wählen
 - Kennwort doppelt eingeben
 - Kennwortrichtlinie erzwingen deaktivieren
 - Serverrollen anhaken:
 - dbcreator
 - public
- Datenbanken/webdesk/Sicherheit/Benutzer:
- Rechtsklick, neuer Benutzer
 - Allgemein:
 - Benutzertyp: SQL-Benutzer mit Anmeldename
 - Benutzername: wdadm
 - Anmeldename: wdadm
 - Standardschema: dbo
 - Schemas in Besitz anhaken
 - db_owner
 - Mitgliedschaft anhaken
 - db_owner
- Datenbank erstellen
Tab Allgemein: Name: shark
- Datenbanken/shark/Sicherheit/Benutzer:
 - Rechtsklick, neuer Benutzer
 - Allgemein:
 - Benutzertyp: SQL-Benutzer mit Anmeldename
 - Benutzername: wdadm
 - Anmeldename: wdadm
 - Standardschema: dbo
 - Schemas in Besitz anhaken
 - db_owner
 - Mitgliedschaft anhaken
 - db_owner
- Rechtsklick auf den SQL Server
- Eigenschaften öffnen:

- Tab Sicherheit
im Punkt Serverauthentifikation die Option „SQL Server- und Windows-Authentifikationsmodus“
auswählen, ok
- Serverdienst neu starten

NOTIZ

WICHTIG! Der Benutzer muss der Besitzer der Datenbanken sein um Daten lesen, schreiben und löschen zu dürfen, da ansonsten der Webdesk nicht ordnungsgemäß funktionieren kann.