

Gruppen

Allgemeines

Die **Gruppen** eines Unternehmens erlauben es, die Mitarbeiter in unterschiedliche Einheiten zusammenzufassen. Diese Gruppen werden verwendet um organisatorische und kostenrechnerische Aspekte abzubilden, also z.B.:

- Organisationseinheiten (z.B. Abteilung, Team, Bereich, Stabstelle, ...)
- Kostenstellen
- Projektgruppen und Lose Gruppen

Die Zuordnung der Gruppe zur Organisationsstruktur gibt Aufschluss darüber ob, es sich bei der Gruppe um eine hierarchische Organisationseinheit (Siehe hierarchische Aufbauorganisation!), eine Projektgruppe, eine Kostenstelle oder eine lose Gruppe handelt.

Eine Gruppe definiert sich zumindest aus folgenden Eigenschaften:

- eindeutiger Kurzname (muss im gesamten System eindeutig sein!)
- Name
- Zugehörigkeit zu Mandant
- Zugehörigkeit zur Organisationsstruktur des Mandanten

Gruppen, die zu einer hierarchischen Organisationsstruktur gehören haben folgende zusätzliche Eigenschaften:

- Die Gruppe hat eine übergeordnete Gruppe (Organisationseinheit ist einer anderen Organisationseinheit "unterstellt").
- Die Gruppe kann untergeordnete Gruppen haben (Organisationseinheit hat unterstellte Organisationseinheiten)
- Ein Mitarbeiter kann zu einem Zeitpunkt NUR EINER Organisationseinheit zugeordnet sein.

Ist die Gruppe Teil einer hierarchischen Aufbauorganisation, so stehen zusätzliche

Beziehungsmöglichkeiten zu anderen Gruppen zur Verfügung: Diese Beziehungen zueinander werden beispielsweise durch die Bestimmung einer "obersten Gruppe in Struktur" bzw. einer übergeordneten oder untergeordneten Gruppe geregelt.

Wird eine übergeordnete Gruppe selektiert, so erscheinen alle anderen Gruppen im Organigramm dieser Gruppe untergeordnet. Eine übergeordnete Gruppe kann mehrere Untergruppen unter sich haben.

Gruppen, welche eine **Kostenstellenstruktur** abbilden, haben üblicherweise keine Beziehungen zueinander (d.h. keine Vater/Kind Beziehungen wie bei hierarchischen Organisationseinheiten). Es kann hierbei eingestellt werden, ob ein Mitarbeiter zu einem Zeitpunkt nur einer Kostenstelle angehören kann.

Mitglieder von Gruppen sind Personen. Bei hierarchischen Gruppen muss zu einem Zeitpunkt eine Person genau EINER Gruppe zugeordnet sein. Eine neue Zuordnung einer Person zu einer hierarchischen Gruppe bewirkt, dass diese Person die Mitgliedschaft bei seiner bisherigen hierarchischen Gruppe verliert. Handelt es sich bei der Gruppe um eine lose Gruppe oder eine Projektgruppe, so ist es Personen möglich gleichzeitig Mitglied mehrerer solcher Gruppen zu sein!

Die **Zuordnung von Mitarbeitern** zu einer Gruppe kann im voraus geplant werden, indem man das Datum der Gültigkeit des jeweiligen Mitarbeiters in einer Gruppe bestimmt (temporäre oder dauerhafte Gruppenzuordnung). So kann beispielsweise geplant werden, dass ein Mitarbeiter, welcher der Gruppe A zugeteilt ist, ab einem bestimmten Datum (gültig von - bis) zu einer anderen Gruppe (Gruppe B) zugeteilt werden soll.

Die Zugehörigkeit einer Person zu einer Gruppe wird grundsätzlich historisiert abgelegt. Das bedeutet, dass eine Person zu einem bestimmten Datum einer solchen Gruppe beitreten bzw. diese auch wieder "verlassen" kann. Historisch kann diese Zugehörigkeit dann in Auswertungen korrekt berücksichtigt werden. Gruppen können des weiteren Aktionsberechtigungen erhalten und Inhaber von Rollen werden.

Menüpunkt Gruppen - Übersicht

- Die **Übersicht** beinhaltet den Kurznamen, Namen, eine eventuelle Beschreibung, Mandantenzugehörigkeit, Organisationsstruktur sowie den Gültigkeitszeitraum einer Gruppe.
- Die Reihung der Gruppen erfolgt abhängig davon, welche Spalte zur Sortierung herangezogen wurde.

Kurzname	Name	Beschreibung	Mandant	Organisationsstruktur	Gültig von	Gültig bis
V23	Gst. Linz		Workflex	Organigramm	06.12.2006	01.01.3000
V23B	Linz Beratung		Workflex	Organigramm	06.12.2006	01.01.3000
V23K	Linz Kassa		Workflex	Organigramm	06.12.2006	01.01.3000
Wechsel1	Wechsel1	automatically generated Group	Workflex	lose Gruppen	21.07.2008	01.01.3000
Wechsel2	Wechsel2	automatically generated Group	Workflex	lose Gruppen	21.07.2008	01.01.3000

Suche nach einer Gruppe

- Suche nach Namen, Kurznamen, Beschreibung oder Mandanten
- Suchen-Icon (Lupe) anklicken
- Entsprechend den Suchkriterien wird dann die gesuchte Gruppe oder eine entsprechende Auswahl angezeigt.

Anlegen einer neuen Gruppe

Für gewöhnlich werden neue Gruppen in der **Zeitwirtschaft** angelegt, und danach in den Webdesk hinein **synchronisiert**.

Möchte man eine eigene neue Gruppe im Webdesk anlegen > **Neue Gruppe**:

- entsprechende Felder mit Kurznamen, Namen und Beschreibung der Gruppe befüllen, Auswahl des Mandanten und der Organisationsstruktur (Organigramm, Lose Gruppe, Kostenstelle...)
- Alle Felder, die mit einem Stern versehen sind müssen befüllt sein
- „Speichern & Schließen“ um zur Übersicht aller Gruppen zurückzukehren oder „Speichern“, falls Sie das Formular noch weiter editieren wollen.
- Auch diese Aktion kann jederzeit mit dem "Zurück" -Button unterbrochen werden.

Nach erfolgtem Speichern erhält man die Bestätigung des Servers. Man gelangt automatisch zu den **Reitern**: übergeordnete Gruppe, Untergruppen, Rollen, Personen, Aktionsberechtigungen, im Kompetenzbereich dieser Rolle.

Gruppe

Speichern | Speichern & Schließen | Zurück

Kurzname: Pers *

Name: Personalabteilung *

Beschreibung:

Mandant: Workflex *

Organisationsstruktur: Organigramm *

Höchste Ebene:

übergeordnete Gruppe | **Untergruppen** | Rollen | Personen | Aktionsberechtigungen | Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber

Neue übergeordnete Gruppe	Gültig von	Gültig bis
...		
Name	Gültig von	Gültig bis
G01 (Geschäftsführung test)	27.06.2007	01.01.3000

- **Checkbox "Höchste Ebene"**

Hier kann definiert werden, ob die Gruppe als höchste Gruppe im Organigramm angezeigt wird. Es ist hier auch möglich hier mehrere Gruppen anzugeben, die als "Höchste Ebene" definiert wurden. Gruppen in der höchsten Ebene haben keine übergeordneten Gruppen.

- **Übergeordnete Gruppe**

Bei diesem Reiter kann man eine übergeordnete Gruppe samt deren Gültigkeitszeitraum bestimmen. Möchte man keine übergeordnete Gruppe haben, so wählt man das leere Feld in der Auswah-Liste (Dropdown Feld)

mit Vergangenheit > dieser Parameter erlaubt die Anzeige historisierter Datensätze

übergeordnete Gruppe | **Untergruppen** | Rollen | Personen | Aktionsberechtigungen

mit Vergangenheit

Neue übergeordnete Gruppe	Gültig von	Gültig bis
SPE (Personal)		
Neue Gruppenzuordnung		
Einträge 1 - 1 von 1 1 5		
Name	Gültig von	Gültig bis
G01 (Geschäftsführung)	17.11.2010	01.01.3000

- **Untergruppen**

Analog zu einer übergeordneten Gruppe können hier Untergruppen und deren Gültigkeitszeitraum bestimmt werden.

Für die Untergruppen kann eine bestimmte **Reihenfolge** definiert werden, anhand welcher diese dann im Organigramm aufscheinen.

Die Reihenfolge wird mit Hilfe der Pfeil-Symbole bestimmt und im Feld "Reihung" angezeigt.

Speichern nicht vergessen.

mit Vergangenheit > dieser Parameter erlaubt die Anzeige historisierter Datensätze

übergeordnete Gruppe		Untergruppen	Rollen	Personen	Aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser Rolle	
mit Vergangenheit <input type="checkbox"/>							
Neue Gruppenzuordnung				Einträge 1 - 5 von 7 1 5			
Name	Gültig von	Gültig bis	Reihung	Löschen / Bearbeiten			
SPE (Personal)	22.10.2007	01.01.3000	0				
SOR (Organisation)	20.11.2006	01.01.3000	1				
SKR (Kredit)	16.02.2007	01.01.3000	2				
SMA (Marketing)	20.11.2006	01.01.3000	3				
V00 (Qualifizierte Beratung)	20.11.2006	01.01.3000	0				

Rollenvergabe für Gruppen

Mit diesem Reiter können der neu angelegten Gruppe bestimmte Rollen-Funktionen zugeordnet werden (z.B. Rolle Kollege).

Die Rollen bieten die Möglichkeit, den Zugriff auf bestimmte Bereiche und Funktionen zu erlauben oder einzuschränken > dies wird über den Parameter Kompetenzziel gesteuert (Alle, Person, Gruppe).

Man wählt die Rolle aus der vorgegebenen Auswahl, ebenso ein Kompetenzziel für diese Rolle, den Gültigkeitszeitraum mit Hilfe der Kalenderfunktion und bestimmt eventuell die Reihung.

- **Personen**

Hier werden bestimmte Personen der Gruppe zugeordnet, mit Hilfe der vorgegebenen Auswahl aller Mitarbeiter des Mandanten.

übergeordnete Gruppe		Untergruppen	Rollen	Personen	Aktionsberechtigungen	Im Kompetenzbereich dieser R	
Neue Person		Gültig von	Gültig bis				
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Name	Nachname	Vorname	Name	Mandant	Gruppe	Benutzername	TA
Aigner	Wolfgang	Wolfgang	Wolfgang Aigner	Workflex	V20	aiw	182
Altmann	Lydia	Lydia	Lydia Altmann	Workflex	V12B	all	142
Angerer	Annie	Annie	Annie Angerer	Workflex	V12B	ana	143

Vergabe von Aktionsberechtigungen für Gruppen

Den jeweiligen Gruppen können Aktionsberechtigungen zugeordnet werden, oder aber auch bestimmte Rollen. Alle Mitarbeiter dieser Gruppe verfügen dann über diese Aktionsberechtigung, bzw. sind Inhaber der zugeordneten Rolle(n).

Weitere Parametrierungsmöglichkeiten:

- **Gültigkeitszeitraum**
Zeitraum, in welchem die Aktionsberechtigung gelten soll.
- **Einsichtsberechtigung**
Der Parameter bestimmt, wer eingesehen werden darf: eigene Person, Orgereinheit / + untergeordnete, speziell, eigener Mandant, alle Mandanten.
- **Berechtigung an untergeordnete Gruppen vererben Ja / Nein**

Wird der Parameter auf Ja gestellt, bekommen die untergeordneten Gruppen ebenfalls diese Aktionsberechtigung. Wird der Parameter auf Nein gestellt, beschränkt sich die Aktionsberechtigung lediglich auf diese eine Gruppe.



- **Neue Aktionsberechtigung**
Dieser Parameter ermöglicht die Vergabe einer neuen Aktionsberechtigung (oder auch mehrerer Aktionsberechtigungen).
- **Gültig von - bis**
Definition des Gültigkeitszeitraumes
- **Einsichtserlaubnis**
Definition der Einsichtserlaubnis für:
 - **eigene Person:** Einsichtserlaubnis gilt nur für die eigene Person
 - **Orgeinheit:** Einsichtserlaubnis für die eigene Abteilung
 - **Orgeinheit und untergeordnete:** Einsichtserlaubnis für die eigene Abteilung und alle ihr untergeordneten Abteilungen
 - **Speziell:** Einsichtserlaubnis für mehrere voneinander unabhängige Gruppen
 - **Eigener Mandant:** Einsichtserlaubnis für alle Personen des eigenen Mandanten
 - **Alle Mandanten:** Einsichtserlaubnis für alle Personen aller Mandanten

Kompetenzbereich

Der Reiter „Im Kompetenzbereich dieser Rolle“ verleiht einen Überblick über die Rollenbelegung und Zuständigkeit für die ausgewählte Gruppe.

Hier kann nach bestimmten **Rollen** oder **Rolleninhabern** gesucht werden:



Zuordnen von Personen zu einer Gruppe

- Menüpunkt Gruppen > Übersicht über alle Gruppen.
- Editing-Icon anklicken bei gewünschter Gruppe anklicken > Detailansicht.
- Hier wählt man den Reiter Personen aus > **Neue Personenzuordnung** anklicken > so eine neue Person zu der Gruppe hinzufügen.

- Ebenso kann man die Zuordnung von Mitarbeitern zu einer Gruppe im voraus planen, indem man das Datum der Gültigkeit der Gruppenzugehörigkeit des jeweiligen Mitarbeiters bestimmt. So kann beispielsweise geplant werden, dass ein Mitarbeiter, welcher der Gruppe A zugeteilt ist, ab einem bestimmten Datum (**gültig von - bis**) zu einer anderen Gruppe zugeteilt werden soll.
- **mit Vergangenheit**
Dieser Parameter erlaubt die Anzeige historisierter Datensätze

The screenshot shows a software interface with several tabs: "Übergeordnete Gruppe", "Untergruppen", "Rollen", "Personen", "Aktionsberechtigungen", and "Im Kompetenzbereich dieser Rolleninhaber". The "Personen" tab is active. There is a checkbox labeled "mit Vergangenheit" which is currently unchecked. Below this, there are input fields for "Neue Person", "Gültig von", and "Gültig bis". A table below shows a list of people with columns: "Name", "Gültig von", "Gültig bis", "Aktiv", and "Löschen / Bearbeiten". The first row shows "Böhm Susanne" with dates "20.11.2006" and "01.01.3000", and an active status. Below this, there is a sub-table with columns: "Nachname", "Vorname", "Name", "Mandant", "Gruppe", "Benutzername", "Personalnummer", "TA-ID", and "Akt". The first row in this sub-table is "Muster" and the second row is "Aigner Wolfgang" with "Wolfgang Aigner" as the full name, "Workflex" as the mandant, "V20" as the group, "aiw" as the username, "5" as the personal number, "182" as the TA-ID, and "Ja" as the active status.

Löschen von Personen aus einer Gruppe

- Menüpunkt Gruppen > die entsprechende Gruppe anklicken > Übersicht über alle Personen, die zu dieser Gruppe gehören.
- Um nun eine Person aus der Gruppe zu löschen, klickt man die Löschen / Bearbeiten-Schaltfläche, die sich rechts vom Namen befindet > Person wird aus der Übersicht entfernt
- "Speichern" oder "Speichern & Schließen".

Löschen einer Gruppe

Eine Gruppe kann nur dann gelöscht werden, wenn sie keine Untergruppen hat. Dies lässt sich feststellen, indem man die entsprechende Gruppe aus der Übersicht auswählt, dann auf den Reiter Untergruppen klickt. Sind Untergruppen vorhanden, lässt sich die Gruppe nicht löschen. Man bekommt auch nicht die Löschen-Schaltfläche angezeigt. In diesem Fall geht man am besten wie folgt vor:

- zuerst die Untergruppe löschen
- danach lässt sich die Gruppe löschen

Sind keine Untergruppen vorhanden, erhält man automatisch die Löschen-Schaltfläche.

- Löschen-Schaltfläche anklicken
- Durch Speichern wird die Gruppe gelöscht, sie scheint nicht mehr in der Gruppenübersicht auf.

Synchronisation der Gruppen aus dem Zeitwirtschaftssystem

Wird im Unternehmen ein Zeitwirtschaftssystem verwendet, werden die Gruppendaten meist aus diesem importiert. Hierzu bedient man sich der Hilfe von **Konnektoren**, die eine **Synchronisation** bzw. einen Abgleich zwischen einem Backend-System (z.B. Zeitwirtschaft oder Gehaltssystem) und Webdesk durchführen.

Die Synchronisation der Daten erfolgt automatisch mit Hilfe eines eigenen Jobs. Bei etwaigen Änderungen der Gruppendaten im Backend-System, werden diese (abhängig von der Job-Parametrierung) mit den vorhandenen Gruppendaten im Webdesk abgeglichen und gegebenenfalls angepasst. Nach erfolgtem Abgleich sollten alle Gruppen aus dem Zeitwirtschaftssystem auch im Webdesk zu finden sein.

Näheres dazu finden Sie im Menüpunkt **Konnektoren**, und Menüpunkt **Jobs** sowie in den **Lernunterlagen** im Kapitel "Synchronisation einrichten".